

KEL-QTA | Insteekbare kabelinvoerplaten

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54



ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Split, pluggable cable entry plates (IP54) for routing pre-terminated and standard cables utilising [split QT grommets](#) or membranes.

Suitable for cut-outs for 10- and 24-pin industrial connectors. The compact size KEL-QTA-B is suitable for cut-outs 45.5 x 45.5 mm. The round versions of the KEL-QTA are suitable for cut-outs 32 / 50 mm in diameter.

The KEL-QTA easily routes pre-terminated cables, multi-conductors, hoses or conduits without using any tools for assembly.

IP54

Made in Germany

**UL**

RoHS compliant

**RINA**

REACH COMPLIANCE

**HL3**

EN 45545-2

**ECOLAB**

certified

**UV**

ISO 4892-2A

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in
Montage hoogte	5 mm

Voordelen


- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Bij demonteren (bijvoorbeeld voor onderhoud) los en vastschroeven niet nodig
- Beschikbaar voor een groot aantal maten uitsparingen
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten


	Art.nr.	43644	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269310379	Montage hoogte	5 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm
	Voor aantal kabels	16	Voor min. wanddikte	1,5 mm
	Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
	Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
	Breedte	44 mm	Geschikt voor tules	4 x QT klein




Art.nr.	43645	Hoogte	12 mm
EAN	4251269310386	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	16	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
Breedte	44 mm	Geschikt voor tules	4 x QT klein




Art.nr.	43642	Breedte	44 mm
EAN	4251269310355	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Max. kabeldiam., zonder connector	16 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Geschikt voor tules	2 x QT klein




Art.nr.	43643	Breedte	44 mm
EAN	4251269310362	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Max. kabeldiam., zonder connector	16 mm	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Geschikt voor tules	2 x QT klein




Art.nr.	43656	Breedte	44 mm
EAN	4251269310409	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Max. kabeldiam., zonder connector	5 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Geschikt voor tules	2 x QT klein



Art.nr.	43659	Breedte	44 mm
EAN	4251269310423	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Max. kabeldiam., zonder connector	5 mm	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Geschikt voor tules	2 x QT klein




Art.nr.	43655	Breedte	44 mm
EAN	4251269310393	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	22	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., met connector	15 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Max. kabeldiam., zonder connector	5 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Geschikt voor tules	1 x QT klein




Art.nr. **43658**
EAN **4251269310416**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **22**
Max. kabeldiam., met connector **15 mm**
Max. kabeldiam., zonder connector **5 mm**
Lengte **75 mm**

Breedte **44 mm**
Hoogte **12 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Inbouwmaat **65 × 36 mm**
Voor min. wanddikte **2,8 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor wanddikte **2,8 - 4 mm**
Geschikt voor tules **1 x QT klein**




Art.nr. **43660**
EAN **4251269310430**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiam., met connector **15 mm**
Lengte **55 mm**
Breedte **55 mm**


Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Inbouwmaat **46 × 46 mm**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor wanddikte **1,5 - 2,5 mm**
Geschikt voor tules **4 x QT klein**




Art.nr. **43632**
EAN **4251269310331**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiam., met connector **15 mm**
Hoogte **12 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Inbouwmaat rond **32 mm**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor wanddikte **1,5 - 2,5 mm**
Geschikt voor tules **1 x QT klein**



Art.nr. **43636**
EAN **4251269310348**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiam., met connector **15 mm**
Hoogte **12 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Inbouwmaat rond **32 mm**
Voor min. wanddikte **2,8 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor wanddikte **2,8 - 4 mm**
Geschikt voor tules **1 x QT klein**



Art.nr. **43622**
EAN **4251269310317**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiam., met connector **15 mm**
Hoogte **12 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor wanddikte **1,5 - 2,5 mm**
Geschikt voor tules **2 x QT klein**



Art.nr.	43626
EAN	4251269310324
Aantal	10
Voor aantal kabels	8
Max. kabeldiam., met connector	15 mm
Hoogte	12 mm
Montage hoogte	5 mm
Inbouwmaat rond	50 mm
Voor min. wanddikte	2,8 mm
Voor max. wanddikte	4 mm
Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
Geschikt voor tules	2 x QT klein