

ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Split cable entry system for routing cables with connectors providing an IP54 / UL Type 12 rating. Routing, sealing and providing strain relief for cable diameters from 1 to 35 mm.

The cable entry system is easy to install. Cable grommets are placed into compartments and are securely fixed to the frame during assembly.

The KEL-U CR frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The KEL-U-B CR frame matches the cut-out dimensions of 46 × 46 mm measuring instruments.

The single-row versions KEL-E CR are particularly suited for flat connectors. The small frames are ideal for applications with limited space.

A flat rubber gasket is included in the shipment.


The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij
Montage type	Snap-in met KEL-SNAP,Schroefbevestiging
Montage hoogte	17 mm

Producttypes en maten




Art.nr.	54241.601
EAN	4251269326134
Aantal	5
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
(S)VOC tested	Nee
Geschikt voor tules	10 x KT klein




Art.nr. **54241.600**
EAN **4251269326035**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **40**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **ja**
Geschikt voor tules **10 x KT klein**




Art.nr. **54247.601**
EAN **4251269326158**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **Nee**
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **54247.600**
EAN **4251269326059**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **ja**
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **54244.601**
EAN **4251269326141**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **Nee**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **54244.600**
EAN **4251269326042**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**


Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **ja**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr.	54168.601	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326080	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	Nee
		Geschikt voor tules	8 x KT klein




Art.nr.	54168.600	Hoogte	17 mm
EAN	4251269325984	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Geschikt voor tules	8 x KT klein




Art.nr.	54165.601	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326073	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	17	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	Nee
		Geschikt voor tules	4 x KT klein
			1 x KT groot




Art.nr.	54165.600	Hoogte	17 mm
EAN	4251269325977	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	17	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Geschikt voor tules	4 x KT klein
			1 x KT groot




Art.nr.	54162.601	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326066	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	2	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	Nee
		Geschikt voor tules	2 x KT groot




Art.nr.	54162.600	Hoogte	17 mm
EAN	4251269325960	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	2	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Geschikt voor tules	2 x KT groot




Art.nr.	54216.601	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326127	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	24	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	Nee
		Geschikt voor tules	6 x KT klein




Art.nr.	54216.600	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326028	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	24	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Geschikt voor tules	6 x KT klein



Art.nr.	54212.601	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326110	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	9	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	Nee
		Geschikt voor tules	2 x KT klein
			1 x KT groot




Art.nr.	54212.600	Hoogte	17 mm
EAN	4251269326011	Montage hoogte	17 mm
Aantal	5	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	9	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Geschikt voor tules	2 x KT klein
			1 x KT groot




Art.nr. **54204.601**
EAN **4251269326097**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **73 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **Nee**
Geschikt voor tules **4 x KT klein**




Art.nr. **54204.600**
EAN **4251269325991**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **73 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **ja**
Geschikt voor tules **4 x KT klein**



Art.nr. **54206.601**
EAN **4251269326103**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **73 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **Nee**
Geschikt voor tules **1 x KT groot**



Art.nr. **54206.600**
EAN **4251269326004**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **73 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
(S)VOC tested **ja**
Geschikt voor tules **1 x KT groot**