


KT CR | Doorvoertulen voor cleanrooms

voor kabeldiameters 1-35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



[ccnederland](#) [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Felectro-flandria](#) [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT CR small are used with the following cleanroom cable entry components:

- KEL-ER CR cable entry frames
- KEL-U CR cable entry frames

In combination with KEL-ER CR cable entry frames the KT CR single-hole grommets enable a sealing of the cables with up to IP66 / IP68 and UL Type 4X*.

The model range KT CR small is designed for cable diameters from 1 to 17 mm. Cable grommets KT CR large accept a wide range of cable diameters from 16 to 35 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

*4X for indoor use only

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 45545-3

RoHS compliant

IP64


UL TYPE 4X


EN 61373


REACH COMPLIANCE

IP65


CULUS


ECOLAB certified

Made in Germany

IP66


DNV


ISO 4892-2A

IP67


RIFA


EN ISO 14644


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten




Art.nr.	41251.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326455	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Blinde tule	1
Lengte	21 mm	(S)VOC tested	Nee
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41251.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269325441	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Blinde tule	1
Lengte	21 mm	(S)VOC tested	ja
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39941.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326318	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39941.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326196	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39934.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326301	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39934.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326189	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		



Art.nr.	41203.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326325	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		



Art.nr.	41203.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326202	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41204.601
4251269326332
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 4 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41204.600
4251269326219
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 4 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41205.601
4251269326349
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 5 - 6 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41205.600
4251269325397
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 5 - 6 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41206.601
4251269326356
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 6 - 7 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41206.600
4251269325403
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 6 - 7 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41207.601
4251269326363
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 7 - 8 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41207.600
4251269326226
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 7 - 8 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41208.601
4251269326370
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 8 - 9 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41208.600
4251269326233
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 8 - 9 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209.601
4251269326387
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 9 - 10 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209.600
4251269326240
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 9 - 10 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41210.601
4251269326394
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 10 - 11 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41210.600
4251269326257
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 10 - 11 mm




Art.nr.	41211.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326400	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 11 - 12 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41211.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269325410	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 11 - 12 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41212.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326417	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 12 - 13 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41212.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269325427	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 12 - 13 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41213.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326424	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 13 - 14 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41213.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326264	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 13 - 14 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41214.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326431	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 14 - 15 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41214.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326271	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 14 - 15 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41215.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326448	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 15 - 16 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41215.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269325434	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 15 - 16 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41252.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326912	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Blinde tule	1
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	ja
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41252.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327124	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Blinde tule	1
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	Nee
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41216.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326721	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 16 - 17 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41216.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326936	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 16 - 17 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41217.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326738	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 17 - 18 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41217.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326943	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 17 - 18 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41218.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326745	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 18 - 19 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41218.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326950	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 18 - 19 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41219.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326752	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 19 - 20 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41219.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326967	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 19 - 20 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41220.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326769	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 20 - 21 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41220.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326974	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 20 - 21 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41221.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326776	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 21 - 22 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41221.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326981	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 21 - 22 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41222.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326783	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 22 - 23 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41222.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326998	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 22 - 23 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41223.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326790	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 23 - 24 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41223.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327001	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 23 - 24 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41224.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326806	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 24 - 25 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41224.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327018	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 24 - 25 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41225.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326813	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 25 - 26 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41225.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327025	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 25 - 26 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41226.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326820	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 26 - 27 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41226.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327032	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 26 - 27 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41227.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326837	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 27 - 28 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41227.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327049	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 27 - 28 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41228.600
4251269326844
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 28 - 29 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41228.601
4251269327056
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 28 - 29 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41229.600
4251269326851
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 29 - 30 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41229.601
4251269327063
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 29 - 30 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41230.600
4251269326868
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 30 - 31 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41230.601
4251269327070
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 30 - 31 mm




Art.nr.	41231.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326875	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 31 - 32 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41231.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327087	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 31 - 32 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41232.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326882	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 32 - 33 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41232.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327094	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 32 - 33 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41233.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326899	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 33 - 34 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41233.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327100	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 33 - 34 mm
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41234.600
4251269326905
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 34 - 35 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41234.601
4251269327117
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management