


KT CR multi | KT CR special | Speciale doorvoertulen

voor cleanrooms, IP54 / UL Type 12



ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Cable grommets KT CR multi are used with the following cleanroom cable entry components:

- KEL-U CR cable entry frames

KT CR multi-hole and special grommets enable a sealing of the cables with IP54 and UL Type 12.

When using double or quadruple grommets the cable density of cleanroom cable entry frames can be greatly increased. The multi-hole model range KT CR small is designed for cable diameters from 1 to 8 mm. ATG CR adapter grommets provide the possibility to hold a small KT CR grommet to reduce the clamping range down to 1 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Producttypes en maten

KT 2 1 CR gy	Art.nr.	39942.601	Hoogte	19 mm
	EAN	4251269326684	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
	Voor aantal kabels	2	(S)VOC tested	Nee
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 1 mm
	Lengte	21 mm		
	Breedte	21 mm		

KT 2|1 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39942.600
4251269326554
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39935.601
4251269326653
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 2 - 2 mm

KT 2|2 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39935.600
4251269326523
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39939.601
4251269326677
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 3 - 3 mm

KT 2|3 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39939.600
4251269326547
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 3 - 3 mm

KT 2|4 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39906.601
4251269326592
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39906.600
4251269326462
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 4 - 4 mm

KT 2|5 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41200.601
4251269326691
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 5 - 5 mm

KT 2|5 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41200.600
4251269326561
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 5 - 5 mm

KT 2|6 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41201.601
4251269326707
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 6 - 6 mm

KT 2|6 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41201.600
4251269326578
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41202.601
4251269326714
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
2 x 7 - 7 mm

KT 2|7 CR (S)VOC gy




Art.nr.	41202.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326585	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 7 - 7 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|8 CR gy




Art.nr.	39917.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326639	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 8 - 8 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|8 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39917.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326509	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 8 - 8 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|2 CR gy




Art.nr.	39937.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326660	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 2 - 2 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|2 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39937.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326530	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 2 - 2 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|3 CR gy




Art.nr.	39914.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326622	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|3 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39914.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326493	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|4 CR gy




Art.nr.	39909.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326615	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39909.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326486	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|5 CR gy




Art.nr.	39908.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326608	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39908.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326479	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	ja
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|6 CR gy



Art.nr.	39932.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326646	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	(S)VOC tested	Nee
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	4 x 6 - 6 mm
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39932.600
4251269326516
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39901.601
4251269326295
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39901.600
4251269326172
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39900.601
4251269326288
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
Nee
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39900.600
4251269326165
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41253.601
4251269327131
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Nee



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41253.600
4251269326929
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
ja