


QT | Doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-15 mm / IP54 / UL Type 12



 **Bestel direct online @ CC Nederland »**

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The QT range supports cable diameters from 1 to 15 mm. They are used with the following cable entry frames:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT grommets enable a sealing of the cables with IP54.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range QT is designed for cable diameters from 1 to 6 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines.

When installing the QT grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten




Art.nr.	42501	Hoogte	12 mm
EAN	4251269318184	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42502	Hoogte	12 mm
EAN	4251269318191	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42503	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308734	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42504	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308741	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42505	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308758	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 5 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42506	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308765	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 6 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42507	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308772	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 7 - 8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42508
4251269308789
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 9 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42509
4251269308796
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 9 - 10 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42510
4251269308802
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 11 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42511
4251269308819
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 11 - 12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42512
4251269308826
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 13 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


42513
4251269308833
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters


12 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm




Art.nr.	42514	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308840	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 14 - 15 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42566	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308864	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42568	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308871	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42570	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308888	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42571	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308895	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5.5 - 5.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42572	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308901	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42576
4251269308949
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 6.5 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42578
4251269308956
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 7 - 7 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42579
4251269339417
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 8 - 8 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42580
4251269308963
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 3 - 3 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42582
4251269308970
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 4 - 4 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42583
4251269308987
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 4.5 - 4.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42584
4251269308994
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 5 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42585
4251269309007
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 5.5 - 5.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42586
4251269309014
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 6 - 6 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

42540
4251269308857
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

Montage hoogte
Blinde tule

2 mm
1




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42573
4251269308918
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42574
4251269308925
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42575
4251269308932
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
Telefoonkabel

icotek[®]
smart cable management