


KDR-ESR | Wartelplaten met schuifframes

voor Rittal & Häwa-behuizingen / IP54



 **Bestel direct online @ CC Nederland »**

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The KDR-ESR is a one-piece plate to be assembled on enclosure bases. Slide frames for the [KEL-U cable entry frames](#) are already pre-assembled. On some gland plate types [KEL-JUMBO cable entry frames](#) can be mounted as well.

After installing all cables into the KEL-U frames, they are easily and quickly inserted into the slide frames and fixed. During maintenance, the KEL-U frames are removed without tools from the slide frames. Due to the combination KDR-ESR and KEL-U cable entry frames, a rating of IP54 is achieved (with correct selection of cable grommets). Slide frames which are no longer required, are closed with [BPK-SNAP blank plates](#).

The extremely narrow (75 mm) gland plate KDRS-ESR-VX25 is assembled on enclosure base plates. This enables straight cable routing into the cable duct, without bending the cables. Thus, the cable duct can be set lower allowing more space for other components in the cabinet.

IP54

 **HL3**
EN 45545-2

RoHS
compliant

 **REACH**
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Basis plaat: Plaatstaal verzinkt ESR-frame: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

-  Gemakkelijke montage en verwijdering
-  Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
-  Zelfs grote connectoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
-  Montage achteraf mogelijk
-  Geen extra plaatwerking nodig

Producttypes en maten

	Art.nr.	44500	Voor kastbreedte	600 mm
	EAN	4251269319754	Zichtmaat van opening	452 mm
	Aantal	1	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Lengte	488 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
	Breedte	100 mm		
	Hoogte	43 mm		
	Totale lengte bodemplaat	488 mm		




Art.nr. **44501**
EAN **4251269319761**
Aantal **1**
Lengte **488 mm**
Breedte **120 mm**
Hoogte **57 mm**
Totale lengte bodemplaat **488 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:

600 mm
452 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25

Geschikt voor behuizing




Art.nr. **44502**
EAN **4251269319778**
Aantal **1**
Lengte **488 mm**
Breedte **120 mm**
Hoogte **57 mm**
Totale lengte bodemplaat **488 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:

600 mm
452 mm
2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25


Geschikt voor behuizing



Art.nr. **44512**
EAN **4251269321108**
Aantal **1**
Lengte **488 mm**
Breedte **75 mm**
Hoogte **44 mm**
Totale lengte bodemplaat **488 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:
Geschikt voor behuizing

600 mm
452 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




Art.nr. **44503**
EAN **4251269319785**
Aantal **1**
Lengte **688 mm**
Breedte **100 mm**
Hoogte **43 mm**
Totale lengte bodemplaat **688 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:

800 mm
652 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Rittal VX25

Geschikt voor behuizing




Art.nr. **44504**
EAN **4251269319792**
Aantal **1**
Lengte **688 mm**
Breedte **120 mm**
Hoogte **57 mm**
Totale lengte bodemplaat **688 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:

800 mm
652 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25

Geschikt voor behuizing




Art.nr. **44505**
EAN **4251269319808**
Aantal **1**
Lengte **688 mm**
Breedte **120 mm**
Hoogte **57 mm**
Totale lengte bodemplaat **688 mm**

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:

800 mm
652 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25

Geschikt voor behuizing




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat

44513
4251269321115
1
688 mm
75 mm
43 mm
688 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:
Geschikt voor behuizing

800 mm
652 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat

44506
4251269319815
1
438 mm
100 mm
43 mm
438 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Divisie balk
Geschikt voor:
Geschikt voor behuizing

1.000 mm
402 mm
Ja
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat

44507
4251269319822
1
438 mm
120 mm
57 mm
438 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Divisie balk
Geschikt voor:

Geschikt voor behuizing

1.000 mm
402 mm
Ja
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat

44508
4251269319839
1
438 mm
120 mm
57 mm
438 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Divisie balk
Geschikt voor:

Geschikt voor behuizing

1.000 mm
402 mm
Ja
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat

44514
4251269321122
1
438 mm
75 mm
44 mm
438 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:
Geschikt voor behuizing

1.000 mm
402 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Totale lengte bodemplaat


44509
4251269319846
1
538 mm
100 mm
43 mm
538 mm

Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening
Geschikt voor:
Geschikt voor behuizing


1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25



Art.nr.	44510	Voor kastbreedte	1.200 mm
EAN	4251269319853	Zichtmaat van opening	502 mm
Aantal	1	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
Lengte	538 mm		1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
Breedte	120 mm		1 × KEL-JUMBO 1
Hoogte	57 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Totale lengte bodemplaat	538 mm		




Art.nr.	44511	Voor kastbreedte	1.200 mm
EAN	4251269319860	Zichtmaat van opening	502 mm
Aantal	1	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
Lengte	538 mm		1 × KEL-JUMBO 2
Breedte	120 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Hoogte	57 mm		
Totale lengte bodemplaat	538 mm		



Art.nr.	44515	Voor kastbreedte	1.200 mm
EAN	4251269321139	Zichtmaat van opening	502 mm
Aantal	1	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Lengte	538 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Breedte	75 mm		
Hoogte	44 mm		
Totale lengte bodemplaat	538 mm		


KDR-ESR-HW-600 + blindplaten




Art.nr.	44520	Voor	600 mm
EAN	4251269324543	kastbreedte	
Aantal	1	Zichtmaat van opening	392 mm
Lengte	427 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	427 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-800 + blindplaten

Art.nr.	44521	Voor	800 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	550	Zichtmaat van	592 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	59 mm		24
Totale lengte bodemplaat	627 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395




Art.nr.	44522	Voor	800 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	567	Zichtmaat van	592 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte bodemplaat	627 mm		JUMBO 1
		Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395




KDR-ESR-HW-1000 + blindplaten


Art.nr.	44523	Voor	1.000 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	574	Zichtmaat van	792 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	827 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	827 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395




KDR-ESR-HW-1200 + blindplaten

Art.nr.	44524	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	581	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	5 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	1.027 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395





Art.nr.	44526	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	604	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	1.027 mm		JUMBO 1
bodemplaat		Geschikt voor	Häwa H390 /
		behuizing	H395



Art.nr.	44525	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	598	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	1.027 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Häwa H390 /
		behuizing	H395