

ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »



The UT cable grommet is an U-shaped cable bushing and makes it possible to route single pre-connectorised cables as well as standard cables with a diameter range of 4 to 11 mm into enclosures.

The wall thickness of the enclosure can be from 1 to 4 mm.

The UT is a split grommet that can be mounted around the cable. The UT grommet is ideal for installation on the lower part of the enclosure.

After fitting the grommet with the cable, it is inserted into the recommended cut-out. The enclosure cover is then placed on the lower part.

By screwing the cover tightly on the enclosure, pressure acts on the cable grommet and, depending on the properties of the enclosure, enables a sealing rate of up to IP54 / UL Type 12.

IP54

UL TYPE
12

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


C
ULUS

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in
Montage hoogte	5 mm







Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr. **56100**
EAN **4251269335464**
Aantal **10**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**
Hoogte **11 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Kleur **zwart**

	Art.nr. EAN Aantal Lengte Breedte Hoogte	56000 4251269335396 10 23,5 mm 23 mm 11 mm	Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56101 4251269335471 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters 11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 4 - 6 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56001 4251269335402 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters 11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 1 x 4 - 6 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56102 4251269335488 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters 11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 5 - 7 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56002 4251269335419 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters 11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 1 x 5 - 7 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56103 4251269335495 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters 11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 6 - 8 mm

	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56003 4251269335426 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 1 x 6 - 8 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56104 4251269335501 10 1 9 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 7 - 9 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56004 4251269335433 10 1 9 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 1 x 7 - 9 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56105 4251269335518 10 1 10 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 8 - 10 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56005 4251269335440 10 1 10 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 1 x 8 - 10 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Lengte Breedte	56106 4251269335525 10 1 11 mm 23,5 mm 23 mm	Hoogte Montage hoogte Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Kleur Voor kabeldiameters	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm zwart 1 x 9 - 11 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

56006
4251269335457
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Kleur
Voor kabeldiameters

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
1 x 9 - 11 mm

icotek[®]
smart cable management