

KVT-EMC wspornik ekranizujący z zaciskiem

do dzielonych dławic kablowych KVT, KVT-ER i QVT



Uchwyt uziemiający w połączeniu z dzieloną dławnicą kablową KVT, KVT-ER lub QVT umożliwia przeprowadzanie, uziemianie i mocowanie przewodów. Uchwyt ma kontakt bezpośrednio z metalową obudową lub za pomocą opaski uziemiającej.

Przewód przechodząc przez dławnicę i moduł uszczelniający trafia bezpośrednio na zacisk

uziemiający.




Specyfikacja

Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Możliwy montaż na istniejącej instalacji
- Połączenie M5 z opaską uziemiającą / przewód PE
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC


Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	37187.1
EAN	4251269329005
Opak.	5
Liczba klamry uziemiające	1
Typ klamry	SKL
Dla max. liczba kabli	1
Min. średnica ekranu kabla	1,5 mm

Maks. średnica ekranu kabla	3 mm
Długość	58,5 mm
Szerokość	23 mm
Wysokość	26,7 mm
Rozmiar otworu	M16
Nadaje się do:	QVT 16


Numer części	37187.2	Maks. średnica	6 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	012	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Szerokość	23 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Wysokość	26,7 mm
Typ klamry	SKL	Rozmiar otworu	M16
Dla max. liczba kabli	1	Nadaje się do:	QVT 16
Min. średnica ekranu kabla	3 mm		



Numer części	37187.3
EAN	4251269329029
Opak.	5
Liczba klamry uziemiające	1
Typ klamry	SKL
Dla max. liczba kabli	1
Min. średnica ekranu kabla	6 mm

Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
Długość	58,5 mm
Szerokość	23 mm
Wysokość	26,7 mm
Rozmiar otworu	M16
Nadaje się do:	QVT 16

Numer części	37187.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	036	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Szerokość	23 mm
Liczba klamry	1	Wysokość	26,7 mm
uziemiające		Rozmiar	M16
Typ klamry	SKL	otworu	
Dla max.	1	Nadaje się do:	QVT 16
liczba kabli			
Min. średnica	8 mm		
ekranu kabla			



Numer części **37190.1**
EAN **4251269335983**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **1,5 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **3 mm**
Długość **58,9 mm**
Szerokość **27 mm**
Wysokość **31 mm**
Rozmiar otworu **M20**
Nadaje się do: **KVT 20, QVT 20**

Numer części **37190.2**
EAN **4251269335990**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **3 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **6 mm**
Długość **58,9 mm**
Szerokość **27 mm**
Wysokość **31 mm**
Rozmiar otworu **M20**
Nadaje się do: **KVT 20, QVT 20**


Numer części **37190.3**
EAN **4251269336003**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **6 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **8 mm**
Długość **58,9 mm**
Szerokość **27 mm**
Wysokość **31 mm**
Rozmiar otworu **M20**
Nadaje się do: **KVT 20, QVT 20**



Numer części **37190.4**
EAN **4251269336010**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **8 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **11 mm**
Długość **58,9 mm**
Szerokość **27 mm**
Wysokość **31 mm**
Rozmiar otworu **M20**
Nadaje się do: **KVT 20, QVT 20**




Numer części **37180.1** Maks. średnica **3 mm**
EAN **4251269305** ekranu kabla
283
Opak. **5** Długość **60 mm**
Liczba klamry uziemiające **1** Szerokość **36 mm**
Typ klamry **SKL** Wysokość **39 mm**
Dla max. **1** Rozmiar otworu **M25**
liczba kabli Nadaje się do: **KVT-ER 25,**
Min. średnica **1,5 mm** **KVT 25, QVT**
ekranu kabla **25, KEL-DPF**
25, KEL-
SCDP-TR 25



Numer części **37180.2**
EAN **4251269305290**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **3 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **6 mm**
Długość **60 mm**
Szerokość **36 mm**
Wysokość **39 mm**
Rozmiar otworu **M25**
Nadaje się do: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25,**
KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25




Numer części **37180.3** Maks. średnica **8 mm**
EAN **4251269305** ekranu kabla
306
Opak. **5** Długość **60 mm**
Liczba klamry uziemiające **1** Szerokość **36 mm**
Typ klamry **SKL** Wysokość **39 mm**
Dla max. **1** Rozmiar otworu **M25**
liczba kabli Nadaje się do: **KVT-ER 25,**
Min. średnica **6 mm** **KVT 25, QVT**
ekranu kabla **25, KEL-DPF**
25, KEL-
SCDP-TR 25




Numer części **37180.4**
EAN **4251269305313**
Opak. **5**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **SKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Min. średnica ekranu kabla **8 mm**


Maks. średnica ekranu kabla **11 mm**
Długość **60 mm**
Szerokość **36 mm**
Wysokość **39 mm**
Rozmiar otworu **M25**
Nadaje się do: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**




Numer części **37181.1** Maks. średnica **3 mm**
EAN **4251269305320** ekranu kabla
Opak. **5** Długość **60 mm**
Liczba klamry uziemiające **1** Szerokość **43 mm**
Typ klamry **SKL** Wysokość **48 mm**
Dla max. liczba kabli **1** Rozmiar otworu **M32**
Min. średnica ekranu kabla **1,5 mm** Nadaje się do: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32**



Numer części **37181.2** Maks. średnica **6 mm**
EAN **4251269305337** ekranu kabla
Opak. **5** Długość **60 mm**
Liczba klamry uziemiające **1** Szerokość **43 mm**
Typ klamry **SKL** Wysokość **48 mm**
Dla max. liczba kabli **1** Rozmiar otworu **M32**
Min. średnica ekranu kabla **3 mm** Nadaje się do: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32**



Numer części	37181.3	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	344	Długość	60 mm
Opak.	5	Szerokość	43 mm
Liczba klamry	1	Wysokość	48 mm
uziemiające		Rozmiar	M32
Typ klamry	SKL	otworu	
Dla max.	1	Nadaje się do:	KVT-ER 32,
liczba kabli			KVT 32, KVT
Min. średnica	6 mm		32-W90, QVT
ekranu kabla			32, KEL-DPF
			32, KEL-BES-
			S 32



Numer części	37181.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	351	Długość	60 mm
Opak.	5	Szerokość	43 mm
Liczba klamry	1	Wysokość	48 mm
uziemiające		Rozmiar	M32
Typ klamry	SKL	otworu	
Dla max.	1	Nadaje się do:	KVT-ER 32,
liczba kabli			KVT 32, KVT
Min. średnica	8 mm		32-W90, QVT
ekranu kabla			32, KEL-DPF
			32, KEL-BES-
			S 32