


EMC zaciski ekranizujące, pojedyncze

do bezpośredniego montowania za pomocą nitów



Zaciski ekranujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

Zaciski kablowe EMC zapewniają dużą powierzchnię styku z ekranem kabla. W porównaniu z konwencjonalnymi wspornikami ekranującymi można osiągnąć do 50% większą powierzchnię styku przy zastosowaniu zacisków ekranujących EMC firmy icotek. Podany zakres mocowania może zostać przekroczony do 10%.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, a wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Zaciski ekranu można łatwo przymocować za pomocą nitów.


Specyfikacja

Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana
Opcje montażu	Nitowanie

Zalety i korzyści


- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce, nawet po całkowitym zmontowaniu
- MSKL: Szeroki zakres mocowania zapewnia mniejszą liczbę klamer aby pokryć cały zakres średnic przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **37600**
EAN **4251269316876**
Opak. **50**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **MSKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **3 - 12 mm**


Min. średnica ekranu kabla **3 mm**
Maks. średnica ekranu kabla **12 mm**
Długość **8 mm**
Szerokość **15 mm**
Wysokość **20,5 mm**



Numer części **37602**
EAN **4251269316883**
Opak. **50**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **MSKL**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **8 - 18 mm**

Min. średnica ekranu kabla **8 mm**
Maks. średnica ekranu kabla **18 mm**
Długość **8 mm**
Szerokość **20 mm**
Wysokość **27 mm**

	Numer części	36200	Min. średnica ekranu kabla	1,5 mm
	EAN	4251269302091	Maks. średnica ekranu kabla	3 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	11,8 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	13 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	1,5 - 3 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36202	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
	EAN	4251269302107	Maks. średnica ekranu kabla	6 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	11,8 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	13,6 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	3 - 6 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36204	Min. średnica ekranu kabla	6 mm
	EAN	4251269302114	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	11,8 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	15 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	6 - 8 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36205	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
	EAN	4251269302121	Maks. średnica ekranu kabla	11 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	14 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	20 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	8 - 11 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36206	Min. średnica ekranu kabla	11 mm
	EAN	4251269302138	Maks. średnica ekranu kabla	17 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	21 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	27 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	11 - 17 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36207	Min. średnica ekranu kabla	17 mm
	EAN	4251269302145	Maks. średnica ekranu kabla	22 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	26,5 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	34,5 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	17 - 22 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm
	Numer części	36208	Min. średnica ekranu kabla	22 mm
	EAN	4251269302152	Maks. średnica ekranu kabla	30 mm
	Opak.	50	Długość	8 mm
	Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	35 mm
	Typ klamry	SKL	Wysokość	39,2 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	1
	Średnica zacisku	22 - 30 mm	Średnica otworów na śruby	3,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Liczba klamry uziemiające
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku

36209
4251269302169
5
1
SKL
1
30 - 38 mm

Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Szerokość
Wysokość
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

30 mm
38 mm
13 mm
46,5 mm
62,5 mm
1
5,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Liczba klamry uziemiające
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku

36213
4251269302176
5
1
SKL
1
38 - 48 mm

Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Szerokość
Wysokość
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

38 mm
48 mm
13 mm
48,5 mm
71,5 mm
2
5,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Liczba klamry uziemiające
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku

36216
4251269322754
5
1
SKL
1
44 - 56 mm

Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Szerokość
Wysokość
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

44 mm
56 mm
13 mm
47 mm
60,5 mm
2
3,7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Liczba klamry uziemiające
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku

36217
4251269322761
5
1
SKL
1
56 - 68 mm

Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Szerokość
Wysokość
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

56 mm
68 mm
19 mm
55 mm
72,5 mm
2
4,8 mm



Numer części
EAN
Opak.
Liczba klamry uziemiające
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku

36218
4251269322778
5
1
SKL
1
68 - 75 mm

Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Szerokość
Wysokość
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

68 mm
75 mm
19 mm
69,5 mm
91 mm
2
4,9 mm