

Złącze zaciskowe ekranu EMC z sprężyna naciskowa

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli



Złącze zaciskowe ekranu EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

Wersje z odciążeniem: Sam kabel jest odciążony za pomocą opasek kablowych na zewnętrznej powłoce kabla zgodnie z normą EN 62444, chroniąc w ten sposób ekran kabla, ponieważ nie jest on mechanicznie przystosowany do działania sił rozciągających. Odciążenie może prowadzić do uszkodzeń, w tym poszczególnych przewodów znajdujących się pod spodem.

Złącza można zamontować na szynach DIN 35 mm, na szynach typu C, na szynach zbiorcze 10 × 3 mm lub przymocować śrubą.

Specyfikacja


Materiał	Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie
Klasa ogniowa	

Zalety i korzyści

- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Łatwy montaż i demontaż

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	36222.002	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
	EAN	4251269302190	Długość	18,5 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	13 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	26 mm
	Średnica zacisku	3 - 8 mm	Rozmiar otworu	M4
	Min. średnica ekranu kabla	3 mm	Liczba otworów na śruby	1
			Średnica otworów na śruby	4,2 mm
	Numer części	36224.002	Maks. średnica ekranu kabla	13,5 mm
	EAN	4251269302206	Długość	22 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	20 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	32 mm
	Średnica zacisku	4 - 13.5 mm	Rozmiar otworu	M4
	Min. średnica ekranu kabla	4 mm	Liczba otworów na śruby	1
			Średnica otworów na śruby	4,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36226
4251269302213
10
SK
1
10 - 20 mm
10 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Rozmiar otworu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

20 mm
27 mm
Nie
25 mm
41 mm
M4
1
4,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36228
4251269302220
10
SK
1
15 - 32 mm
15 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Rozmiar otworu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

32 mm
33,5 mm
Nie
37 mm
64 mm
M4
1
4,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36222
4251269302190
10
SK
1
3 - 8 mm
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Rozmiar otworu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

8 mm
30,5 mm
Tak
12,8 mm
31,8 mm
M4
1
4,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36224
4251269302206
10
SK
1
4 - 13,5 mm
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Rozmiar otworu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

13,5 mm
36 mm
Tak
22 mm
37,8 mm
M4
1
4,2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36500.002
4251269302985
10
SK
1
3 - 8 mm
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

8 mm
50 mm
Nie
14 mm
32,7 mm
26 mm



Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36502.002
4251269302992
10
SK
1
4 - 13,5 mm
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

13,5 mm
50 mm
Nie
20 mm
38,7 mm
32 mm



Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36504
4251269303005
10
SK
1
10 - 20 mm
10 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

20 mm
50 mm
Nie
25 mm
47,7 mm
41 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36506
4251269303012
10
SK
1
15 - 32 mm
15 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

32 mm
50 mm
Nie
37 mm
70,7 mm
64 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36500
4251269319303
10
SK
1
3 - 8 mm
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

8 mm
53,3 mm
Tak
14 mm
32,8 mm
26,7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36502
4251269319310
10
SK
1
4 - 13,5 mm
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

13,5 mm
57,3 mm
Tak
21,7 mm
38,9 mm
32,7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36696.002
4251269303180
10
SK
1
3 - 8 mm
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość

8 mm
26 mm
Nie
12,5 mm
32,4 mm



Numer części
EAN
Opak.
Typ klamry
Dla max. liczba kabli
Średnica zacisku
Min. średnica ekranu kabla

36700.002
4251269303197
10
SK
1
4 - 13,5 mm
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Długość
Mocowanie przewodów
Szerokość
Wysokość

13,5 mm
26 mm
Nie
20,3 mm
38,5 mm

	Numer części	36704	Maks. średnica ekranu kabla	20 mm
	EAN	4251269303203	Długość	26 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	25,3 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	47,5 mm
	Średnica zacisku	10 - 20 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	10 mm		
	Numer części	36708	Maks. średnica ekranu kabla	32 mm
	EAN	4251269303210	Długość	26 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	36,8 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	70,5 mm
	Średnica zacisku	15 - 32 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	15 mm		
	Numer części	36696	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
	EAN	4251269319341	Długość	30,5 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Tak
	Typ klamry	SK	Szerokość	22,5 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	32,6 mm
	Średnica zacisku	3 - 8 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	3 mm		
	Numer części	36700	Maks. średnica ekranu kabla	13,5 mm
	EAN	4251269319358	Długość	36 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Tak
	Typ klamry	SK	Szerokość	22,5 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	38,7 mm
	Średnica zacisku	4 - 13,5 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	4 mm		
	Numer części	36235.002	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
	EAN	4251269302282	Długość	18,5 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	13 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	26 mm
	Średnica zacisku	3 - 8 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	3 mm		
	Numer części	36236.002	Maks. średnica ekranu kabla	13,5 mm
	EAN	4251269302299	Długość	22 mm
	Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
	Typ klamry	SK	Szerokość	20 mm
	Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	32 mm
	Średnica zacisku	4 - 13,5 mm		
	Min. średnica ekranu kabla	4 mm		



Numer części **36237**
EAN **4251269302305**
Opak. **10**
Typ klamry **SK**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **10 - 20 mm**
Min. średnica ekranu kabla **10 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **20 mm**
Długość **27 mm**
Mocowanie przewodów **Nie**
Szerokość **25 mm**
Wysokość **41 mm**



Numer części **36238**
EAN **4251269302312**
Opak. **10**
Typ klamry **SK**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **15 - 32 mm**
Min. średnica ekranu kabla **15 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **32 mm**
Długość **33,5 mm**
Mocowanie przewodów **Nie**
Szerokość **36 mm**
Wysokość **64 mm**



Numer części **36235**
EAN **4251269319327**
Opak. **10**
Typ klamry **SK**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **3 - 8 mm**
Min. średnica ekranu kabla **3 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **8 mm**
Długość **30,5 mm**
Mocowanie przewodów **Tak**
Szerokość **12,8 mm**
Wysokość **25,9 mm**



Numer części **36236**
EAN **4251269319334**
Opak. **10**
Typ klamry **SK**
Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **4 - 13,5 mm**
Min. średnica ekranu kabla **4 mm**

Maks. średnica ekranu kabla **13,5 mm**
Długość **36 mm**
Mocowanie przewodów **Tak**
Szerokość **22 mm**
Wysokość **31,9 mm**