


EMC listwy mocujące z odciążeniem

do uziemienia kabli i jednocześnie do ich odciążenia



Praktyczne rozwiązanie do uziemiania ekranowanych przewodów.

Listwy uziemiające można zamontować bezpośrednio na płycie montażowej lub na szynach DIN.




Specyfikacja

Materiał	Stal nierdzewna
Właściwości	odporny na wibracje


Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	36422	Wysokość	2 mm
EAN	4251269302657	Rozmiar otworu	M4
Opak.	1	Liczba otworów na śruby	2
Dla max. liczba kabli	2	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość L1	50,5 mm	Liczba zębów	2
Długość L2	37,5 mm		
Szerokość	49 mm		


Numer części	36424	Wysokość	2 mm
EAN	4251269302	Rozmiar otworu	M4
	664		
Opak.	1	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	4	otworów na śruby	
Długość L1	83,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	70,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	4




Numer części	36426	Wysokość	2 mm
EAN	4251269302	Rozmiar otworu	M4
	671		
Opak.	1	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	6	otworów na śruby	
Długość L1	116,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	103,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	6




Numer części	36428	Wysokość	2 mm
EAN	4251269302688	Rozmiar otworu	M4
Opak.	1	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	8	otworów na śruby	
Długość L1	149,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	136,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	8




Numer części	36430	Wysokość	2 mm
EAN	4251269302695	Rozmiar otworu	M4
Opak.	1	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	10	otworów na śruby	
Długość L1	182,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	169,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	10




Numer części	36530	Wysokość	2 mm
EAN	4251269303081	Rozmiar otworu	M4
Opak.	1	Liczba	3
Dla max. liczba kabli	16	otworów na śruby	
Długość L1	281,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	268,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	16




Numer części	36540	Wysokość	2 mm
EAN	4251269303098	Rozmiar otworu	M4
Opak.	1	Liczba	5
Dla max. liczba kabli	29	otworów na śruby	
Długość L1	494,5 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	481,5 mm	otworów na śruby	
Szerokość	49 mm	Liczba zębów	29





Numer części	36550	Wysokość	2 mm
EAN	4251269303	Rozmiar	M4
	104	otworu	
Opak.	1	Liczba	5
Dla max.	59	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	990 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	978 mm	otworów na	
Szerokość	49 mm	śruby	
		Liczba zębów	59




Numer części	36562	Wysokość	2 mm
EAN	4251269303	Rozmiar	M4
	111	otworu	
Opak.	1	Liczba	5
Dla max.	59	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	990 mm	Średnica	4,5 mm
Długość L2	978 mm	otworów na	
Szerokość	49 mm	śruby	
		Liczba zębów	59

Numer części	36482	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	2
	930	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	2	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	50,5 mm	śruby	
Długość L2	37,5 mm	Liczba zębów	2
Szerokość	49 mm		




Numer części	36484	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	2
	947	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	4	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	83,5 mm	śruby	
Długość L2	70,5 mm	Liczba zębów	4
Szerokość	49 mm		




Numer części	36486	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	2
	954	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	6	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	116,5 mm	śruby	
Długość L2	103,5 mm	Liczba zębów	6
Szerokość	49 mm		




Numer części	36488	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	2
	961	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	8	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	149,5 mm	śruby	
Długość L2	136,5 mm	Liczba zębów	8
Szerokość	49 mm		




Numer części	36490	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	2
	978	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	10	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	182,5 mm	śruby	
Długość L2	169,5 mm	Liczba zębów	10
Szerokość	49 mm		




Numer części	36460	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	3
	848	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	16	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	281,5 mm	śruby	
Długość L2	268,5 mm	Liczba zębów	16
Szerokość	49 mm		



Numer części	36462	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	5
	855	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	29	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	494,5 mm	śruby	
Długość L2	481,5 mm	Liczba zębów	29
Szerokość	49 mm		




Numer części	36464	Wysokość	10 mm
EAN	4251269302	Liczba	5
	862	otworów na	
Opak.	1	śruby	
Dla max.	59	Średnica	4,5 mm
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	990 mm	śruby	
Długość L2	978 mm	Liczba zębów	59
Szerokość	49 mm		




Numer części	36442	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	2
	756		
Opak.	1		
Dla max.	2		
liczba kabli			
Długość L1	50,5 mm		
Długość L2	37,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36444	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	4
	763		
Opak.	1		
Dla max.	4		
liczba kabli			
Długość L1	83,5 mm		
Długość L2	70,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36446	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	6
	770		
Opak.	1		
Dla max.	6		
liczba kabli			
Długość L1	116,5 mm		
Długość L2	103,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36448	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	8
	787		
Opak.	1		
Dla max.	8		
liczba kabli			
Długość L1	149,5 mm		
Długość L2	136,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36450	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	10
	794		
Opak.	1		
Dla max.	10		
liczba kabli			
Długość L1	182,5 mm		
Długość L2	169,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36452	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	16
	800		
Opak.	1		
Dla max.	16		
liczba kabli			
Długość L1	281,5 mm		
Długość L2	268,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36454	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	29
	817		
Opak.	1		
Dla max.	29		
liczba kabli			
Długość L1	494,5 mm		
Długość L2	481,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36458	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	59
	824		
Opak.	1		
Dla max.	59		
liczba kabli			
Długość L1	990 mm		
Długość L2	978 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36459	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	59
	831		
Opak.	1		
Dla max.	59		
liczba kabli			
Długość L1	990 mm		
Długość L2	978 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36432	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	2
	701		
Opak.	1		
Dla max.	2		
liczba kabli			
Długość L1	50,5 mm		
Długość L2	37,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36434	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	4
	718		
Opak.	1		
Dla max.	4		
liczba kabli			
Długość L1	83,5 mm		
Długość L2	70,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36436	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	6
	725		
Opak.	1		
Dla max.	6		
liczba kabli			
Długość L1	116,5 mm		
Długość L2	103,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36438	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	8
	732		
Opak.	1		
Dla max.	8		
liczba kabli			
Długość L1	149,5 mm		
Długość L2	136,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36440	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	10
	749		
Opak.	1		
Dla max.	10		
liczba kabli			
Długość L1	182,5 mm		
Długość L2	169,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36470	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	16
	909		
Opak.	1		
Dla max.	16		
liczba kabli			
Długość L1	281,5 mm		
Długość L2	268,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36471	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	29
	916		
Opak.	1		
Dla max.	29		
liczba kabli			
Długość L1	494,5 mm		
Długość L2	481,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36472	Wysokość	36 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	59
	923		
Opak.	1		
Dla max.	59		
liczba kabli			
Długość L1	990 mm		
Długość L2	978 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36412	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	2
	619		
Opak.	1		
Dla max.	2		
liczba kabli			
Długość L1	50,5 mm		
Długość L2	37,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36414	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	4
	626		
Opak.	1		
Dla max.	4		
liczba kabli			
Długość L1	83,5 mm		
Długość L2	70,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36416	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	6
	633		
Opak.	1		
Dla max.	6		
liczba kabli			
Długość L1	116,5 mm		
Długość L2	103,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36418	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	8
	640		
Opak.	1		
Dla max.	8		
liczba kabli			
Długość L1	149,5 mm		
Długość L2	136,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36400	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	10
	602		
Opak.	1		
Dla max.	10		
liczba kabli			
Długość L1	182,5 mm		
Długość L2	169,5 mm		
Szerokość	49 mm		



Numer części	36465	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	16
	879		
Opak.	1		
Dla max.	16		
liczba kabli			
Długość L1	281,5 mm		
Długość L2	268,5 mm		
Szerokość	49 mm		




Numer części	36466	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	29
	886		
Opak.	1		
Dla max.	29		
liczba kabli			
Długość L1	494,5 mm		
Długość L2	481,5 mm		
Szerokość	49 mm		



Numer części	36467	Wysokość	19 mm
EAN	4251269302	Liczba zębów	59
	893		
Opak.	1		
Dla max.	59		
liczba kabli			
Długość L1	990 mm		
Długość L2	978 mm		
Szerokość	49 mm		




SK stopka




Numer części	36232	Średnica	5,1 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	268	śruby	
Opak.	10		
Długość	50 mm		
Szerokość	9 mm		
Wysokość	31 mm		
Liczba	1		
otworów na			
śruby			

Numer części	36220	Liczba	1
EAN	4251269302	otworów na śruby	
	183	Średnica	4,1 mm
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	26 mm		
Szerokość	22,5 mm		
Wysokość	6,5 mm		
Wysokość montażu	2		



Numer części	99017
EAN	4251269316
	494
Opak.	10
Długość	20 mm
Wysokość	7 mm





Numer części	36234
EAN	4251269302
	275
Opak.	10
Długość	12 mm
Wysokość	8 mm

icotek[®]
smart cable management