


KEL-DP | Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

wciskane, z dużą gęstością kabli / IP64 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączy, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DP są łatwe w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. KEL-DP zapewnia ochronę IP64 / UL Typ 12.

KEL-DP dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla standardowych 6-, 10-, 16- i 24-pinowych złączy przemysłowych. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DP-E przeznaczony jest do prowadzenia kabli na bardzo małej przestrzeni. Dzięki wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

IP64

UL TYPE 12

CE

DNV

RIIA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów


	Numer części	50508	Szerokość	44 mm
	EAN	4251269314612	Wysokość	12
	Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
	Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
	Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
	Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
			Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części	43508	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309830	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	15 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części	50510	Szerokość	44 mm
EAN	4251269334634	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	15 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części	43510	Szerokość	44 mm
EAN	4251269334627	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	15 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części	50512	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314636	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	14 x 1 - 12.1 mm




Numer części	43512	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309854	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	14 x 1 - 12.1 mm




Numer części	50522	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314711	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	14 x 1 - 12.1 mm




Numer części	43522	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309939	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	14 x 1 - 12.1 mm




Numer części	50514	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314643	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,6 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Numer części	43514	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309861	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,6 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Numer części	50523	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314728	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,6 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Numer części	43523	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309946	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,6 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Numer części	50515	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314650	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	43515	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309878	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	50528	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314773	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	43528	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309991	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	50516	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314667	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Numer części	43516	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309885	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Numer części	50524	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314735	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Numer części	43524	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309953	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Numer części	50518	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314674	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Numer części	43518	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309892	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	50525	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314742	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Numer części	43525	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309960	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Numer części	50511	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314629	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Numer części	43511	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309847	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Numer części	50521	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314704	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Numer części	43521	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309922	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Numer części	50519	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314681	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm




Numer części	43519	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309908	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm




Numer części	50526	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314759	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm




Numer części	43526	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309977	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm




Numer części	50520	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314698	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




Numer części	43520	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309915	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



Numer części	50527	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314766	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



Numer części	43527	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309984	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43460
4251269320750
10
10
12,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 12.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43461
4251269320767
10
11
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 10.5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43462
4251269320774
10
20
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
20 x 1 - 8.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43463
4251269320781
10
22
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43470
4251269324048
10
26
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
26 x 1 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43450
4251269320712
10
6
12,1 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania


44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 12.1 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm


Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania
44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm


Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania
44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 10.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm


Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania
44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 x 1 - 5 mm
4 x 1 - 8.3 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm


Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania
25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
czarny
62 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania
25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Numer części	43587	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310294	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	9	Rozmiar wycięcia	46 × 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	62 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	50587	Szerokość	25 mm
EAN	4251269315015	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	9	Rozmiar wycięcia	46 × 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	62 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	43581	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310263	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	13	Rozmiar wycięcia	85 × 18 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	102 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm




Numer części	50581	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314988	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	13	Rozmiar wycięcia	85 × 18 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	102 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Numer części	43583	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310270	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	85 × 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	102 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	50583	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314995	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	17	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Kolor	czarny	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Długość	102 mm	Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm




Numer części	43576	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310249	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm




Numer części	50576	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314964	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	43578	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310256	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	50578	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314971	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Numer części	43591	Szerokość	19,5 mm
EAN	4251269310300	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar wycięcia	69 × 10 mm
Maks. średnica kabla	7,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	78 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	8 x 1 - 7.5 mm



Numer części	50591	Szerokość	19,5 mm
EAN	4251269315022	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar wycięcia	69 × 10 mm
Maks. średnica kabla	7,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	78 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	8 x 1 - 7.5 mm