


KT | Moduły uszczelniające, czarne

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP66/IP68



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

W połączeniu z ramkami do wprowadzania kabli [KEL-ER](#) i [dławikami KVT-ER](#), moduły KT z jednym otworem umożliwiają uszczelnienie kabli o stopniu ochrony do IP66 / IP68.

Seria modeli KT small przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 17 mm. moduły KT duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 13 do 35 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

IP67


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość

41351
4251269307072
10
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39943
4251269318160
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 1 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41302
4251269306761
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 2 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41303
4251269306778
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41304
4251269306785
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41305
4251269306792
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41306
4251269306808
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41307
4251269306815
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41308
4251269306822
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41309
4251269306839
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41310
4251269306846
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41311
4251269306853
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41312
4251269306860
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41313
4251269306877
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41314
4251269306884
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 14 - 15 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41315
4251269306891
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 15 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41352
4251269307089
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41363
4251269331978
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość


41364
4251269331985
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 14 - 15 mm




Numer części	41365	Wysokość	19 mm
EAN	4251269331992	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 15 - 16 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41316	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306907	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 16 - 17 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41317	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306914	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 17 - 18 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41318	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306921	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 18 - 19 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41319	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306938	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 19 - 20 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41320	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306945	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 20 - 21 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41321	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306952	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 21 - 22 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41322	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306969	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 22 - 23 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41323	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306976	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 23 - 24 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41324	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306983	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 24 - 25 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41325	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306990	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 25 - 26 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41326	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307003	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 26 - 27 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41327	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307010	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 27 - 28 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41328	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307027	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 28 - 29 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41329	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307034	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 29 - 30 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41330	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307041	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 30 - 31 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części	41331	Wysokość	19 mm
EAN	4251269316807	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 31 - 32 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części	41332	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307058	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 32 - 33 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41333
4251269316814
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 33 - 34 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41334
4251269307065
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management