


KT multi | KT special |Moduły uszczelniające wielokablowe / specjalne KT, czarne

do kabli o średnicy 1 - 8 mm i kabli specjalnych / IP54




Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

Moduły wielootworowe oraz moduły specjalne KT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość kabli ram do wprowadzania kabli i dławików kablowych. Seria modeli KT małych z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 8 mm. icotek oferuje również specjalne moduły uszczelniające np. ASI. Moduły adaptera ATG zapewniają możliwość zastosowania małego modułu KT w celu zmniejszenia zakresu mocowania aż do 1 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	39944	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269318177	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okragły kabel
	Dla max. liczba kabli	2	Zakres mocowania	2 x 1 - 1 mm
	Kolor	czarny		
	Długość	21 mm		
	Szerokość	21 mm		




Numer części **39936**
EAN **4251269306303**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 2 - 2 mm**




Numer części **39940**
EAN **4251269306341**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**




Numer części **39907**
EAN **4251269306075**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 4 - 4 mm**




Numer części **39904**
EAN **4251269306044**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 5 - 5 mm**




Numer części **39905**
EAN **4251269306051**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 6 - 6 mm**



Numer części **39916**
EAN **4251269306167**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **2**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **2 x 7 - 7 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39918
4251269306181
10
2
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 8 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39938
4251269306327
10
4
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 2 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39915
4251269306150
10
4
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39911
4251269306112
10
4
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39910
4251269306105
10
4
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39933
4251269306273
10
4
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 6 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39912
4251269306129
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 16 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39913
4251269306136
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 17 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39903
4251269306037
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

19 mm
2 mm
Kable ASI




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39923
4251269306211
10
2
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

19 mm
2 mm
Kable ASI




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39924
4251269306228
10
2
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

19 mm
2 mm
Kable ASI



Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

41353
4251269307096
10
czarny
41,5 mm
42 mm
19 mm

Wysokość montażu

2 mm

