


FP Płyty kołnierzowe do systemów przeprowadzania kabli

dopasowane do wielu obudów szaf Rittala / IP54 - IP66



Dostarczamy gotowe płyty kołnierzowe FP z otworowaniem 112 × 36 mm dla obudów serii AE/AX.

Otworowanie jest odpowiednie do wymiarów standardowych złącz przemysłowych 24-polowych.

Płyty kołnierzowe do skrzynek firmy Rittal typu KX/KL dają możliwość montowania przepustów kablowych dla kabli prefabrykowanych oraz standardowych przewodów bez konektorów. Nie jest wymagane dodatkowe otworowanie.

Płyty kołnierzowe do obudów firmy Rittal serii BG dostarczane są z potrójnym otworowaniem dopasowanym do standardowego 24-polowego złącza przemysłowego. Pasują do: KEL-FA 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24 i KEL-DP 24.

Wszystkie płyty kołnierzowe są malowane proszkowo w kolorze RAL7035.

Zalecamy przykręcanie systemów dławików kablowych momentem 1,5 - 2,0 Nm.

IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiał	Blacha stalowa, malowana proszkowo

Zalety i korzyści

- Dodatkowa obróbka blach dla użytkownika
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Zmniejszenie kosztów pracy przez zastosowanie standardowych przepustów KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ lub KEL-DP w porównaniu do standardowych dławnic kablowych

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Kolor Długość Szerokość Wysokość	43901 4251269321351 1 szary (RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Rozmiar płyty flanszy Rozmiar wycięcia Nadaje się do: Pasujące do obudów szaf	1 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
--	---	--	--	--




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43902
4251269321368
1
szary (RAL 7035)
256 mm
149 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

1
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24,
KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43905
4251269321399
1
szary (RAL 7035)
301 mm
221 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

5
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43906
4251269321405
1
szary (RAL 7035)
301 mm
221 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

5
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43840
4251269310768
1
szary (RAL 7035)
339 mm
149 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

2
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Pasujące do obudów szaf



Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43846
4251269310782
1
szary (RAL 7035)
339 mm
149 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

2
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Pasujące do obudów szaf

	Numer części	43907	Rozmiar płyty flanszy	6
	EAN	4251269321412	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	401 mm		
	Szerokość	221 mm		
	Wysokość	2 mm		
			Pasujące do obudów szaf	

	Numer części	43908	Rozmiar płyty flanszy	6
	EAN	4251269321429	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	401 mm		
	Szerokość	221 mm		
	Wysokość	2 mm		
			Pasujące do obudów szaf	


	Numer części	43909	Rozmiar płyty flanszy	7
	EAN	4251269321436	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	436 mm		
	Szerokość	221 mm		
	Wysokość	2 mm		
			Pasujące do obudów szaf	

	Numer części	43910	Rozmiar płyty flanszy	7
	EAN	4251269321443	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	436 mm		
	Szerokość	221 mm		
	Wysokość	2 mm		
			Pasujące do obudów szaf	

	Numer części	43903	Rozmiar płyty flanszy	3
	EAN	4251269321375	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	447 mm		
	Szerokość	149 mm		
	Wysokość	2 mm		
			Pasujące do obudów szaf	

	Numer części	43904	Rozmiar płyty flanszy	3
	EAN	4251269321382	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	447 mm		
	Szerokość	149 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal AX
	Numer części	43842	Rozmiar płyty flanszy	4
	EAN	4251269310775	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	534 mm		
	Szerokość	149 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal AX
	Numer części	43871	Rozmiar płyty flanszy	4
	EAN	4251269310881	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	534 mm		
	Szerokość	149 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal AX
	Numer części	43848	Rozmiar płyty flanszy	4
	EAN	4251269310799	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	534 mm		
	Szerokość	149 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal AX
	Numer części	43834	Rozmiar płyty flanszy	2
	EAN	4251269310737	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	221 mm		
	Szerokość	90 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal KX

	Numer części	43855	Rozmiar płyty flanszy	2
	EAN	4251269310836	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	221 mm		
	Szerokość	90 mm		
	Wysokość	1 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal KX
	Numer części	43853	Rozmiar płyty flanszy	2
	EAN	4251269310812	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	221 mm		
	Szerokość	90 mm		
	Wysokość	1 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal KX
	Numer części	43852	Rozmiar płyty flanszy	2
	EAN	4251269310805	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
	Opak.	1	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
	Kolor	szary (RAL 7035)	Nadaje się do:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
	Długość	221 mm		
	Szerokość	90 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal KX
	Numer części	43856	Rozmiar płyty flanszy	2
	EAN	4251269310843	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	221 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal KX
	Szerokość	90 mm		
	Wysokość	2 mm		
	Numer części	43866	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	EAN	4251269310874	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Opak.	1		Rittal BG
	Kolor	szary (RAL 7035)		
	Długość	355 mm		
	Szerokość	92 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	
	Numer części	43865	Rozmiar płyty flanszy	6
	EAN	4251269310867	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
	Opak.	1	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Kolor	szary (RAL 7035)		Rittal BG
	Długość	555 mm		
	Szerokość	92 mm		
	Wysokość	2 mm	Pasujące do obudów szaf	




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43832
4251269310720
1
szary (RAL 7035)
214 mm
88 mm
2 mm

Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Fibox

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43838
4251269310751
1
szary (RAL 7035)
330
90
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AE

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43861
4251269310850
1
szary (RAL 7035)
330 mm
90 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:

3
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AE

Pasujące do obudów szaf



Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

43836
4251269310744
1
szary (RAL 7035)
160 mm
70 mm
2 mm

Rozmiar płyty flanszy
Rozmiar wycięcia
Nadaje się do:
Pasujące do obudów szaf

1
112 × 36 mm
KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Rittal AE