


MP | Modułarna płyta dławika

do obudów szaf / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Płyty modułowe posiadają otworowanie dopasowane do ram KEL-FA 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex i KEL-ULTRA flex.

Przykładowe zastosowania płyt:

- Ścianki działowe Rittal
- Podłoga i sufit obudowy (różni producenci)
- Podłoga obudów Rittal przez płyty podłogowe KDR-BMP

Pełna płyta modułowa, nr kat. 43882 (zaślepka) jest zaprojektowana do zamykania niewykorzystanych otworów. Można również wykonać w niej otworowanie samodzielnie.


W zestawie zawarta jest odpowiednia uszczelka.

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Stal ocynkowana Aluminium


Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	43882	Pasujące do	Rittal VX25,
EAN	4251269310	obudów szaf	Rittal TS 8
	898		
Opak.	1		
Długość	338 mm		
Szerokość	168 mm		
Wysokość	2 mm		
Nadaje się do:	-		


Numer części	43891	Nadaje się do:	3 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	966		KEL-FA 24 /
Opak.	1		KEL-QUICK
Długość	338 mm		24
Szerokość	168 mm	Pasujące do	Rittal VX25,
Wysokość	2 mm	obudów szaf	Rittal TS 8
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm		




Numer części	43890	Nadaje się do:	4 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	959		KEL-FA 24 /
Opak.	1		KEL-QUICK
Długość	338 mm		24
Szerokość	168 mm	Pasujące do	Rittal VX25,
Wysokość	2 mm	obudów szaf	Rittal TS 8
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm		




Numer części	43886	Pasujące do	Rittal VX25,
EAN	4251269310	obudów szaf	Rittal TS 8
	911		
Opak.	1		
Długość	338 mm		
Szerokość	168 mm		
Wysokość	2 mm		
Nadaje się do:	1 × KEL-		
	JUMBO 1, 1 ×		
	KEL-JUMBO 2		




Numer części	43888	Pasujące do	Rittal VX25,
EAN	4251269310	obudów szaf	Rittal TS 8
	935		
Opak.	1		
Długość	338 mm		
Szerokość	168 mm		
Wysokość	2 mm		
Nadaje się do:	2 × KEL-		
	JUMBO 1		




Numer części	43887	Nadaje się do:	2 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	928		KEL-FA 24 /
Opak.	1		KEL-QUICK
Długość	338 mm		24, 1 × KEL-
Szerokość	168 mm		JUMBO 1
Wysokość	2 mm	Pasujące do	Rittal VX25,
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm	obudów szaf	Rittal TS 8



Numer części	43883	Nadaje się do:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269310		50 / KEL-
	904		DPZ-HD 50 /
Opak.	1		KEL-DPZ-
Długość	338 mm		CLICK 50 /
Szerokość	168 mm		KEL-SCDP-TR
Wysokość	2 mm		50 / KEL-DPF
Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm	Pasujące do obudów szaf	50 Rittal VX25, Rittal TS 8




Numer części	43889	Nadaje się do:	3 × KEL-
EAN	4251269310		JUMBO flex
	942	Pasujące do	Rittal VX25,
Opak.	1	obudów szaf	Rittal TS 8
Długość	338 mm		
Szerokość	168 mm		
Wysokość	2 mm		
Rozmiar otworu, okrągły	75,5 mm		




Numer części	43894	Nadaje się do:	2 × KEL-
EAN	4251269310		ULTRA flex
	973	Pasujące do	Rittal VX25,
Opak.	1	obudów szaf	Rittal TS 8
Długość	338 mm		
Szerokość	168 mm		
Wysokość	3 mm		
Rozmiar otworu, okrągły	140 mm		





Numer części	43896	Rozmiar	63,4 mm
EAN	4251269320	otworu,	
	422	okrągły	
Opak.	1	Nadaje się do:	2 × KEL 24 /
Długość	338 mm		KEL-U 24 /
Szerokość	168 mm		KEL-FA 24 /
Wysokość	2 mm		KEL-QUICK
Rozmiar	112 × 36 mm		24, 1 × KEL-
wycięcia			DPZ 63 /
			KEL-DPZ-
			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63
		Pasujące do	Rittal VX25,
		obudów szaf	Rittal TS 8



Numer części	43899	Nadaje się do:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269319		63 / KEL-
	020		DPZ-HD 63 /
Opak.	1		KEL-DPZ-
Długość	338 mm		CLICK 63 /
Szerokość	168 mm		KEL-SCDP-TR
Wysokość	3 mm		63 / KEL-DPF
Rozmiar	63,4 mm		63
otworu,		Pasujące do	Rittal VX25,
okrągły		obudów szaf	Rittal TS 8