


# ST-B-HD | ST-B-HDD zatyczki do membran

dopasowane do wielomembranowych płyt przepustów kablowych, zgodne z FDA



Firma icotek oferuje zatyczki typu ST-B-HD w kolorze niebieskim (signal blue) oraz w wykrywalnej wersji typu ST-B-HDD. Niebieski kolor zapewnia wyraźne wizualne rozróżnienie kolorów.

Zatyczki ST-B-HDD składają się z połączenia mieszanki polimerowej i cząstek metalu. Można je usunąć za pomocą wykrywaczy metali, urządzeń rentgenowskich i systemów detekcji wizualnej.

Zatyczki ST-B-HD i ST-B-HDD są szczególnie odpowiednie do zastosowań farmaceutycznych i przemysłu spożywczego.

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specyfikacja

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał          | Polipropylen                                                                                    |
| Klasa ogniowa     | UL94-V0, samogasnący                                                                            |
| Zakres temperatur | -40 C° do 120 C°                                                                                |
| Właściwości       | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, Wyższa odporność chemiczna, odporny na olej i pleśń |

## Zalety i korzyści

- Zaślepienie otworu w przepuście kablowym, gdzie kabel został usunięty
- Niebieski kolor zapewnia wyraźne rozpoznanie wizualne
- ST-B-HDD: wykrywalny za pomocą wykrywaczy metali, urządzeń rentgenowskich
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, produkty mineralne


## Rodzaje i rozmiary produktów

|  |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
|  | Numer części | 70500                               |
|  | EAN          | 4251269323461                       |
|  | Opak.        | 10                                  |
|  | Długość      | 16 mm                               |
|  | Kolor        | niebieski (analogiczny do RAL 5005) |
|  | Średnica D1  | 8 mm                                |
|  | Średnica D2  | 6 mm                                |




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70501**  
**4251269323478**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**12 mm**  
**10 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70502**  
**4251269323485**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**15 mm**  
**12 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70503**  
**4251269323492**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**19 mm**  
**16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70504**  
**4251269323508**  
**10**  
**21 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**25 mm**  
**22 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70620**  
**4251269323515**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**8 mm**  
**6 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70621**  
**4251269323522**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**12 mm**  
**10 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70622**  
**4251269323539**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**15 mm**  
**12 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70623**  
**4251269323546**  
**10**  
**16 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**19 mm**  
**16 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Kolor  
Średnica D1  
Średnica D2

**70624**  
**4251269323553**  
**10**  
**21 mm**  
**niebieski (analogiczny do RAL 5005)**  
**25 mm**  
**22 mm**