

ST-B | Zatyczki do membran

nadaje się do membranowych przepustów kablowych / UL Typ 12/4X*



Zatyczki ST-B służą do uszczelniania już otworowanych membran w różnych przepustach kablowych (KEL-DPU / KEL-DPZ / KEL-DP / KEL-QTA-DP) i dławikach DT.

Idealny do zastosowań, w których kable zostały usunięte.

Stopień ochrony IP przepustu kablowego pozostaje niezmienny.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach


Specyfikacja

UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 120 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu


Zalety i korzyści

- Zaślepienie otworu w przepuszcie kablowym, gdzie kabel został usunięty


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42805
EAN	4251269332
	098
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	8 mm
Średnica D2	5 mm




Numer części **42806**
EAN **4251269309**
144
Opak. **25**
Długość **30 mm**
Średnica D1 **9 mm**
Średnica D2 **6 mm**




Numer części **42807**
EAN **4251269332**
104
Opak. **25**
Długość **30 mm**
Średnica D1 **10 mm**
Średnica D2 **7 mm**




Numer części **42808**
EAN **4251269332**
111
Opak. **25**
Długość **30 mm**
Średnica D1 **11 mm**
Średnica D2 **8 mm**




Numer części	42809
EAN	4251269332128
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	12 mm
Średnica D2	9 mm




Numer części	42810
EAN	4251269309151
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	13 mm
Średnica D2	10 mm




Numer części	42811
EAN	4251269332135
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	14 mm
Średnica D2	11 mm




Numer części	42812
EAN	4251269309168
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	15 mm
Średnica D2	12 mm




Numer części	42813
EAN	4251269332142
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	16 mm
Średnica D2	13 mm




Numer części	42814
EAN	4251269332159
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	17 mm
Średnica D2	14 mm




Numer części	42815
EAN	4251269332166
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	18 mm
Średnica D2	15 mm




Numer części	42816
EAN	4251269309175
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	19 mm
Średnica D2	16 mm




Numer części	42817
EAN	4251269332173
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	20 mm
Średnica D2	17 mm




Numer części	42818
EAN	4251269332180
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	21 mm
Średnica D2	18 mm




Numer części	42819
EAN	4251269332197
Opak.	25
Długość	30 mm
Średnica D1	22 mm
Średnica D2	19 mm




Numer części	42820
EAN	4251269332203
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	23 mm
Średnica D2	20 mm




Numer części	42821
EAN	4251269332210
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	24 mm
Średnica D2	21 mm




Numer części	42822
EAN	4251269309182
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	25 mm
Średnica D2	22 mm




Numer części	42823
EAN	4251269332227
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	26 mm
Średnica D2	23 mm




Numer części	42824
EAN	4251269332234
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	27 mm
Średnica D2	24 mm




Numer części	42825
EAN	4251269332241
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	28 mm
Średnica D2	25 mm




Numer części	42826
EAN	4251269332258
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	29 mm
Średnica D2	26 mm




Numer części	42827
EAN	4251269332340
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	30 mm
Średnica D2	27 mm




Numer części	42828
EAN	4251269332357
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	31 mm
Średnica D2	28 mm




Numer części	42829
EAN	4251269332364
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	32 mm
Średnica D2	29 mm




Numer części	42830
EAN	4251269332371
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	33 mm
Średnica D2	30 mm




Numer części	42831
EAN	4251269332388
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	34 mm
Średnica D2	31 mm



Numer części	42832
EAN	4251269332395
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	35 mm
Średnica D2	32 mm



Numer części	42833
EAN	4251269332401
Opak.	10
Długość	30 mm
Średnica D1	36 mm
Średnica D2	33 mm



Numer części **42834**
EAN **4251269332**
418
Opak. **10**
Długość **30 mm**
Średnica D1 **37 mm**
Średnica D2 **34 mm**

icotek[®]
smart cable management