


KDR-VX25 | Płyta podłogowa

do obudowy Rittal VX25 / IP54



KDR-VX25 jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy. Płyta posiada wycięcia dla systemów przepustów KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO.

Zintegrowane otwory do śrub umożliwiają łatwy i szybki montaż ram KEL. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPM / BPK.

Płyta podłogowa KDR-VX25 jest przeznaczona do obudów Rittal VX25. Pozostałe rozmiary są dostępne na zapytanie.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Łatwy montaż KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO.
- Przygotowany do montażu KDR-EMC-PFM
- Dostępny gwintowany otwór na taśmę uziemiającą
- Idealna do konserwacji i modernizacji
- Rezerwę można zaplanować
- Rozwiązanie oszczędzające miejsce
- Nie ma potrzeby otworowania blachy podłogowe
- Możliwość przeprowadzania bardzo dużych złącz

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	44300
EAN	4251269336430
Opak.	1
Długość	488 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	12 mm
Całkowita długość płyty dławicowej	488 mm

Do obudów szaf o szerokości	600 mm
Rozmiar otworu w podstawie	452 mm
Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44301
4251269336447
1
488 mm
120 mm
12 mm
488 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

600 mm
452 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44302
4251269336454
1
488 mm
120 mm
12 mm
488 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

600 mm
452 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44303
4251269336461
1
688 mm
100 mm
12 mm
688 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

800 mm
652 mm
4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44304
4251269336478
1
688 mm
120 mm
12 mm
688 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

800 mm
652 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 3 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44305
4251269336485
1
688 mm
120 mm
12 mm
688 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

800 mm
652 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 2 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44306
4251269336492
1
438 mm
100 mm
12 mm
438 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Pas dzielący
Nadaje się do:

1.000 mm
402 mm
Tak
2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25

Pasujące do obudów szaf




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44307
4251269336508
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Pas dzielący
Nadaje się do:

Pasujące do obudów szaf

1.000 mm
402 mm
Tak
1 × KEL-JUMBO 1 | 1 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44308
4251269336515
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Pas dzielący
Nadaje się do:

Pasujące do obudów szaf

1.000 mm
402 mm
Tak
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44309
4251269336522
1
538 mm
100 mm
12 mm
538 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

Pasujące do obudów szaf

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44310
4251269336539
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

Pasujące do obudów szaf

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Całkowita długość płyty
dławicowej

44311
4251269336546
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Do obudów szaf o szerokości
Rozmiar otworu w podstawie
Nadaje się do:

Pasujące do obudów szaf

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25