

Płyty ekranizujące

do odciążania kabli na płytach



Listwy uziemiające stosowane w połączeniu z listwami mocującymi umożliwiają uziemienie ekranowanych przewodów.

Zastosowanie odpowiedniej listwy uziemiającej do odpowiedniej listwy mocującej umożliwia połączenie ekranu przewodu z uziemieniem. W rezultacie otrzymujemy niskorezystancyjne połączenie.

Listwy mocujące ZL należy zamówić oddzielnie.

Specyfikacja

Materiał	Stal nierdzewna
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów


	Numer części	36322	Wysokość	12 mm
	EAN	4251269302541	Liczba otworów na śruby	2
	Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
	Dla max. liczba kabli	3	Liczba zębów	3
	Długość L1	42 mm		
	Długość L2	19,5 mm		
	Szerokość	26 mm		
	Numer części	37150	Wysokość	12 mm
	EAN	4251269305221	Liczba otworów na śruby	2
	Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
	Dla max. liczba kabli	3	Liczba zębów	3
	Długość L1	42 mm		
	Długość L2	19,5 mm		
	Szerokość	42,1 mm		




Numer części	36328	Wysokość	12 mm
EAN	4251269302572	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	4	Liczba zębów	4
Długość L1	64 mm		
Długość L2	43,5 mm		
Szerokość	26 mm		




Numer części	37152	Wysokość	12 mm
EAN	4251269305238	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	4	Liczba zębów	4
Długość L1	64 mm		
Długość L2	43,5 mm		
Szerokość	42,1 mm		




Numer części	36323	Wysokość	12 mm
EAN	4251269332845	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	5	Liczba zębów	5
Długość L1	72,7 mm		
Długość L2	43,5 mm		
Szerokość	26 mm		




Numer części	36324	Wysokość	12 mm
EAN	4251269302558	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	6	Liczba zębów	6
Długość L1	90 mm		
Długość L2	68 mm		
Szerokość	26 mm		



Numer części	37154	Wysokość	12 mm
EAN	4251269305245	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	6	Liczba zębów	6
Długość L1	90 mm		
Długość L2	68 mm		
Szerokość	42,1 mm		




Numer części	36332	Wysokość	12 mm
EAN	4251269302596	Liczba otworów na śruby	2
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	6,5 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba zębów	7
Długość L1	106 mm		
Długość L2	84 mm		
Szerokość	26 mm		




Numer części **37156**
EAN **4251269305252**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **7**
Długość L1 **106 mm**
Długość L2 **84 mm**
Szerokość **42,1 mm**

Wysokość **12 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Liczba zębów **7**




Numer części **36330**
EAN **4251269302589**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **8**
Długość L1 **124 mm**
Długość L2 **102,5 mm**
Szerokość **26 mm**

Wysokość **12 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Liczba zębów **8**




Numer części **37158**
EAN **4251269305269**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **8**
Długość L1 **124 mm**
Długość L2 **102,5 mm**
Szerokość **42,1 mm**

Wysokość **12 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Liczba zębów **8**



Numer części **36326**
EAN **4251269302565**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Długość L1 **142 mm**
Długość L2 **121 mm**
Szerokość **26 mm**

Wysokość **12 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Liczba zębów **9**



Numer części **37159**
EAN **4251269305276**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Długość L1 **142 mm**
Długość L2 **121 mm**
Szerokość **42,1 mm**

Wysokość **12 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Liczba zębów **9**