

SF|ZL | Płyty odciążające kable

do montażu na wcisk na 35 mm szyny DiN w kształcie H



Listwy mocujące SF|ZL przeznaczone do montażu na szynie DIN typu H.

Listwy SF|ZL można stosować do mocowania kabli lub peszli.

Listwy SF|ZL bazują na listwach mocujących ZL dodatkowo wyposażonych w stopki zatrzaskowe SF na szynie DIN typu H.




Specyfikacja

Materiał	Poliamid Stopka zatrzaskowa: Stal sprężynowa
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask


Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Różnorodność zastosowań


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	32351	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	247	Liczba zębów	3
Opak.	10		
Dla max.	3		
liczba kabli			
Długość	38,5 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		




Numer części	32352	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	254	Liczba zębów	4
Opak.	10		
Dla max.	4		
liczba kabli			
Długość	59,5 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		



Numer części	32353	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	261	Liczba zębów	5
Opak.	10		
Dla max.	5		
liczba kabli			
Długość	69,1 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		



Numer części	32354	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	278	Liczba zębów	6
Opak.	10		
Dla max.	6		
liczba kabli			
Długość	86,5 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		




Numer części	32355	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	285	Liczba zębów	7
Opak.	10		
Dla max.	7		
liczba kabli			
Długość	102,5 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		

Numer części	32356		
EAN	4251269301292		
Opak.	10		
Dla max. liczba kabli	8		
Długość	121 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		

Wysokość montażu	11,4 mm
Liczba zębów	8

Numer części	32357		
EAN	4251269301308		
Opak.	10		
Dla max. liczba kabli	9		
Długość	139,5 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		

Wysokość montażu	11,4 mm
Liczba zębów	9



Numer części	32358	Wysokość	11,4 mm
EAN	4251269301	montażu	
	315	Liczba zębów	12
Opak.	10		
Dla max.	12		
liczba kabli			
Długość	180 mm		
Szerokość	51,7 mm		
Wysokość	16 mm		

