

Fäste med skärmklämma KVT-EMC

för EMC avskärmning vid kabelförskruvningar



Med hjälp av KVT-EMV kan de delbara förskruvningarna KVT och QVT användas samtidigt för att förbinda skärmen av enstaka ledningar med masspotentialen. Avledningen kan genomföras genom plåtväggen eller genom ett massband eller grundstötningsband.

Samtidigt kan det nås en dragavlastning för kabeln.

Med KVT-EMV-32 kan SUB-D pluggen med 9 polar inte införas.


Specifikationer

Material	Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Eftermontering möjlig
- Ytterligare tillägg (M5 borrning) för massband eller PE-ledare
- Använd istället för EMC kabelförskruvningar, även för kabalar med kontakt


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	37187.1
EAN	4251269329005
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm

Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
Längd	58,5 mm
Bredd	23 mm
Höjd	26,7 mm
Hålstorlek	M16
Lämplig för:	QVT 16

ArtNr.	37187.2	Max.	6 mm
EAN	4251269329	Kabelskärmens	
	012	diam.	
Antal	5	Längd	58,5 mm
Antal	1	Bredd	23 mm
skärmklämmor		Höjd	26,7 mm
Typ	SKL	Hålstorlek	M16
skärmklämma		Lämplig för:	QVT 16
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			




ArtNr.	37187.3
EAN	4251269329029
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm

Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Längd	58,5 mm
Bredd	23 mm
Höjd	26,7 mm
Hålstorlek	M16
Lämplig för:	QVT 16



ArtNr.	37187.4	Max.	11 mm
EAN	4251269329036	Kabelskärmens diam.	
Antal	5	Längd	58,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	23 mm
Typ skärmklämma	SKL	Höjd	26,7 mm
För antal kablar	1	Hålstorlek	M16
Min.	8 mm	Lämplig för:	QVT 16
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	37190.1
EAN	4251269335983
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm


Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
Längd	58,9 mm
Bredd	27 mm
Höjd	31 mm
Hålstorlek	M20
Lämplig för:	KVT 20, QVT 20

ArtNr.	37190.2
EAN	4251269335990
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm

Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
Längd	58,9 mm
Bredd	27 mm
Höjd	31 mm
Hålstorlek	M20
Lämplig för:	KVT 20, QVT 20


ArtNr.	37190.3
EAN	4251269336003
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm

Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Längd	58,9 mm
Bredd	27 mm
Höjd	31 mm
Hålstorlek	M20
Lämplig för:	KVT 20, QVT 20




ArtNr. **37190.4**
EAN **4251269336010**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Min. Kabelskärmensdiam. **8 mm**

Max. Kabelskärmensdiam. **11 mm**
Längd **58,9 mm**
Bredd **27 mm**
Höjd **31 mm**
Hålstorlek **M20**
Lämplig för: **KVT 20, QVT 20**




ArtNr. **37180.1** Max. **3 mm**
EAN **4251269305283** Kabelskärmens
Antal **5** diam.
Antal **1** Längd **60 mm**
skärmklämmor Bredd **36 mm**
Typ **SKL** Höjd **39 mm**
skärmklämma Hålstorlek **M25**
För antal **1** Lämplig för: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**
Min. **1,5 mm**
Kabelskärmens diam.




ArtNr. **37180.2**
EAN **4251269305290**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Min. Kabelskärmensdiam. **3 mm**

Max. Kabelskärmensdiam. **6 mm**
Längd **60 mm**
Bredd **36 mm**
Höjd **39 mm**
Hålstorlek **M25**
Lämplig för: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**




ArtNr. **37180.3** Max. **8 mm**
EAN **4251269305306** Kabelskärmens
Antal **5** diam.
Antal **1** Längd **60 mm**
skärmklämmor Bredd **36 mm**
Typ **SKL** Höjd **39 mm**
skärmklämma Hålstorlek **M25**
För antal **1** Lämplig för: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**
Min. **6 mm**
Kabelskärmens diam.




ArtNr.	37180.4
EAN	4251269305313
Antal	5
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	SKL
För antal kablar	1
Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm


Max. Kabelskärmensdiam.	11 mm
Längd	60 mm
Bredd	36 mm
Höjd	39 mm
Hålstorlek	M25
Lämplig för:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25




ArtNr.	37181.1	Max.	3 mm
EAN	4251269305320	Kabelskärmens diam.	
Antal	5	Längd	60 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	43 mm
Typ skärmklämma	SKL	Höjd	48 mm
För antal kablar	1	Hålstorlek	M32
Min. Kabelskärmens diam.	1,5 mm	Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32



ArtNr.	37181.2	Max.	6 mm
EAN	4251269305337	Kabelskärmens diam.	
Antal	5	Längd	60 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	43 mm
Typ skärmklämma	SKL	Höjd	48 mm
För antal kablar	1	Hålstorlek	M32
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm	Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32



ArtNr.	37181.3	Max.	8 mm
EAN	4251269305344	Kabelskärmens diam.	
Antal	5	Längd	60 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	43 mm
Typ	SKL	Höjd	48 mm
skärmklämma		Hålstorlek	M32
För antal	1	Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		



ArtNr.	37181.4	Max.	11 mm
EAN	4251269305351	Kabelskärmens diam.	
Antal	5	Längd	60 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	43 mm
Typ	SKL	Höjd	48 mm
skärmklämma		Hålstorlek	M32
För antal	1	Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		