

EMC skärmklämmor för 10 × 3 mm jordskenor / samlingsskena,

kan kopplas in med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monteriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom ett väldigt smalt design och förskjutningen av PFS|SCL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Produkten moneras verktygslöst genom att klicka in den på 10 × 3 mm samlingsskenan.



Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Fjäderstål Skärmklämma: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteriktlinier)

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	37714	Min.	3 mm
	EAN	4251269336	Kabelskärmens	
		683	diam.	
	Antal	10	Max.	12 mm
	Antal	1	Kabelskärmens	
	skärmklämmor		diam.	
	Typ	MSKL	Längd	15,2 mm
	skärmklämma		Dragavlastning	Nej
	För antal	1	Bredd	14 mm
	kablar		Höjd	26,3 mm
	Kabelskärmens	3 - 12 mm		
	diam.			



ArtNr.	37715	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	690	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	32,5 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm		
diam.			



ArtNr.	37710.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	584	diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	18,6 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm		
diam.			




ArtNr.	37710.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	591	diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	19,2 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm		
diam.			




ArtNr.	37710.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336 607	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	21 mm




ArtNr.	37710.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336 614	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	25,7 mm




ArtNr.	37710.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336 621	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	21 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Höjd	32,7 mm




ArtNr.	36611	Min.	1,5 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens	
	037	diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SCL	Längd	18,9 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	10 mm
kablar		Höjd	21,2 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm		
diam.			




ArtNr.	36612	Min.	3 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens	
	044	diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SCL	Längd	18,9 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	10 mm
kablar		Höjd	21,2 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm		
diam.			




ArtNr.	36786.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	309	diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Monteringshöj	12,9 mm
diam.		d	



ArtNr.	36786.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304316	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm




ArtNr.	36786.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304323	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm




ArtNr.	36786.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304330	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm




ArtNr.	36786.5	Min.	11 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	347	diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	34,2 mm
Kabelskärmens	11 - 17 mm	Monteringshöj	26,7 mm
diam.		d	




ArtNr.	36786.6	Min.	17 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	354	diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	26 mm
kablar		Höjd	41,7 mm
Kabelskärmens	17 - 22 mm	Monteringshöj	34,2 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	408	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm	Monteringshöj	12,9 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	415	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		Monteringshøj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	422	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		Monteringshøj	15 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	439	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		Monteringshøj	20 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	446	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Höjd	12,9 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	491	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm	Höjd	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	545	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Höjd	15 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304590	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304453	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,4 mm
		Monteringshöjd	12,9 mm
		d	




ArtNr.	36788.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304460	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Max.	6 mm
	3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	477	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	8 mm
diam.	6 - 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshøj	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	484	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	11 mm
diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshøj	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	507	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshøj	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304514	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304521	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304538	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	552	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshøj	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	569	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -	Max.	6 mm
diam.	6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshøj	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	576	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshøj	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304583	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304606	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304613	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304620	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	37716	Min.	3 mm
EAN	4251269336706	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	35 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Höjd	26,8 mm




ArtNr.	37717	Min.	8 mm
EAN	4251269336713	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	35 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	20 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	33 mm




ArtNr.	37712.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336638	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	30,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	19,1 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm		




ArtNr.	37712.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336645	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	30,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	19,7 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm		




ArtNr.	37712.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336652	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	30,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm		




ArtNr.	37712.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336669	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	30,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	26,2 mm




ArtNr.	37712.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336676	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	30,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	21 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Höjd	33,2 mm




ArtNr.	37630	Min.	3 mm
EAN	4251269316722	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	38 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	15 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Höjd	28,7 mm
		Monteringshöjd	25 mm




ArtNr.	37632	Min.	8 mm
EAN	4251269316739	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	38 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	34,9 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	31,2 mm




ArtNr.	36787.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304361	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,5 mm




ArtNr.	36787.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304378	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	22 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,5 mm




ArtNr.	36787.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	385	diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	23 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Monteringshöj	15,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36787.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	392	diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm	Monteringshöj	20,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36787.5	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens	
	313	diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	41 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	35 mm
Kabelskärmens	11 - 17 mm	Monteringshöj	27,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36787.6	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens	
	320	diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	48 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	26,5 mm
kablar		Höjd	42,5 mm
Kabelskärmens	17 - 22 mm	Monteringshøj	35 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.01	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	637	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm	Monteringshøj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.02	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	644	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,6 mm
Kabelskärmens -	3 - 6 mm	Monteringshøj	14,1 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.03	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	651	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		Monteringshöj	15,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.04	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	668	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		Monteringshöj	21,7 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	675	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens 1,5 - 3 mm -		Monteringshöj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304729	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm -	Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304774	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm -	Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304828	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm -	Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	682	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöj	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	699	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	6 mm
diam.	3 - 6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöj	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	705	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	8 mm
diam.	6 - 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöj	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	712	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm 	Max.	11 mm
diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshøj	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	736	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshøj	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	743	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 3 -	Max.	6 mm
diam.	6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshøj	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	750	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöj	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	767	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöj	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	781	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöj	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304798	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304804	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304811	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	835	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	8 - 11 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöj	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	842	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	8 - 11 mm 3	Max.	6 mm
diam.	- 6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöj	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	859	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	8 - 11 mm 6	Max.	8 mm
diam.	- 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöj	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36787.151	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321252	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	21,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,9 mm




ArtNr.	36787.152	Min.	3 mm
EAN	4251269321269	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	22 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,5 mm




ArtNr.	36787.153	Min.	6 mm
EAN	4251269321276	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	23,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	16 mm




ArtNr.	36787.154	Min.	8 mm
EAN	4251269321283	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	28,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	21 mm




ArtNr.	36787.155	Min.	11 mm
EAN	4251269321290	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	80 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	35,5 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	28 mm




ArtNr.	36787.156	Min.	17 mm
EAN	4251269321306	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	80 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	35 mm
kablar		Höjd	47,6 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	40,1 mm




ArtNr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321238	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	59 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	15 mm
kablar		Höjd	29,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	21,5 mm




ArtNr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321245	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	59 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	35,3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	27,7 mm




ArtNr.	36282	Max.	5 mm
EAN	4251269302480	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Längd	9 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,5 mm
För antal	1	Höjd	45 mm
kablar			
Kabelskärmens diam.	2 - 5 mm		
Min.	2 mm		
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	36283	Max.	8 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	497	diam.	
Antal	10	Längd	12 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,5 mm
För antal	1	Höjd	49 mm
kablar			
Kabelskärmens	3 - 8 mm		
diam.			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			




ArtNr.	36284	Max.	14 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	503	diam.	
Antal	10	Längd	17 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,5 mm
För antal	1	Höjd	58,5 mm
kablar			
Kabelskärmens	3 - 14 mm		
diam.			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	36285	Max.	20 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	510	diam.	
Antal	10	Längd	24 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,5 mm
För antal	1	Höjd	71 mm
kablar			
Kabelskärmens	3 - 20 mm		
diam.			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	36286	Max.	28 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	527	diam.	
Antal	10	Längd	31,6 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	20 mm
För antal	1	Höjd	91 mm
kablar			
Kabelskärmens	5 - 28 mm		
diam.			
Min.	5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	36287	Max.	35 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	534	diam.	
Antal	10	Längd	40,6 mm
Typ	SKS	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	20 mm
För antal	1	Höjd	105 mm
kablar			
Kabelskärmens	20 - 35 mm		
diam.			
Min.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			