


EMC skärmklämmor för 35 mm hattskena, kann monteras på

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: självaste ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET montageriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevist små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom väldigt smalt design och förskjutningen av SFS|SKL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Den monteras genom att klicka in den i 35 mm hattskenan.

Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Snap-in monteringsfot: Fjäderstål
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för montageriktlinier)

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	37616	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269316937	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
	Antal	10	Längd	50,3 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	15 mm
	För antal kablar	1	Höjd	26 mm
	Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm		

	ArtNr.	37618	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269316944	Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
	Antal	10	Längd	50,3 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	MSKL	Bredd	20 mm
	För antal kablar	1	Höjd	32,2 mm
	Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm		
	ArtNr.	36243	Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269302329	Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	20 mm
	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm		
	ArtNr.	36244	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269302336	Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	20,5 mm
	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm		
	ArtNr.	36245	Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	EAN	4251269302343	Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	21,9 mm
	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm		
	ArtNr.	36246	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269302350	Max. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	26,9 mm
	Kabelskärmensdiam.	8 - 11 mm		
	ArtNr.	36247	Min. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	EAN	4251269302367	Max. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	21 mm
	För antal kablar	1	Höjd	33,9 mm
	Kabelskärmensdiam.	11 - 17 mm		


	ArtNr.	36248	Min. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	EAN	4251269302374	Max. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	26,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	41,4 mm
	ArtNr.	36249	Min. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	EAN	4251269302381	Max. Kabelskärmensdiam.	30 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	34,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	45,8 mm
	ArtNr.	36250	Min. Kabelskärmensdiam.	30 mm
	EAN	4251269302398	Max. Kabelskärmensdiam.	38 mm
	Antal	10	Längd	50,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	46,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	68 mm
	ArtNr.	36252	Min. Kabelskärmensdiam.	38 mm
	EAN	4251269302411	Max. Kabelskärmensdiam.	48 mm
	Antal	10	Längd	44 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	48,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	77,5 mm
	ArtNr.	36810	Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269304873	Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	Antal	10	Längd	43,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	21,5 mm
	ArtNr.	36815	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269304880	Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	Antal	10	Längd	43,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	22,2 mm
	ArtNr.	36820	Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	EAN	4251269304897	Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	Antal	10	Längd	43,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Nej
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	23,6 mm
	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm		

	ArtNr.	37620	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269316951	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
	Antal	10	Längd	43,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	MSKL	Bredd	15 mm
	För antal kablar	1	Höjd	29,3 mm
	Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	20 mm
	ArtNr.	37622	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269316968	Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
	Antal	10	Längd	61,4 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	MSKL	Bredd	20 mm
	För antal kablar	1	Höjd	32,7 mm
	Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm		
	ArtNr.	36850	Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269304903	Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	Antal	10	Längd	56,9 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	20,3 mm
	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm		
	ArtNr.	36855	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269304910	Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	Antal	10	Längd	56,9 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	21 mm
	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm		
	ArtNr.	36860	Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	EAN	4251269304927	Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	Antal	10	Längd	56,9 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	22,4 mm
	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm		
	ArtNr.	36865	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269304934	Max. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	Antal	10	Längd	56,9 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	27,4 mm
	Kabelskärmensdiam.	8 - 11 mm		
	ArtNr.	36870	Min. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	EAN	4251269304941	Max. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	Antal	10	Längd	71,8 mm
	Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmlämma	SKL	Bredd	21 mm
	För antal kablar	1	Höjd	34,4 mm
	Kabelskärmensdiam.	11 - 17 mm		


	ArtNr.	36875	Min. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	EAN	4251269304958	Max. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	Antal	10	Längd	71,8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	26,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	41,9 mm
	Kabelskärmensdiam.	17 - 22 mm		
	ArtNr.	36880	Min. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	EAN	4251269304965	Max. Kabelskärmensdiam.	30 mm
	Antal	10	Längd	71,8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	35 mm
	För antal kablar	1	Höjd	46 mm
	Kabelskärmensdiam.	22 - 30 mm		
	ArtNr.	36885	Min. Kabelskärmensdiam.	30 mm
	EAN	4251269319105	Max. Kabelskärmensdiam.	38 mm
	Antal	10	Längd	71,8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	46,5 mm
	För antal kablar	1	Höjd	68 mm
	Kabelskärmensdiam.	30 - 38 mm		
	ArtNr.	37620.150	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269321146	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
	Antal	10	Längd	59 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	14,9 mm
	För antal kablar	1	Höjd	28,4 mm
	Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	21,5 mm
	ArtNr.	37622.150	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269321153	Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
	Antal	10	Längd	59 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	19,7 mm
	För antal kablar	1	Höjd	34,7 mm
	Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	27,7 mm
	ArtNr.	36850.150	Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269321160	Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	Antal	10	Längd	54,5 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	14 mm
	För antal kablar	1	Höjd	20,8 mm
	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,9 mm




ArtNr.	36855.150	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
EAN	4251269321177	Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
Antal	10	Längd	54,5 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,4 mm
Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,5 mm




ArtNr.	36860.150	Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm
EAN	4251269321184	Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Antal	10	Längd	54,5 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,9 mm
Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	16 mm




ArtNr.	36865.150	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
EAN	4251269321191	Max. Kabelskärmensdiam.	11 mm
Antal	10	Längd	54,5 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,9 mm
Kabelskärmensdiam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	21 mm




ArtNr.	36870.150	Min. Kabelskärmensdiam.	11 mm
EAN	4251269321207	Max. Kabelskärmensdiam.	17 mm
Antal	10	Längd	80 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,9 mm
Kabelskärmensdiam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	28 mm



ArtNr.	36875.150	Min. Kabelskärmensdiam.	17 mm
EAN	4251269321214	Max. Kabelskärmensdiam.	22 mm
Antal	10	Längd	80 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	42,4 mm
Kabelskärmensdiam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	35,5 mm




ArtNr.	36880.150	Min. Kabelskärmensdiam.	22 mm
EAN	4251269321221	Max. Kabelskärmensdiam.	30 mm
Antal	10	Längd	80 mm
Antal skärmlämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmlämma	SKL	Bredd	35 mm
För antal kablar	1	Höjd	47 mm
Kabelskärmensdiam.	22 - 30 mm	Monteringshöjd	40,1 mm



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Antal skruvhål

36229
4251269302237
10
43,4 mm
7 mm
8,5 mm
1


Skruvhålens diameter **3,2 mm**



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Antal skruvhål

36230
4251269302244
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Skruvhålens diameter **4,1 mm**
Tråd **M4**



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Antal skruvhål

36221
4251269319167
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Skruvhålens diameter **5,1 mm**
Tråd **M5**