

EMC skärmklämmor på jordningsband

med eller utan integrerad kabelfäste



Made in
Germany

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Basramen: Koppar, konserverad
Monteringstyp	Skruvmontering, Nitsmontering

Fördelar


- Mycket flexibel montering
- Installation även på platser som är svåra att komma åt
- Jordningstejp med pressade anslutningsändkuddar
- Standardprodukter, korta leveranstider
- UL listad

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	32695.01	Min.	3 mm
	EAN	4251269324	Kabelskärmens	
		451	diam.	
	Antal	10	Max.	12 mm
	Antal	1	Kabelskärmens	
	skärmklämmor		diam.	
	Typ	MSKL	Längd	113 mm
	skärmklämma		Dragavlastning	Nej
	För antal	1	Bredd	14,9 mm
	kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens 3 - 12 mm			Hålstorlek	M4
diam.			Tvärsnitt	6 mm²
			Strömbelastnin	67 - 80 A
			g	




ArtNr.	32695.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	468	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	



ArtNr.	39711.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	413	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M6
diam.		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastnin	89 - 106 A
		g	




ArtNr.	39711.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	420	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M6
diam.		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastnin	89 - 106 A
		g	



ArtNr.	39710.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	376	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	




ArtNr.	39710.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	383	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	




ArtNr.	32707.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	499	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	




ArtNr.	32707.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	505	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	




ArtNr.	32695.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	475	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	




ArtNr.	32695.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	482	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	



ArtNr.	39711.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	437	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M6
diam.		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastnin	89 - 106 A
		g	




ArtNr.	39711.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	444	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M6
diam.		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastnin	89 - 106 A
		g	



ArtNr.	39710.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	390	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	



ArtNr.	39710.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	406	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	



ArtNr.	32707.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	512	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	

ArtNr.	32707.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	529	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
diam.		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastnin	67 - 80 A
		g	

