


KEL-DP rund | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

kan kopplas in i metriska utskärningar M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



KEL-DP genomföringsplattor är konstruerade för att dirigera kablar utan kontaktidon samt pneumatiska eller hydrauliska slangar. KEL-DP är ett alternativ till traditionella kabelgenomföringar. Helt enkelt görs ett litet hål i det tunna membranet och kablarna skjuts igenom. KEL-DP ger skyddsklass IP65 / UL Typ 12.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. [ST-B-pluggar](#) kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar


- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar


Produkttyper och storlekar


	KEL-DP 12 1 A gy rund	ArtNr.	43603	Monteringshöjd	5 mm
		EAN		Yttre diameter	19 mm
		Antal	10	Utskärning, rund	12 mm
		För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M12
		Max. kabeldiameter	6,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
		Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
				För kabeldiametrar	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16 1 A gy rund 	ArtNr.	43600	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329791	Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	1	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	9,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16 1 A bk rund 	ArtNr.	50535	Monteringshöjd	5 mm
	EAN		Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	1	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	9,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16 3 A gy rund 	ArtNr.	43601	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329807	Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	3	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16 7 A gy rund 	ArtNr.	43602	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329814	Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	3,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	7 x 1 - 3.2 mm

KEL-DP 20 1 A gy rund 	ArtNr.	43571	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329784	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	1	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	14 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20 4 A gy rund 	ArtNr.	43572	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269320477	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rund



ArtNr. **43575**
EAN **4251269323911**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **27 mm**
Utskärning, rund **20 mm**
Utskärning, metrisk **M20**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rund



ArtNr. **43573**
EAN **4251269320484**
Antal **10**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **10,6 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **27 mm**
Utskärning, rund **20 mm**
Utskärning, metrisk **M20**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy rund



ArtNr. **43574**
EAN **4251269320491**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **4,6 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **27 mm**
Utskärning, rund **20 mm**
Utskärning, metrisk **M20**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy rund



ArtNr. **43533**
EAN **4251269310027**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **32 mm**
Utskärning, rund **25 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 B gy rund



ArtNr. **50536**
EAN **4251269333248**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **32 mm**
Utskärning, rund **25 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund




ArtNr.	50533	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314803	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	8 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rund




ArtNr.	43535	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269324079	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	8 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rund




ArtNr.	43531	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310003	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	6	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	9,4 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund




ArtNr.	50531	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314780	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	6	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	9,4 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund



ArtNr.	43534	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322563	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy rund



ArtNr. **43592**
EAN **4251269322488**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|7 B gy rund



ArtNr. **43596**
EAN **4251269322525**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|10 A gy rund



ArtNr. **43532**
EAN **4251269310010**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **9,4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rund



ArtNr. **43560**
EAN **4251269310133**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **9,4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk rund



ArtNr. **50532**
EAN **4251269314797**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **9,4 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B bk
rund



ArtNr. **50560**
EAN **4251269314889**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **9,4 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10-2 A gy
rund



ArtNr. **43593**
EAN **4251269322495**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **6,4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|10-2 B gy
rund



ArtNr. **43597**
EAN **4251269322532**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **6,4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|11 A gy
rund



ArtNr. **43594**
EAN **4251269322501**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|11 B gy
rund



ArtNr. **43598**
EAN **4251269322549**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 A gy rund



ArtNr. **43595**
EAN **4251269322518**
Antal **10**
För antal kablar **13**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|13 B gy rund



ArtNr. **43599**
EAN **4251269322556**
Antal **10**
För antal kablar **13**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **38 mm**
Utskärning, rund **32 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 40|9 A gy rund



ArtNr. **43536**
EAN **4251269310034**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **50 mm**
Utskärning, rund **40 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy rund



ArtNr. **43561**
EAN **4251269310140**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **50 mm**
Utskärning, rund **40 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy rund



ArtNr. **43537**
EAN **4251269310041**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **50 mm**
Utskärning, rund **40 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rund




ArtNr. **43563**
EAN **4251269310164**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rund




ArtNr. **43538**
EAN **4251269310058**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabeldiameter **7,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rund




ArtNr. **43565**
EAN **4251269310188**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabeldiameter **7,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund




ArtNr. **43554**
EAN **4251269310102**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **18 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund




ArtNr. **43568**
EAN **4251269310218**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **18 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund




ArtNr.	50554	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314858	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	18 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund




ArtNr.	50568	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314933	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	18 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiametrar	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund




ArtNr.	43555	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310119	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	11	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rund




ArtNr.	43569	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310225	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	11	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,5 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiametrar	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk rund




ArtNr.	50555	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314865	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	11	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
rund




ArtNr.	50569	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314940	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	11	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabeldiametrar	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
rund




ArtNr.	43551	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310072	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	12	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
rund




ArtNr.	43562	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310157	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	12	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabeldiametrar	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
rund




ArtNr.	50551	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314827	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	12	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rund



ArtNr.	50562	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314896	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	12	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabeldiametrar	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rund




ArtNr. **43550**
EAN **4251269310065**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabeldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rund




ArtNr. **43564**
EAN **4251269310171**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabeldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rund




ArtNr. **50550**
EAN **4251269314810**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabeldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
rund




ArtNr. **50564**
EAN **4251269314902**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabeldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy
rund



ArtNr. **43553**
EAN **4251269310096**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy
rund



ArtNr. **43567**
EAN **4251269310201**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk
rund



ArtNr. **50553**
EAN **4251269314841**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk
rund



ArtNr. **50567**
EAN **4251269314926**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|20 A gy
rund



ArtNr. **43552**
EAN **4251269310089**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **9,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy
rund



ArtNr. **43566**
EAN **4251269310195**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **9,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
rund



ArtNr. **50552**
EAN **4251269314834**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **9,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
rund



ArtNr. **50566**
EAN **4251269314919**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **9,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. vägg tjocklek **2,8 mm**
För max. vägg tjocklek **4 mm**
För vägg tjocklek **2,8 - 4 mm**
För kabelldiameterar **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
rund



ArtNr. **43556**
EAN **4251269310126**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
För vägg tjocklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabelldiameterar **35 x 1 - 5.2 mm**

A large circle contains a cluster of 20 smaller circles. The smaller circles are arranged in a roughly circular pattern, with some overlapping, and are all contained within the larger circle.

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd	5 mm
Yttre diameter	60 mm
Utskärning, rund	50 mm
Utskärning, metrisk	M50
För min. vägg tjocklek	2,8 mm
För max. vägg tjocklek	4 mm
För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd	5 mm
Yttre diameter	60 mm
Utskärning, rund	50 mm
Utskärning, metrisk	M50
För min. vägg tjocklek	1,5 mm
För max. vägg tjocklek	2,5 mm
För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
För kabeldiametrar	35 x 1 - 5.2 mm

A large gray circle contains many smaller white circles with black outlines. The small circles are packed closely together in the center of the large circle, illustrating a high-density packing arrangement.

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd	5 mm
Yttre diameter	60 mm
Utskärning, rund	50 mm
Utskärning, metrisk	M50
För min. vägg tjocklek	2,8 mm
För max. vägg tjocklek	4 mm
För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
För kabeldiametrar	35 x 1 - 5,2 mm