


KEL-DP | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

kan kopplas in, med hög kabeldensitet / IP64 / UL Type 12



KEL-DP kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra kablar utan kontakter. KEL-DP-produkterna är ett kostnadsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet och tryck kablarna igenom. KEL-DP ger skydd IP64 / UL typ 12.

KEL-DP matchar exakt håltagningen för 6-/10-/16-/24-pins standard industrikontakt.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

UL TYPE 12

ECOLAB
certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RIFA

RoHS
compliant


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	50508	Bredd	44 mm
EAN	4251269314612	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	För min. väggthocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggthocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggthocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	12 x 1 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43508
4251269309830
10
12
15 mm
grå (liknande RAL 7035)
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50510
4251269334634
10
12
15 mm
svart
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43510
4251269334627
10
12
15 mm
grå (liknande RAL 7035)
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50512
4251269314636
10
14
12,1 mm
svart
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43512
4251269309854
10
14
12,1 mm
grå (liknande RAL 7035)
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


50522
4251269314711
10
14
12,1 mm
svart
142 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägggjocklek
För max. vägggjocklek
För vägggjocklek
För kabelldiameter


44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
14 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43522	Bredd	44 mm
EAN	4251269309939	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. vägggjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	14 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.	50514	Bredd	44 mm
EAN	4251269314643	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. vägggjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




ArtNr.	43514	Bredd	44 mm
EAN	4251269309861	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. vägggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




ArtNr.	50523	Bredd	44 mm
EAN	4251269314728	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. vägggjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




ArtNr.	43523	Bredd	44 mm
EAN	4251269309946	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. vägggjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




ArtNr.	50515	Bredd	44 mm
EAN	4251269314650	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	43515	Bredd	44 mm
EAN	4251269309878	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	50528	Bredd	44 mm
EAN	4251269314773	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	43528	Bredd	44 mm
EAN	4251269309991	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	50516	Bredd	44 mm
EAN	4251269314667	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.	43516	Bredd	44 mm
EAN	4251269309885	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	50524	Bredd	44 mm
EAN	4251269314735	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43524	Bredd	44 mm
EAN	4251269309953	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.	50518	Bredd	44 mm
EAN	4251269314674	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	43518	Bredd	44 mm
EAN	4251269309892	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. vägggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	50525	Bredd	44 mm
EAN	4251269314742	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. vägggjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



ArtNr.	43525	Bredd	44 mm
EAN	4251269309960	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. vägggjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.	50511	Bredd	44 mm
EAN	4251269314629	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. vägggjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



ArtNr.	43511	Bredd	44 mm
EAN	4251269309847	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. vägggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägggjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




ArtNr.	50521	Bredd	44 mm
EAN	4251269314704	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



ArtNr.	43521	Bredd	44 mm
EAN	4251269309922	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




ArtNr.	50519	Bredd	44 mm
EAN	4251269314681	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.	43519	Bredd	44 mm
EAN	4251269309908	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För vägg tjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.	50526	Bredd	44 mm
EAN	4251269314759	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. vägg tjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.	43526	Bredd	44 mm
EAN	4251269309977	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	48 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.	50520	Bredd	44 mm
EAN	4251269314698	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




ArtNr.	43520	Bredd	44 mm
EAN	4251269309915	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm



ArtNr.	50527	Bredd	44 mm
EAN	4251269314766	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm



ArtNr.	43527	Bredd	44 mm
EAN	4251269309984	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameterar	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43460
4251269320750
10
10
12,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 12.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43461
4251269320767
10
11
12,6 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 10.5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43462
4251269320774
10
20
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
20 x 1 - 8.3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43463
4251269320781
10
22
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameter


44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm



ArtNr. **43466**
EAN **4251269324000**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,6 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **75 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm



ArtNr. **43467**
EAN **4251269324017**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **12,6 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **75 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm



ArtNr. **43468**
EAN **4251269324024**
Antal **10**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **8,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **75 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm



ArtNr. **43469**
EAN **4251269324031**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **12,6 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **75 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm



ArtNr. **43470**
EAN **4251269324048**
Antal **10**
För antal kablar **26**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **75 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
26 x 1 - 6.5 mm



ArtNr. **43450**
EAN **4251269320712**
Antal **10**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **12,1 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **62 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 10.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 x 1 - 5 mm
4 x 1 - 8.3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
svart
62 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




ArtNr.	43587	Bredd	25 mm
EAN	4251269310294	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	9	Utskärning	46 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	50587	Bredd	25 mm
EAN	4251269315015	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	9	Utskärning	46 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43581	Bredd	25 mm
EAN	4251269310263	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	13	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



ArtNr.	50581	Bredd	25 mm
EAN	4251269314988	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	13	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



ArtNr.	43583	Bredd	25 mm
EAN	4251269310270	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiametrar	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	50583	Bredd	25 mm
EAN	4251269314995	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Färg	svart	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
Längd	102 mm	För kabelldiameterar	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43576	Bredd	25 mm
EAN	4251269310249	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




ArtNr.	50576	Bredd	25 mm
EAN	4251269314964	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43578	Bredd	25 mm
EAN	4251269310256	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	50578	Bredd	25 mm
EAN	4251269314971	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameterar	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



ArtNr.	43591	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269310300	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	8	Utskärning	69 × 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	78 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	8 x 1 - 7.5 mm



ArtNr.	50591	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269315022	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	8	Utskärning	69 × 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	78 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	8 x 1 - 7.5 mm