


KEL-DPU-OD | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

för extrema förhållanden, med stark dragavlastning / IP66 / IP68 / UL Type 4X



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

UL 746C

IP66

IP67

RoHS compliant


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Material	Elastomer (UV-beständighet F1) Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V1
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	silikonfri, vibrationssäker, UV-beständig
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in

Produkttyper och storlekar

Fördelar


- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Tillförlitligt skydd i extrema klimatmiljöer
- F1-klassning (UV- och väderbeständighet enligt UL 746C)
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)



ArtNr.	63940	Bredd	58 mm
EAN	4251269338403	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	Gängade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiаметrar	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944	Bredd	58 mm
EAN	4251269338410	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiаметrar	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63936	Bredd	58 mm
EAN	4251269338427	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Gängade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiаметrar	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932	Bredd	58 mm
EAN	4251269338434	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiаметrar	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63934	Bredd	58 mm
EAN	4251269338441	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
Längd		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	63938	Bredd	58 mm
EAN	4251269338458	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
Längd		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	63930	Bredd	58 mm
EAN	4251269338465	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
Längd		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	63942	Bredd	58 mm
EAN	4251269338472	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
Längd		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm




ArtNr.	63940.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338489	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
		För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameterar	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338496	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
		För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameterar	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



ArtNr.	63936.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338502	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
		För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameterar	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338519	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
		För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr. **63934.400**
EAN **4251269338526**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **antracitgrå (liknande RAL 7016)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Gångade bussningar **M4**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr. **63938.400**
EAN **4251269338533**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **10,5 mm**
Färg **antracitgrå (liknande RAL 7016)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Gångade bussningar **M4**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
För kabelldiameterar **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm




ArtNr. **63930.400**
EAN **4251269338540**
Antal **10**
För antal kablar **21**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **antracitgrå (liknande RAL 7016)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Gångade bussningar **M4**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
För kabelldiameterar **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm




ArtNr. **63942.400**
EAN **4251269338557**
Antal **10**
För antal kablar **32**
Max. kabelldiameter **6,3 mm**
Färg **antracitgrå (liknande RAL 7016)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Gångade bussningar **M4**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
För kabelldiameterar **32 x 3.2 - 6.3 mm**




ArtNr. **63940.240**
EAN **4251269338564**
Antal **10**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **20,5 mm**
Färg **antracitgrå (liknande RAL 7016)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Gångade bussningar **M4 (V2A)**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
För kabelldiameterar **10 x 3.2 - 6.3 mm**
3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabeldiametrar	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63936.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	14,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabeldiametrar	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabeldiametrar	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63934.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabeldiametrar	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	63938.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Gångade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	63930.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	63942.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Gångade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm