



IP54

IP68


EN 45545-2


compliant

IP55


UL TYPE 12


EN 61373


COMPLIANCE

IP64


UL TYPE 4X*


certified

Made in Germany

IP65


UL US


ISO 4892-2A

IP66


DNV


EN ISO 14644

IP67


RIFA


PNEUMATICS



Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43736.601 4251269328268 5 3 6,5 mm grå (liknande RAL 7035) 22 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk Tråd Trådlängd (S)VOC tested För kabelldiameterar	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm Nej 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43736.600 4251269327964 5 3 6,5 mm grå (liknande RAL 7035) 22 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk Tråd Trådlängd (S)VOC tested För kabelldiameterar	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm ja 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50736.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328411	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50736.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328114	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43737.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328275	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr.	43737.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269327971	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm



ArtNr.	50737.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328428	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm



ArtNr.	50737.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328121	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nej
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nej
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nej
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm


Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr. **50733.601**
EAN **4251269328398**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameterar **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabelldiameterar **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **43734.600**
EAN **4251269327957**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **50734.601**
EAN **4251269328404**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **50734.600**
EAN **4251269328107**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **43741.601**
EAN **4251269328282**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **43741.600**
EAN **4251269327988**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **50741.601**
EAN **4251269328435**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **50741.600**
EAN **4251269328138**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **43750.601**
EAN **4251269328299**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	43750.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269327995	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	50750.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328442	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	50750.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328145	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm



ArtNr.	43751.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328305	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	10	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr.	43751.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328008	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	10	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Nej
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Nej
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd


50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Nej
4 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50752.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328169	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	12	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43758.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328336	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43758.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328039	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50758.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328480	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50758.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328183	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43756.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328329	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabeldiametrar	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.	43756.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328022	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabeldiametrar	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.	50756.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328176	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	ja
		För kabeldiametrar	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm



ArtNr.	50756.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328473	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabeldiametrar	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.	43760.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328343	Yttre diameter	75 mm
Antal	5	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	(S)VOC tested	Nej
		För kabeldiametrar	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **43760.600**
EAN **4251269328046**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **50760.601**
EAN **4251269328497**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nej
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **50760.600**
EAN **4251269328190**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **43761.601**
EAN **4251269328350**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nej
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **43761.600**
EAN **4251269328053**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nej
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50761.600
4251269328206
5
13
16,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43762.601
4251269328367
5
14
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nej
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43762.600
4251269328060
5
14
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50762.601
4251269328510
5
14
10,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nej
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
svart
22 mm


Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **43763.601**
EAN **4251269328374**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **43763.600**
EAN **4251269328060**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**



ArtNr. **50763.601**
EAN **4251269328527**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **Nej**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**



ArtNr. **50763.600**
EAN **4251269328220**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**