

KEL-DPZ rund | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

med gängning M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPZ runda kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och täta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Monteringen av KEL-DPZ-rund med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-rund ger dragavlastning och skydd IP66 / IP68 / UL typ 4X*.

De runda versionerna av KEL-DPZ-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55

UL TYPE 12





IP64

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP65




ISO 4892-2A

IP66



Made in Germany

IP67



RoHS compliant


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter


Produkttyper och storlekar

Fördelar


- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar




ArtNr.	43736	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269320439	Yttre diameter	39 mm
Antal	10	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50736	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269320453	Yttre diameter	39 mm
Antal	10	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43737	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269320446	Yttre diameter	39 mm
Antal	10	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr.	50737	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269320460	Yttre diameter	39 mm
Antal	10	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr.	43732	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310539	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskärning, rund	32,3 mm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	50732	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315152	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32,3 mm
För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	43733	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310546	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32,3 mm
För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.	50733	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315169	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32,3 mm
För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.	43734	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310553	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32,3 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	7 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr.	50734	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315176	Yttre diameter	44 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32,3 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Tråd	M32 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	7 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr.	43741	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310577	Yttre diameter	52 mm
Antal	10	Utskäring, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskäring, metrisk	M40
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabeldiametrar	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43758
4251269310621
10
19
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50758
4251269315244
10
19
6,5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43756
4251269310614
10
78
5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50756
4251269315237
10
78
5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43760
4251269310638
10
9
22,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameter

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
svart
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
För kabeldiametrar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management