

KEL | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP54 / UL Typ 12



Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri, UV-beständig
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm

Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabeldiameter Längd Bredd	42241 4251269308277 10 40 17 mm 147 mm 58 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning Antal skruvhål Skruvhålens diameter Material skruvar Min. kabeldiam., med kontakt Lämplig för insatser	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm Pozinkovaná ocel 10 x KT små
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabeldiameter Längd Bredd	42241.200 4251269308284 10 40 17 mm 147 mm 58 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning Antal skruvhål Skruvhålens diameter Material skruvar Min. kabeldiam., med kontakt Lämplig för insatser	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm Rostfritt stål V2A 10 x KT små

Delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.


Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringar placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.

KEL-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

En platt gummipackning ingår i sändningen.


Fördelar

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar




ArtNr. **42247**
EAN **4251269308314**
Antal **10**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Antal **10**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42248**
EAN **4251269308338**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **5 x KT små**




ArtNr. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **5 x KT små**




ArtNr. **42244**
EAN **4251269308291**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42244.200**
EAN **4251269308307**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr.	42209	Höjd	17 mm
EAN	4251269308017	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	60	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	15 x KT små




ArtNr.	42209.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308024	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	60	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	15 x KT små




ArtNr.	42208	Höjd	17 mm
EAN	4251269307997	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	45	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	11 x KT små 1 x KT stor




ArtNr.	42208.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308000	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	45	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	11 x KT små 1 x KT stor




ArtNr.	49056	Höjd	17 mm
EAN	4251269312212	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	39	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	49056.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269312229	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	42207	Höjd	17 mm
EAN	4251269307973	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	30	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	7 x KT små
			2 x KT stor




ArtNr.	42207.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307980	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	30	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	7 x KT små
			2 x KT stor




ArtNr.	42232	Höjd	17 mm
EAN	4251269308215	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 82 mm
För antal kablar	80	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	20 x KT små




ArtNr.	42232.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308222	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 82 mm
För antal kablar	80	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	20 x KT små



ArtNr.	42224	Höjd	17 mm
EAN	4251269308130	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 82 mm
För antal kablar	65	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små
			1 x KT stor




ArtNr.	42224.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308147	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 82 mm
För antal kablar	65	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små
			1 x KT stor




ArtNr. **42225**
EAN **4251269308154**
Antal **1**
För antal kablar **50**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Antal **1**
För antal kablar **48**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42222**
EAN **4251269308093**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42221**
EAN **4251269308079**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**




ArtNr. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**




ArtNr. **42234**
EAN **4251269308253**
Antal **1**
För antal kablar **120**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **30 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Antal **1**
För antal kablar **120**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **30 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42233**
EAN **4251269308239**
Antal **1**
För antal kablar **105**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **26 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Antal **1**
För antal kablar **105**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **26 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42227**
EAN **4251269308192**
Antal **1**
För antal kablar **90**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **22 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**



ArtNr. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Antal **1**
För antal kablar **90**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **22 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**



ArtNr. **42226**
EAN **4251269308178**
Antal **1**
För antal kablar **75**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**


18 x KT små
3 x KT stor



ArtNr. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Antal **1**
För antal kablar **75**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**


18 x KT små
3 x KT stor



ArtNr. **42223**
EAN **4251269308116**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**


6 x KT små
6 x KT stor



ArtNr. **42223.200**
EAN **4251269308123**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**


6 x KT små
6 x KT stor



ArtNr. **42168**
EAN **4251269307911**
Antal **10**
För antal kablar **32**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**


8 x KT små




ArtNr. **42168.200**
EAN **4251269307928**
Antal **10**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**


8 x KT små



ArtNr.	42165	Höjd	17 mm
EAN	4251269307898	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	17	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 1 x KT stor




ArtNr.	42165.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307904	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	17	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 1 x KT stor




ArtNr.	42164	Höjd	17 mm
EAN	4251269307874	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små




ArtNr.	42164.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307881	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små




ArtNr.	42162	Höjd	17 mm
EAN	4251269307850	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	2 x KT stor




ArtNr.	42162.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307867	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	2 x KT stor




ArtNr.	42141	Höjd	17 mm
EAN	4251269307713	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	48	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	12 x KT små




ArtNr.	42141.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307720	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	48	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	12 x KT små




ArtNr.	42140	Höjd	17 mm
EAN	4251269307690	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	18	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 2 x KT stor




ArtNr.	42140.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307706	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	18	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 2 x KT stor




ArtNr.	42145	Höjd	17 mm
EAN	4251269307775	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	64	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små




ArtNr.	42145.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307782	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	61	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små




ArtNr.	42144	Höjd	17 mm
EAN	4251269307751	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	34	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	8 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor




ArtNr.	42144.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307768	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	34	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	8 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor




ArtNr.	42143	Höjd	17 mm
EAN	4251269307737	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	4 x KT stor
		Lämplig för insatser	




ArtNr.	42143.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307744	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	4 x KT stor
		Lämplig för insatser	



ArtNr.	42149	Höjd	17 mm
EAN	4251269307836	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 126 mm
För antal kablar	96	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	146 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	24 x KT små
		Lämplig för insatser	



ArtNr.	42149.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307843	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 126 mm
För antal kablar	96	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	146 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	24 x KT små
		Lämplig för insatser	




ArtNr. **42148**
EAN **4251269307812**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

8 x KT små
4 x KT stor




ArtNr. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Rostfritt stål V2A

8 x KT små
2 x KT stor




ArtNr. **42147**
EAN **4251269307799**
Antal **1**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

6 x KT stor




ArtNr. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Antal **1**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Rostfritt stål V2A

6 x KT stor




ArtNr. **42216**
EAN **4251269308055**
Antal **10**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

6 x KT små




ArtNr. **42216.200**
EAN **4251269308062**
Antal **10**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A

6 x KT små




ArtNr. **42212**
EAN **4251269308031**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42212.200**
EAN **4251269308048**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42204**
EAN **4251269307935**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **4 x KT små**




ArtNr. **42204.200**
EAN **4251269307942**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **42206**
EAN **4251269307959**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **1 x KT stor**



ArtNr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **1 x KT stor**

