

KT CR | Slitsade kabelinsatser för renrum

för kabeldiametrar från 1 till 35 mm, IP66/IP68 / UL Type 12/4X*



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL TYPE 12
HL3 EN 45545-2	E45 Ei30 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644
PNEUMATICS	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany		


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd

41251.601
4251269326455
10
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Round cable
1
Nej




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd

41251.600
4251269325441
10
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Round cable
1
ja




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39941.601
4251269326318
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 1 - 2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39941.600
4251269326196
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 1 - 2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39934.601
4251269326301
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 2 - 3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39934.600
4251269326189
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 2 - 3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41203.601
4251269326325
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 3 - 4 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41203.600
4251269326202
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 3 - 4 mm



ArtNr. **41204.601**
EAN **4251269326332**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 4 - 5 mm



ArtNr. **41204.600**
EAN **4251269326219**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 4 - 5 mm



ArtNr. **41205.601**
EAN **4251269326349**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 5 - 6 mm



ArtNr. **41205.600**
EAN **4251269325397**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 5 - 6 mm



ArtNr. **41206.601**
EAN **4251269326356**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 6 - 7 mm



ArtNr. **41206.600**
EAN **4251269325403**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 6 - 7 mm



ArtNr. **41207.601**
EAN **4251269326363**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 7 - 8 mm



ArtNr. **41207.600**
EAN **4251269326226**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 7 - 8 mm



ArtNr. **41208.601**
EAN **4251269326370**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 8 - 9 mm



ArtNr. **41208.600**
EAN **4251269326233**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 8 - 9 mm



ArtNr. **41209.601**
EAN **4251269326387**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 9 - 10 mm



ArtNr. **41209.600**
EAN **4251269326240**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 9 - 10 mm



ArtNr. **41210.601**
EAN **4251269326394**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 10 - 11 mm



ArtNr. **41210.600**
EAN **4251269326257**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 10 - 11 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41211.601
4251269326400
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 11 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41211.600
4251269325410
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 11 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41212.601
4251269326417
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 12 - 13 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41212.600
4251269325427
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 12 - 13 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41213.601
4251269326424
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 13 - 14 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41213.600
4251269326264
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 13 - 14 mm



ArtNr. **41214.601**
EAN **4251269326431**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 14 - 15 mm



ArtNr. **41214.600**
EAN **4251269326271**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 14 - 15 mm



ArtNr. **41215.601**
EAN **4251269326448**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 15 - 16 mm



ArtNr. **41215.600**
EAN **4251269325434**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 15 - 16 mm



ArtNr. **41252.600**
EAN **4251269326912**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
(S)VOC tested


19 mm
2 mm
Round cable
1
ja




ArtNr. **41252.601**
EAN **4251269327124**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
(S)VOC tested


19 mm
2 mm
Round cable
1
Nej




ArtNr.	41216.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326721	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 16 - 17 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41216.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326936	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 16 - 17 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41217.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326738	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 17 - 18 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41217.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326943	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 17 - 18 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41218.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326745	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 18 - 19 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41218.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326950	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 18 - 19 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41219.600
4251269326752
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 19 - 20 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41219.601
4251269326967
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 19 - 20 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41220.600
4251269326769
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 20 - 21 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41220.601
4251269326974
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 20 - 21 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41221.600
4251269326776
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 21 - 22 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41221.601
4251269326981
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 21 - 22 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41222.600
4251269326783
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 22 - 23 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41222.601
4251269326998
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 22 - 23 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41223.600
4251269326790
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 23 - 24 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41223.601
4251269327001
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 23 - 24 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41224.600
4251269326806
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 24 - 25 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd


41224.601
4251269327018
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 24 - 25 mm




ArtNr.	41225.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326813	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 25 - 26 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41225.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327025	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 25 - 26 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41226.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326820	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 26 - 27 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41226.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327032	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 26 - 27 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41227.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326837	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 27 - 28 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41227.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327049	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 27 - 28 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41228.600
4251269326844
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 28 - 29 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41228.601
4251269327056
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 28 - 29 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41229.600
4251269326851
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 29 - 30 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41229.601
4251269327063
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 29 - 30 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41230.600
4251269326868
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 30 - 31 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd


41230.601
4251269327070
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 30 - 31 mm




ArtNr.	41231.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326875	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 31 - 32 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41231.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327087	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 31 - 32 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41232.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326882	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 32 - 33 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.	41232.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327094	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 32 - 33 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41233.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326899	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 33 - 34 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		



ArtNr.	41233.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269327100	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	1 x 33 - 34 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41234.600
4251269326905
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 34 - 35 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41234.601
4251269327117
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management