

KT CR multi | KT CR special | Slitsade multi / specialinsatser

för renrum, IP54 / UL typ 12



Specifikationer







IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar

KT 2 1 CR gy	ArtNr.	39942.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326684	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	(S)VOC tested	Nej
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 1 - 1 mm
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		


KT 2 1 CR (S)VOC gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39942.600 4251269326554 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable ja 2 x 1 - 1 mm
KT 2 2 CR gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39935.601 4251269326653 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable Nej 2 x 2 - 2 mm
KT 2 2 CR (S)VOC gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39935.600 4251269326523 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable ja 2 x 2 - 2 mm
KT 2 3 CR gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39939.601 4251269326677 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable Nej 2 x 3 - 3 mm
KT 2 3 CR (S)VOC gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39939.600 4251269326547 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable ja 2 x 3 - 3 mm
KT 2 4 CR gy 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39906.601 4251269326592 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp (S)VOC tested För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable Nej 2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39906.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326462	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 4 - 4 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|5 CR gy




ArtNr.	41200.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326691	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 5 - 5 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|5 CR (S)VOC gy




ArtNr.	41200.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326561	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 5 - 5 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|6 CR gy




ArtNr.	41201.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326707	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 6 - 6 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|6 CR (S)VOC gy




ArtNr.	41201.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326578	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 6 - 6 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|7 CR gy



ArtNr.	41202.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326714	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	2	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 7 - 7 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 2|7 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41202.600
4251269326585
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
2 x 7 - 7 mm

KT 2|8 CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39917.601
4251269326639
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
2 x 8 - 8 mm

KT 2|8 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39917.600
4251269326509
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
2 x 8 - 8 mm

KT 4|2 CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39937.601
4251269326660
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
4 x 2 - 2 mm

KT 4|2 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39937.600
4251269326530
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
4 x 2 - 2 mm

KT 4|3 CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39914.601
4251269326622
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
Nej
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39914.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326493	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 3 - 3 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|4 CR gy




ArtNr.	39909.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326615	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 4 - 4 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39909.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326486	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 4 - 4 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|5 CR gy




ArtNr.	39908.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326608	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 5 - 5 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39908.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326479	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	ja
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 5 - 5 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|6 CR gy



ArtNr.	39932.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326646	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	(S)VOC tested	Nej
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	4 x 6 - 6 mm
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|6 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39932.600
4251269326516
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39901.601
4251269326295
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39901.600
4251269326172
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39900.601
4251269326288
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
Nej
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39900.600
4251269326165
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
(S)VOC tested
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41253.601
4251269327131
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Nej



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41253.600
4251269326929
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
ja