


KLKB | KLB | Kardborrebuntband & kardborrar

enstaka, stansad eller kontinuerlig på rulle



Krok och ögla-buntband används oftare och oftare för att fixera kablar, därför att de, till skillnad till vanliga buntband, kan öppnas och stängas flera gånger. Mjuka material lämnar kablarna oskadade, speciellt i ställen där kablarna vibrerar. Krok och ögla-buntbanden finns i fyra olika storlekar.

Buntbanden kan anskaffas enstaka (KLKB) eller som kontinuerlig rulle (KLB).




Specifikationer

Material	Polypropylen + velour PA
Brandklass	
Temperatur	-30 C° till 80 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri

Fördelar


- Ingen risk för skador från vassa kanter
- Många gånger återanvändbar
- Kabelskonande vid vibration
- Anpassbar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
On reel

61011
4251269315855
1
25.000 mm
10 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
On reel

61012
4251269315862
1
25.000 mm
15 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
On reel

61013
4251269315879
1
25.000 mm
20 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
On reel

61014
4251269315886
1
25.000 mm
25 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd B1
Bredd B2
On reel

61021
4251269315916
100
200 mm
13 mm
7 mm
Nej




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd B1
Bredd B2
On reel

61025
4251269318719
1
200 mm
13 mm
7 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd B1
Bredd B2
On reel

61022
4251269315923
100
200 mm
20 mm
13 mm
Nej




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd B1
Bredd B2
On reel

61026
4251269318726
1
200 mm
20 mm
13 mm
Ja




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd B1
Bredd B2
On reel


61023
4251269315930
100
230 mm
20 mm
13 mm
Nej



ArtNr.	61027
EAN	4251269318733
Antal	1
Längd	230 mm
Bredd B1	20 mm
Bredd B2	13 mm
On reel	Ja



ArtNr.	61024
EAN	4251269315947
Antal	100
Längd	300 mm
Bredd B1	25 mm
Bredd B2	17 mm
On reel	Nej



ArtNr.	61028
EAN	4251269318740
Antal	1
Längd	300 mm
Bredd B1	25 mm
Bredd B2	17 mm
On reel	Ja