


MB Massband & Jordningstejp

gjord av mycket flexibla plana strängar med påtryckta kontakthylser



Tillverkad av väldigt flexibla, plana strängar med påtryckta kontakthylsor.

Genom minimalt kontakt- och anslutningsmotstånd är den idealisk för jord- och jordanslutningar.

Massband kan anskaffas med M4, M5, M6, M8 eller M10-anslutning. Hos ett par storlekar kan anslutningarna kombineras.

Jordningsbanden finns även med grön och gul krymphylsa. Detta ger tydlig visuell färgidentifiering.

UL Product iQ: [Download PDF](#)

Tvärsnitt	Strömbelastning
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A

Specifikationer

Material Koppar, konserverad
 Krympslang: Polyolefin

Monteringstyp Skruvmontering

Fördelar

- Leveransklar i annorlunda längder och tvärsnitt
- Väldigt låg övergångsinpedans
- UL listad

Produkttyper och storlekar

	• ArtNr. 32695 • EAN 4251269324253 • Antal 1 • Längd 100 mm • Längd L1 14 mm • Längd L2 113 mm • Bredd 10 mm • Höjd 2 mm • Hålstorlek M4 • Tvärsnitt 6 mm² • Strömbelastning 67 - 80 A
	• ArtNr. 32700 • EAN 4251269301407 • Antal 1 • Längd 100 mm • Längd L1 14 mm • Längd L2 113 mm • Bredd 10 mm • Höjd 2 mm • Hålstorlek M6 • Tvärsnitt 6 mm² • Strömbelastning 67 - 80 A
	• ArtNr. 39711 • EAN • Antal 1 • Längd 100 mm • Längd L1 22 mm • Längd L2 120 mm • Bredd 16 mm • Höjd 3 mm • Hålstorlek M4/ M6 • Tvärsnitt 10 mm² • Strömbelastning 89 - 106 A

- ArtNr. 32730
 - EAN 4251269301476
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32731
 - EAN 4251269301483
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32760
 - EAN 4251269301605
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32758
 - EAN 4251269322099
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32761
 - EAN 4251269301612
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32759
 - EAN 4251269322303
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 120 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32800
 - EAN 4251269301766
 - Antal 1
 - Längd 100 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 123 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 39710
 - EAN
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 163 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M4
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A
-

- ArtNr. 32701
 - EAN 4251269301414
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 163 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A
-

- ArtNr. 32709
 - EAN 4251269322297
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 170 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M5
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32746
 - EAN 4251269322082
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 170 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M5/ M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32732
 - EAN 4251269301490
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 170 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32762
 - EAN 4251269301629
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 170 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32763
 - EAN 4251269301636
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 170 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32801
 - EAN 4251269301773
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 173 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32847
 - EAN 4251269322198
 - Antal 1
 - Längd 150 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 177 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 50 mm²
 - Strömbelastning 280 - 350 A
-

- ArtNr. 32707
 - EAN 4251269322273
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 213 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M4
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A
-

- ArtNr. 32702
 - EAN 4251269301421
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 213 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A
-

- ArtNr. 32744
 - EAN 4251269322266
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M5
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32733
 - EAN 4251269301506
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32741
 - EAN 4251269301575
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32734
 - EAN 4251269301513
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106A
-

- ArtNr. 32776
 - EAN 4251269322105
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M5/ M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32764
 - EAN 4251269301643
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32773
 - EAN 4251269301735
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32765
 - EAN 4251269301650
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32802
 - EAN 4251269301780
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 223 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32803
 - EAN 4251269301797
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 223 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32823
 - EAN 4251269322167
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 227 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 4,5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 35 mm²
 - Strömbelastning 230 - 275 A
-

- ArtNr. 32848
 - EAN 4251269322204
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 227 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 50 mm²
 - Strömbelastning 280 - 350 A
-

- ArtNr. 32868
 - EAN 4251269322235
 - Antal 1
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 227 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 6,2 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 70 mm²
 - Strömbelastning 338 - 403 A



- ArtNr. 32707.800
 - EAN 4251269338687
 - Antal 10
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 213 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M4
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A



- ArtNr. 32702.800
 - EAN 4251269338694
 - Antal 10
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 213 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A



- ArtNr. 32764.800
 - EAN 4251269338649
 - Antal 10
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A



- ArtNr. 32765.800
 - EAN 4251269338656
 - Antal 10
 - Längd 200 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 220 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A

- ArtNr. 32706
 - EAN 4251269301469
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 263 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A

- ArtNr. 32742
 - EAN 4251269301582
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 260 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32774
 - EAN 4251269301742
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 270 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32766
 - EAN 4251269301667
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 270 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32804
 - EAN 4251269301803
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 273 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32805
 - EAN 4251269301810
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 273 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32824
 - EAN 4251269322174
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 277 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 4,5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 35 mm²
 - Strömbelastning 230 - 275 A
-

- ArtNr. 32849
 - EAN 4251269322211
 - Antal 1
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 277 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 50 mm²
 - Strömbelastning 280 - 350 A



- ArtNr. 32766.800
 - EAN 4251269338663
 - Antal 10
 - Längd 250 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 270 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A

- ArtNr. 32703
 - EAN 4251269301438
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 313 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A

- ArtNr. 32735
 - EAN 4251269301520
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A

- ArtNr. 32743
 - EAN 4251269301599
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A

- ArtNr. 32736
 - EAN 4251269301537
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A

- ArtNr. 32767
 - EAN 4251269301674
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32775
 - EAN 4251269301759
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6/ M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32768
 - EAN 4251269301681
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32816
 - EAN 4251269333187
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 323 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32806
 - EAN 4251269301827
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 323 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32817
 - EAN 4251269333194
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 323 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8/ M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32807
 - EAN 4251269301834
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 323 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A

- ArtNr. 32825
 - EAN 4251269322181
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 327 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 4,5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 35 mm²
 - Strömbelastning 230 - 275 A

- ArtNr. 32850
 - EAN 4251269322228
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 327 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 5 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 50 mm²
 - Strömbelastning 280 - 350 A

- ArtNr. 32870
 - EAN 4251269322242
 - Antal 1
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 327 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 6,2 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 70 mm²
 - Strömbelastning 338 - 403 A



- ArtNr. 32767.800
 - EAN 4251269338632
 - Antal 10
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A



- ArtNr. 32768.800
 - EAN 4251269338700
 - Antal 10
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 320 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A



- ArtNr. 32806.800
 - EAN 4251269338670
 - Antal 10
 - Längd 300 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 323 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A

- ArtNr. 32777
- EAN 4251269322112
- Antal 1
- Längd 350 mm
- Längd L1 22 mm
- Längd L2 370 mm
- Bredd 16 mm

- Höjd 3 mm
- Hålstorlek M5/ M6
- Tvärsnitt 16 mm²
- Strömbelastning 132 - 157

- ArtNr. 32769
- EAN 4251269301698
- Antal 1
- Längd 350 mm
- Längd L1 22 mm
- Längd L2 370 mm
- Bredd 16 mm

- Höjd 3 mm
- Hålstorlek M8
- Tvärsnitt 16 mm²
- Strömbelastning 132 - 157 A

- ArtNr. 32808
- EAN 4251269301841
- Antal 1
- Längd 350 mm
- Längd L1 22 mm
- Längd L2 373 mm
- Bredd 21 mm

- Höjd 4 mm
- Hålstorlek M10
- Tvärsnitt 25 mm²
- Strömbelastning 177 - 210 A

- ArtNr. 32704
- EAN 4251269301445
- Antal 1
- Längd 400 mm
- Längd L1 14 mm
- Längd L2 413 mm
- Bredd 10 mm

- Höjd 2 mm
- Hålstorlek M6
- Tvärsnitt 6 mm²
- Strömbelastning 67 - 80 A

- ArtNr. 32878
- EAN 4251269324130
- Antal 1
- Längd 400 mm
- Längd L1 22 mm
- Längd L2 420 mm
- Bredd 16 mm

- Höjd 3 mm
- Hålstorlek M4
- Tvärsnitt 10 mm²
- Strömbelastning 89 - 106 A

- ArtNr. 32737
 - EAN 4251269301544
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 420 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32738
 - EAN 4251269301551
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 420 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32873
 - EAN 4251269322129
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 420 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32770
 - EAN 4251269301704
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 420 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32809
 - EAN 4251269301858
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 423 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32886
 - EAN 4251269335976
 - Antal 1
 - Längd 400 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 423 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 4,5 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 35 mm²
 - Strömbelastning 230 - 275 A
-

- ArtNr. 32705
 - EAN 4251269301452
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 14 mm
 - Längd L2 513 mm
 - Bredd 10 mm
-
- Höjd 2 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 6 mm²
 - Strömbelastning 67 - 80 A
-

- ArtNr. 32739
 - EAN 4251269301568
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 520 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M6
 - Tvärsnitt 10 mm²
 - Strömbelastning 89 - 106 A
-

- ArtNr. 32771
 - EAN 4251269301711
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 520 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32810
 - EAN 4251269301865
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 523 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32812
 - EAN 4251269322143
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 523 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32872
 - EAN 4251269322259
 - Antal 1
 - Längd 500 mm
 - Längd L1 25 mm
 - Längd L2 527 mm
 - Bredd 26 mm
-
- Höjd 6,2 mm
 - Hålstorlek M10
 - Tvärsnitt 70 mm²
 - Strömbelastning 338 - 403 A
-

- ArtNr. 32772
 - EAN 4251269301728
 - Antal 1
 - Längd 600 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 620 mm
 - Bredd 16 mm
-
- Höjd 3 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A
-

- ArtNr. 32811
 - EAN 4251269301872
 - Antal 1
 - Längd 600 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 623 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32815
 - EAN 4251269322150
 - Antal 1
 - Längd 800 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 823 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 25 mm²
 - Strömbelastning 177 - 210 A
-

- ArtNr. 32778
 - EAN
 - Antal 1
 - Längd 1.000 mm
 - Längd L1 22 mm
 - Längd L2 823 mm
 - Bredd 21 mm
-
- Höjd 4 mm
 - Hålstorlek M8
 - Tvärsnitt 16 mm²
 - Strömbelastning 132 - 157 A

