

# Runda knockout punchverktyg

## för utskärningar av kabelförskuvningar och runda kabelgenomföringar



Självcentrerande knockout punchar för rostfritt stål (V2A-versioner), mjukt stål, aluminium och plastväggar med max. jocklek 3 mm (V2A: max 2 mm). Stansar tillgängliga för håltagning PG16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 och M85.

Håltagning för alla Icoteks [runda kabelgenomföringar](#) är möjlig. Stansens speciella skärgeometri minskar skärtrycket och därmed den erforderliga ansträngningen.

Stansen splittrar plåten i flera bitar för enkelt avlägsnande.

Vi erbjuder även en PG16 (22,5 mm) stans med integrerad 3 mm vridskydd.

Stansarna passar också med handhydrauliska punchverktyg från andra tillverkare. Stansarna är konstruerade för manuell och hydraulisk drift.

### I leveransen ingår:

- Stans och motlägg (ingen dragstång)

## Specifikationer

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Stål, härdat och förbränt |
|----------|---------------------------|

## Fördelar

- Flerfaldig-delning: produktivitetsökning genom säker utsortering av avfallet
- Kompatibel med hydrauliska handstansar av andra producenter

## Produkttyper och storlekar

|                                 |                    |            |               |             |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|
|                                 | ArtNr.             | 80020      | Stansbart     | Plast, stål |
|                                 | EAN                | 4251269316 | material      | (St)        |
|                                 |                    | 166        | Max.          | 2 mm        |
|                                 | Antal              | 1          | vägg tjocklek |             |
|                                 | Utskäring, rund    | 16,2 mm    | HydrauliskrUV | 80200       |
|                                 | Utskäring, metrisk | M16        |               |             |
| Lämplig för:                    |                    |            |               |             |
| QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16 |                    |            |               |             |
| Tråd UNF                        | 9,5 mm             |            |               |             |



|                    |                                        |               |                       |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.             | <b>80120</b>                           | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                      | material      | <b>V2A</b>            |
|                    | <b>340</b>                             | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal              | <b>1</b>                               | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring, rund    | <b>16,2 mm</b>                         | Hydraulskruv  | <b>80210</b>          |
| Utskäring, metrisk | <b>M16</b>                             |               |                       |
| Lämplig för:       | <b>QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16</b> |               |                       |
| Tråd UNF           | <b>11,1 mm</b>                         |               |                       |



|                    |                                                         |               |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.             | <b>80021</b>                                            | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                       | material      | <b>(St)</b>        |
|                    | <b>173</b>                                              | Max.          | <b>2 mm</b>        |
| Antal              | <b>1</b>                                                | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring, rund    | <b>20,4 mm</b>                                          | Hydraulskruv  | <b>80200</b>       |
| Utskäring, metrisk | <b>M20</b>                                              |               |                    |
| Lämplig för:       | <b>KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20</b> |               |                    |
| Tråd UNF           | <b>9,5 mm</b>                                           |               |                    |




|                    |                                                         |               |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.             | <b>80121</b>                                            | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                       | material      | <b>V2A</b>            |
|                    | <b>357</b>                                              | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal              | <b>1</b>                                                | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring, rund    | <b>20,4 mm</b>                                          | Hydraulskruv  | <b>80210</b>          |
| Utskäring, metrisk | <b>M20</b>                                              |               |                       |
| Lämplig för:       | <b>KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20</b> |               |                       |
| Tråd UNF           | <b>11,1 mm</b>                                          |               |                       |



|                    |                                                                                                                                                 |               |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.             | <b>80022</b>                                                                                                                                    | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                               | material      | <b>(St)</b>        |
|                    | <b>180</b>                                                                                                                                      | Max.          | <b>2 mm</b>        |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                        | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring, rund    | <b>25,4 mm</b>                                                                                                                                  | Hydraulskruv  | <b>80200</b>       |
| Utskäring, metrisk | <b>M25</b>                                                                                                                                      |               |                    |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25</b> |               |                    |
| Tråd UNF           | <b>9,5 mm</b>                                                                                                                                   |               |                    |

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                                 |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|  | ArtNr.             | <b>80122</b>                                                                                                                                    | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
|                                                                                   | EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                               | material      | <b>V2A</b>            |
|                                                                                   |                    | <b>364</b>                                                                                                                                      | Max.          | <b>2 mm</b>           |
|                                                                                   | Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                        | vägg tjocklek |                       |
|                                                                                   | Utskäring, rund    | <b>25,4 mm</b>                                                                                                                                  | Hydraulskruv  | <b>80210</b>          |
|                                                                                   | Utskäring, metrisk | <b>M25</b>                                                                                                                                      |               |                       |
|                                                                                   | Lämplig för:       | <b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25</b> |               |                       |
|                                                                                   | Tråd UNF           | <b>11,1 mm</b>                                                                                                                                  |               |                       |

|                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | ArtNr.             | <b>80023</b>                                                                                                                                                                                         | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
|                                                                                     | EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                                                                    | material      | <b>(St)</b>        |
|                                                                                     |                    | <b>197</b>                                                                                                                                                                                           | Max.          | <b>3 mm</b>        |
|                                                                                     | Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                             | vägg tjocklek |                    |
|                                                                                     | Utskäring, rund    | <b>32,5 mm</b>                                                                                                                                                                                       | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
|                                                                                     | Utskäring, metrisk | <b>M32</b>                                                                                                                                                                                           |               |                    |
|                                                                                     | Lämplig för:       | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1   M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32</b> |               |                    |
|                                                                                     | Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                                                         |               |                    |



|                    |                                                                                                                                                                                                      |               |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.             | <b>80123</b>                                                                                                                                                                                         | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                                                                    | material      | <b>V2A</b>            |
|                    | <b>371</b>                                                                                                                                                                                           | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                             | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring, rund    | <b>32,5 mm</b>                                                                                                                                                                                       | Hydraulskruv  | <b>80201</b>          |
| Utskäring, metrisk | <b>M32</b>                                                                                                                                                                                           |               |                       |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1   M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32</b> |               |                       |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                                                         |               |                       |



|                    |                                                                                                                                                              |               |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.             | <b>80024</b>                                                                                                                                                 | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                            | material      | <b>(St)</b>        |
|                    | <b>203</b>                                                                                                                                                   | Max.          | <b>3 mm</b>        |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                     | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring, rund    | <b>40,5 mm</b>                                                                                                                                               | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
| Utskäring, metrisk | <b>M40</b>                                                                                                                                                   |               |                    |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40</b> |               |                    |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                 |               |                    |



|                    |                                                                                                                                                              |               |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.             | <b>80124</b>                                                                                                                                                 | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                            | material      | <b>V2A</b>            |
|                    | <b>388</b>                                                                                                                                                   | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                     | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring, rund    | <b>40,5 mm</b>                                                                                                                                               | Hydraulskruv  | <b>80201</b>          |
| Utskäring, metrisk | <b>M40</b>                                                                                                                                                   |               |                       |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40</b> |               |                       |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                 |               |                       |



|                    |                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.             | <b>80025</b>                                                                                                                                                                                        | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                                                                   | material      | <b>(St)</b>        |
|                    | <b>210</b>                                                                                                                                                                                          | Max.          | <b>3 mm</b>        |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                            | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring, rund    | <b>50,5 mm</b>                                                                                                                                                                                      | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
| Utskäring, metrisk | <b>M50</b>                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2   M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50</b> |               |                    |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                                                        |               |                    |



|                    |                                                                                                                                                                                                     |               |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.             | <b>80125</b>                                                                                                                                                                                        | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                                                                                                   | material      | <b>V2A</b>            |
|                    | <b>395</b>                                                                                                                                                                                          | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                            | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring, rund    | <b>50,5 mm</b>                                                                                                                                                                                      | Hydraulskruv  | <b>80201</b>          |
| Utskäring, metrisk | <b>M50</b>                                                                                                                                                                                          |               |                       |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2   M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50</b> |               |                       |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                                                        |               |                       |



|                    |                                                                                                                              |               |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.             | <b>80026</b>                                                                                                                 | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                | <b>4251269316</b>                                                                                                            | material      | <b>(St)</b>        |
|                    | <b>227</b>                                                                                                                   | Max.          | <b>3 mm</b>        |
| Antal              | <b>1</b>                                                                                                                     | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring, rund    | <b>63,5 mm</b>                                                                                                               | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
| Utskäring, metrisk | <b>M63</b>                                                                                                                   |               |                    |
| Lämplig för:       | <b>KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3x3   M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63</b> |               |                    |
| Tråd UNF           | <b>19 mm</b>                                                                                                                 |               |                    |



|                       |                                                                                                                                                                         |               |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ArtNr.                | <b>80126</b>                                                                                                                                                            | Stansbart     | <b>Rostfritt stål</b> |
| EAN                   | <b>4251269316</b>                                                                                                                                                       | material      | <b>V2A</b>            |
|                       | <b>401</b>                                                                                                                                                              | Max.          | <b>2 mm</b>           |
| Antal                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                | vägg tjocklek |                       |
| Utskäring,<br>rund    | <b>63,5 mm</b>                                                                                                                                                          | Hydraulskruv  | <b>80201</b>          |
| Utskäring,<br>metrisk | <b>M63</b>                                                                                                                                                              |               |                       |
| Lämplig för:          | <b>KVT-ER 63,<br/>KVT 63, KVT-<br/>SNAP 63, DB<br/>3×3   M63,<br/>KEL-DPZ 63,<br/>KEL-DPZ-<br/>CLICK 63,<br/>KEL-DPZ-HD<br/>63, KEL-<br/>SCDP-TR 63,<br/>KEL-DPF 63</b> |               |                       |
| Tråd UNF              | <b>19 mm</b>                                                                                                                                                            |               |                       |



|                       |                                          |               |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.                | <b>80029</b>                             | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                   | <b>4251269319</b>                        | material      | <b>(St)</b>        |
|                       | <b>181</b>                               | Max.          | <b>2 mm</b>        |
| Antal                 | <b>1</b>                                 | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring,<br>rund    | <b>75,5 mm</b>                           | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
| Utskäring,<br>metrisk | <b>M75</b>                               |               |                    |
| Lämplig för:          | <b>DB 3×4  <br/>M75, KEL-<br/>DPF 75</b> |               |                    |
| Tråd UNF              | <b>19 mm</b>                             |               |                    |

|                     |                                 |                    |                           |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ArtNr.              | <b>80071</b>                    | Stansbart material | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| EAN                 |                                 | Max.               | <b>2 mm</b>               |
| Antal               | <b>1</b>                        | vägg tjocklek      |                           |
| Utskärning, rund    | <b>75,5 mm</b>                  | Hydraulskruv       | <b>80201</b>              |
| Utskärning, metrisk | <b>M75</b>                      |                    |                           |
| Lämplig för:        | <b>DB 3×4   M75, KEL-DPF 75</b> |                    |                           |
| Tråd UNF            | <b>19 mm</b>                    |                    |                           |



|                     |                         |               |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ArtNr.              | <b>80034</b>            | Max.          | <b>2,5 mm</b> |
| EAN                 | <b>4251269324</b>       | vägg tjocklek |               |
|                     | <b>147</b>              | Hydraulskruv  | <b>80201</b>  |
| Antal               | <b>1</b>                |               |               |
| Utskärning, rund    | <b>80 mm</b>            |               |               |
| Utskärning, metrisk | <b>M80</b>              |               |               |
| Tråd UNF            | <b>19 mm</b>            |               |               |
| Stansbart material  | <b>Plast, stål (St)</b> |               |               |



|                       |                   |               |                    |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| ArtNr.                | <b>80030</b>      | Stansbart     | <b>Plast, stål</b> |
| EAN                   | <b>4251269319</b> | material      | <b>(St)</b>        |
|                       | <b>198</b>        | Max.          | <b>2 mm</b>        |
| Antal                 | <b>1</b>          | vägg tjocklek |                    |
| Utskäring,<br>rund    | <b>86 mm</b>      | Hydraulskruv  | <b>80201</b>       |
| Utskäring,<br>metrisk | <b>M85</b>        |               |                    |
| Lämplig för:          | <b>KEL-DPF 85</b> |               |                    |
| Tråd UNF              | <b>19 mm</b>      |               |                    |



|                       |                    |              |              |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| ArtNr.                | <b>80160</b>       | Hydraulskruv | <b>80200</b> |
| EAN                   |                    |              |              |
| Antal                 | <b>1</b>           |              |              |
| Utskäring,<br>rund    | <b>18,6 mm</b>     |              |              |
| Tråd UNF              | <b>9,5 mm</b>      |              |              |
| Stansbart<br>material | <b>Plast, stål</b> |              |              |
| Max.                  | <b>2 mm</b>        |              |              |
| vägg tjocklek         |                    |              |              |



|                       |                               |              |              |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| ArtNr.                | <b>80155</b>                  | Hydraulskruv | <b>80210</b> |
| EAN                   |                               |              |              |
| Antal                 | <b>1</b>                      |              |              |
| Utskärning,<br>rund   | <b>18,6 mm</b>                |              |              |
| Tråd UNF              | <b>11,1 mm</b>                |              |              |
| Stansbart<br>material | <b>Rostfritt stål<br/>V2A</b> |              |              |
| Max.<br>vägg tjocklek | <b>2 mm</b>                   |              |              |



|                       |                             |              |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| ArtNr.                | <b>80027</b>                | Hydraulskruv | <b>80210</b> |
| EAN                   | <b>4251269316</b>           |              |              |
|                       | <b>234</b>                  |              |              |
| Antal                 | <b>1</b>                    |              |              |
| Utskärning,<br>rund   | <b>22,5 mm</b>              |              |              |
| Tråd UNF              | <b>9,5 mm</b>               |              |              |
| Stansbart<br>material | <b>Plast, stål<br/>(St)</b> |              |              |
| Max.<br>vägg tjocklek | <b>3 mm</b>                 |              |              |





|                       |                             |              |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| ArtNr.                | <b>80028</b>                | Hydraulskruv | <b>80205</b> |
| EAN                   | <b>4251269316</b>           | Låsmutter    | <b>80227</b> |
|                       | <b>241</b>                  |              |              |
| Antal                 | <b>1</b>                    |              |              |
| Utskäring,<br>rund    | <b>22,5 mm</b>              |              |              |
| Tråd UNF              | <b>9,5 mm</b>               |              |              |
| Stansbart<br>material | <b>Plast, stål<br/>(St)</b> |              |              |
| Max.<br>vägg tjocklek | <b>3 mm</b>                 |              |              |



|                       |                               |              |              |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| ArtNr.                | <b>80128</b>                  | Hydraulskruv | <b>80205</b> |
| EAN                   | <b>4251269316</b>             | Låsmutter    | <b>80227</b> |
|                       | <b>418</b>                    |              |              |
| Antal                 | <b>1</b>                      |              |              |
| Utskäring,<br>rund    | <b>22,5 mm</b>                |              |              |
| Tråd UNF              | <b>9,5 mm</b>                 |              |              |
| Stansbart<br>material | <b>Rostfritt stål<br/>V2A</b> |              |              |
| Max.<br>vägg tjocklek | <b>2 mm</b>                   |              |              |

Hydraulskruv 80200



|             |               |
|-------------|---------------|
| ArtNr.      | <b>80200</b>  |
| EAN         |               |
| Antal       | <b>1</b>      |
| Diameter D1 | <b>19 mm</b>  |
| Diameter D2 | <b>9,5 mm</b> |
| Längd       | <b>105 mm</b> |

Hydraulskruv 80201



|             |               |
|-------------|---------------|
| ArtNr.      | <b>80201</b>  |
| EAN         |               |
| Antal       | <b>1</b>      |
| Diameter D1 | <b>19 mm</b>  |
| Längd       | <b>125 mm</b> |

Hydraulskruv 80210



|             |                |
|-------------|----------------|
| ArtNr.      | <b>80210</b>   |
| EAN         |                |
| Antal       | <b>1</b>       |
| Diameter D1 | <b>19 mm</b>   |
| Diameter D2 | <b>11,1 mm</b> |
| Längd       | <b>105 mm</b>  |

