

ST-B | Pluggar för membran

passande för kabelgenomsföringsplattor / UL Type 12/4X*



Pluggarna ST-B används för att tätä redan genomborrade membran i olika kabelinmatningsplattor ([KEL-DPU](#) / [KEL-DPZ](#) / [KEL-DP](#) / [KEL-QTA-DP](#)) och DT genomföringar.

Perfekt för applikationer där kablar har tagits bort.

IP-klassen på genomföringen kvarstår.

*4X endast för inomhusbruk



Specifikationer


UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


-  För säker stängning av inte längre behövliga membran

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	42805
	EAN	4251269332098
	Antal	25
	Längd	30 mm
	Diameter D1	8 mm
	Diameter D2	5 mm




ArtNr. **42806**
EAN **4251269309**
144
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **9 mm**
Diameter D2 **6 mm**




ArtNr. **42807**
EAN **4251269332**
104
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **10 mm**
Diameter D2 **7 mm**




ArtNr. **42808**
EAN **4251269332**
111
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **11 mm**
Diameter D2 **8 mm**




ArtNr.	42809
EAN	4251269332128
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	12 mm
Diameter D2	9 mm




ArtNr.	42810
EAN	4251269309151
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	13 mm
Diameter D2	10 mm




ArtNr.	42811
EAN	4251269332135
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	14 mm
Diameter D2	11 mm




ArtNr.	42812
EAN	4251269309168
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	15 mm
Diameter D2	12 mm




ArtNr.	42813
EAN	4251269332142
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	16 mm
Diameter D2	13 mm




ArtNr.	42814
EAN	4251269332159
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	17 mm
Diameter D2	14 mm




ArtNr.	42815
EAN	4251269332166
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	18 mm
Diameter D2	15 mm




ArtNr.	42816
EAN	4251269309175
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	16 mm




ArtNr.	42817
EAN	4251269332173
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	20 mm
Diameter D2	17 mm




ArtNr.	42818
EAN	4251269332180
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	21 mm
Diameter D2	18 mm




ArtNr.	42819
EAN	4251269332197
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	22 mm
Diameter D2	19 mm




ArtNr.	42820
EAN	4251269332203
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	23 mm
Diameter D2	20 mm




ArtNr.	42821
EAN	4251269332210
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	24 mm
Diameter D2	21 mm




ArtNr.	42822
EAN	4251269309182
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	25 mm
Diameter D2	22 mm




ArtNr.	42823
EAN	4251269332227
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	26 mm
Diameter D2	23 mm




ArtNr.	42824
EAN	4251269332234
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	27 mm
Diameter D2	24 mm




ArtNr.	42825
EAN	4251269332241
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	28 mm
Diameter D2	25 mm




ArtNr.	42826
EAN	4251269332258
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	29 mm
Diameter D2	26 mm




ArtNr.	42827
EAN	4251269332340
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	30 mm
Diameter D2	27 mm




ArtNr.	42828
EAN	4251269332357
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	31 mm
Diameter D2	28 mm




ArtNr.	42829
EAN	4251269332364
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	32 mm
Diameter D2	29 mm




ArtNr.	42830
EAN	4251269332371
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	33 mm
Diameter D2	30 mm




ArtNr.	42831
EAN	4251269332388
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	34 mm
Diameter D2	31 mm



ArtNr.	42832
EAN	4251269332395
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	35 mm
Diameter D2	32 mm



ArtNr.	42833
EAN	4251269332401
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	36 mm
Diameter D2	33 mm



ArtNr.	42834
EAN	4251269332
	418
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	37 mm
Diameter D2	34 mm

icotek[®]
smart cable management