

KVT-EMC askı ile ekranlama klemensleri

kablo girişlerinde EMC yönlendirme



KVT-EMC modelin yardımı ile KVT ve QVT ayrılabilir rakorları, tekli kabloların ekranlanması için kullanılır. Yönlendirme pano sacı veya bakır bant / topraklama bandı üzerinden yapılır.

Bu uygulama ile aynı zamanda norma uygun kabloların gerilmesi azaltılır.

KVT-EMC-32 modelinde 9 kutuplu SUB-D soket girişi mümkün değildir.



RoHS
compliant



Made in
Germany



Teknik datalar

Malzeme	Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Çok basit donatma
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Sonradan montaj mümkün
- Örgülü band veya PE-kabloları için M5 bağlantısı
- EMC rakorları yerine kullanılır, soketli kablolara da uygun

Ürün tipleri ve boyutları

KVT-EMC-16|SKL 1.5-3

Sipariş No.

37187.1

Ekranlama çapı maks.

3 mm

EAN

4251269329005

Uzunluk

58,5 mm

Paket içi miktarı

5

Genişlik

23 mm

Klemens adetleri

1

Yükseklik

26,7 mm

Klemens tipi

SKL

Delikler

M16

Kablo adet sayısı

1

İçin uygun:

QVT 16



Ekranlama çapı en az

1,5 mm



KVT-EMC-16|SKL 3-6


Sipariş No.	37187.2	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269329	çapı maks.	
	012	Uzunluk	58,5 mm
Paket içi	5	Genişlik	23 mm
miktarı		Yükseklik	26,7 mm
Klemens	1	Delikler	M16
adetleri		İçin uygun:	QVT 16
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			
Ekranlama	3 mm		
çapı en az			

**KVT-EMC-16|SKL 6-8**

Sipariş No.	37187.3	Ekranlama çapı maks.	8 mm
EAN	4251269329029	Uzunluk	58,5 mm
Paket içi miktarı	5	Genişlik	23 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	26,7 mm
Klemens tipi	SKL	Delikler	M16
Kablo adet sayısı	1	İçin uygun:	QVT 16
Ekranlama çapı en az	6 mm		

KVT-EMC-16|SKL 8-11

Sipariş No.	37187.4	Ekranlama	11 mm
EAN	4251269329	çapı maks.	
	036	Uzunluk	58,5 mm
Paket içi	5	Genişlik	23 mm
miktarı		Yükseklik	26,7 mm
Klemens	1	Delikler	M16
adetleri		İçin uygun:	QVT 16
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	1		
sayısı			
Ekranlama	8 mm		
çapı en az			

**KVT-EMC-20|SKL 1.5-3**

Sipariş No.	37190.1
EAN	4251269335983
Paket içi miktarı	5
Klemens adetleri	1
Klemens tipi	SKL
Kablo adet sayısı	1
Ekranlama çapı en az	1,5 mm



Ekranlama çapı maks.	3 mm
Uzunluk	58,9 mm
Genişlik	27 mm
Yükseklik	31 mm
Delikler	M20
İçin uygun:	KVT 20, QVT 20

KVT-EMC-20|SKL 3-6

Sipariş No.	37190.2
EAN	4251269335990
Paket içi miktarı	5
Klemens adetleri	1
Klemens tipi	SKL
Kablo adet sayısı	1
Ekranlama çapı en az	3 mm



Ekranlama çapı maks.	6 mm
Uzunluk	58,9 mm
Genişlik	27 mm
Yükseklik	31 mm
Delikler	M20
İçin uygun:	KVT 20, QVT 20

KVT-EMC-20|SKL 6-8

Sipariş No.	37190.3
EAN	4251269336003
Paket içi miktarı	5
Klemens adetleri	1
Klemens tipi	SKL
Kablo adet sayısı	1
Ekranlama çapı en az	6 mm



Ekranlama çapı maks.	8 mm
Uzunluk	58,9 mm
Genişlik	27 mm
Yükseklik	31 mm
Delikler	M20
İçin uygun:	KVT 20, QVT 20


KVT-EMC-20|SKL 8-11

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı en az

37190.4
4251269336010
5
1
SKL
1
8 mm

Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Delikler
İçin uygun:

11 mm
58,9 mm
27 mm
31 mm
M20
KVT 20, QVT 20

**KVT-EMC-25|SKL 1.5-3**

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı en az

37180.1
4251269305283
5
1
SKL
1
1,5 mm

Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Delikler
İçin uygun:

3 mm
60 mm
36 mm
39 mm
M25
KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25


KVT-EMC-25|SKL 3-6

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı en az

37180.2
4251269305290
5
1
SKL
1
3 mm

Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Delikler
İçin uygun:

6 mm
60 mm
36 mm
39 mm
M25
KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

**KVT-EMC-25|SKL 6-8**

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı en az

37180.3
4251269305306
5
1
SKL
1
6 mm


Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Delikler
İçin uygun:

8 mm
60 mm
36 mm
39 mm
M25
KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25


KVT-EMC-25|SKL 8-11

Sipariş No. **37180.4**
EAN **4251269305313**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı en az **8 mm**


Ekranlama çapı maks. **11 mm**
Uzunluk **60 mm**
Genişlik **36 mm**
Yükseklik **39 mm**
Delikler **M25**
İçin uygun: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**

KVT-EMC-32|SKL 1.5-3


Sipariş No. **37181.1** Ekranlama **3 mm**
EAN **4251269305320** çapı maks. **60 mm**
Uzunluk **43 mm**
Paket içi miktarı **5** Genişlik **48 mm**
Yükseklik **M32**
Klemens adetleri **1** Delikler **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32**
Klemens tipi **SKL** İçin uygun:
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı en az **1,5 mm**

KVT-EMC-32|SKL 3-6

Sipariş No. **37181.2** Ekranlama **6 mm**
EAN **4251269305337** çapı maks. **60 mm**
Uzunluk **43 mm**
Paket içi miktarı **5** Genişlik **48 mm**
Yükseklik **M32**
Klemens adetleri **1** Delikler **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32**
Klemens tipi **SKL** İçin uygun:
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı en az **3 mm**



Sipariş No.	37181.3	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269305	çapı maks.	
Paket içi miktarı	344	Uzunluk	60 mm
Klemens adetleri	5	Genişlik	43 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	48 mm
Kablo adet sayısı	SKL	Delikler	M32
Ekranlama çapı en az	1	İçin uygun:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
	6 mm		



Sipariş No.	37181.4	Ekranlama	11 mm
EAN	4251269305	çapı maks.	
Paket içi miktarı	351	Uzunluk	60 mm
Klemens adetleri	5	Genişlik	43 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	48 mm
Kablo adet sayısı	SKL	Delikler	M32
Ekranlama çapı en az	1	İçin uygun:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
	8 mm		