

35 mm otomat rayları için EMC ekranlama klemensleri, geçmeli

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: İletkenler EN 62444 şartlarına uygun kablo mantolarından kablo başları gerilmeleri engellenir. Ayrıca çift gerilme azaltmalı modeller mevcut (PROFINET montaj kurallarına uygun).

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır, (ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

Aşırı ince yapısından dolayı SFS|SKL modeli karşılıklı monte edilebilir ve böylelikle mevcut alanda fazla yer kaplamaz.

Özellikle kabloların çok sıkı yan yana döşenmesi gereken yerler için çok uygundur.



Teknik datalar


Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama Geçmeli ayak: Yay çeliği
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar

- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay ve aletsiz montaj
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Düzenleme sayesinde yer tasarrufu
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez
- 2 kat gerilme azaltma imkanı (PROFINET montaj yönetmenliğine uygun)

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	37616 4251269316937 10 1 MSKL 1 3 - 12 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	3 mm 12 mm 50,3 mm Hayır 15 mm 26 mm
--	--	--	---	---




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

37618
4251269316944
10
1
MSKL
1
8 - 18 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

8 mm
18 mm
50,3 mm
Hayır
20 mm
32,2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36243
4251269302329
10
1
SKL
1
1,5 - 3 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 mm
3 mm
50,4 mm
Hayır
14 mm
20 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36244
4251269302336
10
1
SKL
1
3 - 6 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 mm
6 mm
50,4 mm
Hayır
14 mm
20,5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36245
4251269302343
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 mm
8 mm
50,4 mm
Hayır
14 mm
21,9 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36246
4251269302350
10
1
SKL
1
8 - 11 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

8 mm
11 mm
50,4 mm
Hayır
14 mm
26,9 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36247
4251269302367
10
1
SKL
1
11 - 17 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

11 mm
17 mm
50,4 mm
Hayır
21 mm
33,9 mm

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36248 4251269302374 10 1 SKL 1 17 - 22 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	17 mm 22 mm 50,4 mm Hayır 26,5 mm 41,4 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36249 4251269302381 10 1 SKL 1 22 - 30 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	22 mm 30 mm 50,4 mm Hayır 34,5 mm 45,8 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36250 4251269302398 10 1 SKL 1 30 - 38 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	30 mm 38 mm 50,4 mm Hayır 46,5 mm 68 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36252 4251269302411 10 1 SKL 1 38 - 48 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	38 mm 48 mm 44 mm Hayır 48,5 mm 77,5 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36810 4251269304873 10 1 SKL 1 1,5 - 3 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	1,5 mm 3 mm 43,4 mm Hayır 11,8 mm 21,5 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36815 4251269304880 10 1 SKL 1 3 - 6 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	3 mm 6 mm 43,4 mm Hayır 11,8 mm 22,2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36820
4251269304897
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 mm
8 mm
43,4 mm
Hayır
11,8 mm
23,6 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

37620
4251269316951
10
1
MSKL
1
3 - 12 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği

3 mm
12 mm
43,4 mm
Evet
15 mm
29,3 mm
20 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

37622
4251269316968
10
1
MSKL
1
8 - 18 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

8 mm
18 mm
61,4 mm
Evet
20 mm
32,7 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36850
4251269304903
10
1
SKL
1
1,5 - 3 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 mm
3 mm
56,9 mm
Evet
14 mm
20,3 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36855
4251269304910
10
1
SKL
1
3 - 6 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 mm
6 mm
56,9 mm
Evet
14 mm
21 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36860
4251269304927
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 mm
8 mm
56,9 mm
Evet
14 mm
22,4 mm


	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36865 4251269304934 10 1 SKL 1 8 - 11 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	8 mm 11 mm 56,9 mm Evet 14 mm 27,4 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36870 4251269304941 10 1 SKL 1 11 - 17 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	11 mm 17 mm 71,8 mm Evet 21 mm 34,4 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36875 4251269304958 10 1 SKL 1 17 - 22 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	17 mm 22 mm 71,8 mm Evet 26,5 mm 41,9 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36880 4251269304965 10 1 SKL 1 22 - 30 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	22 mm 30 mm 71,8 mm Evet 35 mm 46 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36885 4251269319105 10 1 SKL 1 30 - 38 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	30 mm 38 mm 71,8 mm Evet 46,5 mm 68 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	37620.150 4251269321146 10 1 MSKL 1 3 - 12 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği	3 mm 12 mm 59 mm Evet 14,9 mm 28,4 mm 21,5 mm



Sipariş No. **37622.150**
EAN **4251269321153**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **MSKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **8 - 18 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği


8 mm
18 mm
59 mm
Evet
19,7 mm
34,7 mm
27,7 mm



Sipariş No. **36850.150**
EAN **4251269321160**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **1,5 - 3 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği


1,5 mm
3 mm
54,5 mm
Evet
14 mm
20,8 mm
13,9 mm



Sipariş No. **36855.150**
EAN **4251269321177**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **3 - 6 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği


3 mm
6 mm
54,5 mm
Evet
14 mm
21,4 mm
14,5 mm



Sipariş No. **36860.150**
EAN **4251269321184**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **6 - 8 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği


6 mm
8 mm
54,5 mm
Evet
14 mm
22,9 mm
16 mm



Sipariş No. **36865.150**
EAN **4251269321191**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **8 - 11 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği


8 mm
11 mm
54,5 mm
Evet
14 mm
27,9 mm
21 mm



Sipariş No. **36870.150**
EAN **4251269321207**
Paket içi miktarı **10**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **11 - 17 mm**

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği

11 mm
17 mm
80 mm
Evet
21 mm
34,9 mm
28 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36875.150
4251269321214
10
1
SKL
1
17 - 22 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği

17 mm
22 mm
80 mm
Evet
26,5 mm
42,4 mm
35,5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı
Ekranlama çapı

36880.150
4251269321221
10
1
SKL
1
22 - 30 mm

Ekranlama çapı en az
Ekranlama çapı maks.
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği

22 mm
30 mm
80 mm
Evet
35 mm
47 mm
40,1 mm

SFS tek M3




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Çivata delik adetleri

36229
4251269302237
10
43,4 mm
7 mm
8,5 mm
1

Civata delik çapları

3,2 mm

MF tek M4




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Çivata delik adetleri

36230
4251269302244
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Civata delik çapları
Diş

4,1 mm
M4

MF tek M5



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Çivata delik adetleri

36221
4251269319167
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Civata delik çapları
Diş

5,1 mm
M5