

Periferi modülleri için EMC ekranlama klemensleri

geçme ayaklı



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMC takma ayakları STFZ|SKL, sinyal kablolarında, kablo geçişini, gerilme azaltımı ve ekranlamayı birleştirmektedir.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

STFZ|SKL takma ayakları farklı üreticilerin periferi modüllerine uygundur.

Siemens SIMATIC ET 200SP modülü için, özel tekli ve çiftli STFZ-SP|SKL takma ayaklar geliştirildi.

Farklı üreticilerin modüllerin sinyal kablolarına ekranlama, kablo yönetimi ve gerilme azaltma için EMC ekranlama klemensi.

STFZ|SKL modeli:

Bosch Rexroth: IP20 inline modülleri

PHOENIX CONTACT: 1.4 ve 2.4 bağlantı yerleri PE-bağlantısı olan tüm inline modüllerine uygun.

Pilz: 13 ve 23 ekranlama bağlantılı tüm PSSu modüllerine uygun.

Siemens: 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm ET200s modüllerinde ve tüm PE-bağlantılı terminal modüllerinde kullanılır.

TURCK: BL20 I/O system

VIPA SLIO: 4 ve 8 bağlantıları boş olan SLIO modüllerinde.

WAGO: 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm WAGO I/O systems 750 lerde kullanılır.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Diğer üreticileri talep üzerine öğrenebilirsiniz.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

STFZ-SP|SKL modeli:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

STFZ-U|SKL modeli:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Geçmeli ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Geçirme


Ürün tipleri ve boyutları

Avantajlar

- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Sinyal kabloların klemenslerinde doğrudan ekranlama
- Modülerde doğrudan kablo girişi ve gerilmeyi azaltma

	Sipariş No.	37512.1	Ekranlama çapı	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	1,5 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	3 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Uzunluk	26,5 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	32,9 mm
	Sipariş No.	37512.2	Ekranlama çapı	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	3 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	6 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Uzunluk	26,5 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	33,6 mm
	Sipariş No.	37512.3	Ekranlama çapı	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	6 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	8 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Uzunluk	26,5 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	35 mm
	Sipariş No.	37507.01	Ekranlama çapı	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	Uzunluk	36,5 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	1,5 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	3 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	15,9 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	32,9 mm
	Sipariş No.	37507.02	Ekranlama çapı	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	Uzunluk	36,5 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	3 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	6 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	15,9 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	33,6 mm
	Sipariş No.	37507.03	Ekranlama çapı	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Uzunluk	36,5 mm
	Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	6 mm
	E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	8 mm
	Klemens adetleri	1	Gerilme azaltma	Evet
	Klemens tipi	SKL	Genişlik	15,9 mm
	Kablo adet sayısı	1	Yükseklik	35 mm

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.10 4251269305542 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	1,5 - 3 mm - 1,5 mm 3 mm 36,5 mm Evet 15,9 mm 32,9 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.20 4251269305580 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	3 - 6 mm - 3 mm 6 mm 36,5 mm Evet 15,9 mm 33,6 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.30 4251269305627 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	6 - 8 mm - 6 mm 8 mm 36,5 mm Evet 15,9 mm 35 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.11 4251269305559 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm 1,5 mm 3 mm 36,5 mm 1,5 mm 3 mm Evet 15,9 mm 32,9 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.12 4251269305566 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm 1,5 mm 3 mm 36,5 mm 3 mm 6 mm Evet 16,8 mm 33,6 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı E/A modülleri için uygundur Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı	37507.13 4251269305573 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Ekranlama çapı Ekranlama çapı en az (Pos. 1) Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm 1,5 mm 3 mm 36,5 mm 6 mm 8 mm Evet 16,8 mm 35 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37507.21
4251269305597
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm
3 mm
6 mm
36,5 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
16,8 mm
33,6 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37507.22
4251269305603
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | 3 - 6 mm
3 mm
6 mm
36,5 mm
3 mm
6 mm
Evet
16,8 mm
33,6 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37507.23
4251269305610
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | 6 - 8 mm
3 mm
6 mm
36,5 mm
6 mm
8 mm
Evet
16,8 mm
35 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37507.31
4251269305634
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm
6 mm
8 mm
36,5 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
16,8 mm
35 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur
Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37507.32
4251269305641
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 - 8 mm | 3 - 6 mm
6 mm
8 mm
36,5 mm
3 mm
6 mm
Evet
16,8 mm
35 mm



Sipariş No.	37507.33	Ekranlama çapı	6 - 8 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305658	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	8 mm
E/A modülleri için uygundur	Siemens SIMATIC ET 200SP	Uzunluk	36,5 mm
Klemens adetleri	2	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	6 mm
Klemens tipi	SKL	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	8 mm
Kablo adet sayısı	2	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	16,8 mm
		Yükseklik	35 mm



Sipariş No.	37514.1	Ekranlama çapı	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	1,5 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	3 mm
E/A modülleri için uygundur	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Uzunluk	35,5 mm
	1	Gerilme azaltma	Evet
Klemens adetleri	SKL	Genişlik	11,8 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	29,9 mm
Kablo adet sayısı			




Sipariş No.	37514.2	Ekranlama çapı	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	6 mm
E/A modülleri için uygundur	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Uzunluk	35,5 mm
	1	Gerilme azaltma	Evet
Klemens adetleri	SKL	Genişlik	11,8 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	30,6 mm
Kablo adet sayısı			



Sipariş No.	37514.3	Ekranlama çapı	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	8 mm
E/A modülleri için uygundur	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Uzunluk	35,5 mm
	1	Gerilme azaltma	Evet
Klemens adetleri	SKL	Genişlik	11,8 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	31,6 mm
Kablo adet sayısı			



Sipariş No.	37510.1	Ekranlama çapı	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	1,5 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	3 mm
E/A modülleri için uygundur	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Uzunluk	26,5 mm
	1	Gerilme azaltma	Evet
Klemens adetleri	SKL	Genişlik	11,8 mm
Klemens tipi	1	Yükseklik	32,9 mm
Kablo adet sayısı			




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37510.2
4251269305672
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm
3 mm
6 mm
26,5 mm
Evet
11,8 mm
33,6 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37510.3
4251269305689
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 - 8 mm
6 mm
8 mm
26,5 mm
Evet
11,8 mm
35 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37505.01
4251269305368
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

- | 1,5 - 3 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
16 mm
33 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37505.02
4251269305375
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

- | 3 - 6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Evet
16 mm
34 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

37505.03
4251269305382
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

- | 6 - 8 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Evet
16 mm
35 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.10
4251269305399
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 - 3 mm | -
1,5 mm
3 mm
36 mm
Evet
16 mm
33 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.20
4251269305436
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | -
3 mm
6 mm
36 mm
Evet
16 mm
34 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı



Sipariş No.
EAN
Paket içi
miktarı
E/A modülleri
için uygundur

37505.30
4251269305
474
10
Bosch
Rexroth
Inline (IP20),
Phoenix
Contact
Inline, Pilz
PSSu,
Siemens
ET200s,
TURCK BL20,
WAGO 750,
VIPA SLIO,
RA / Allen-
Bradley 1734
1
SKL
1

Ekranlama
çapı
Ekranlama
çapı en az
(Pos. 1)
Ekranlama
çapı maks.
(Pos. 1)
Uzunluk
Gerilme
azaltma
Genişlik
Yükseklik
6 - 8 mm | -
6 mm
8 mm
36 mm
Evet
16 mm
35 mm

Klemens
adetleri
Klemens tipi
Kablo adet
sayısı



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.11
4251269305405
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
17 mm
33 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.12
4251269305412
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Evet
17 mm
34 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.13
4251269305429
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Evet
17 mm
35 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.21
4251269305
443
10
Bosch
Rexroth
Inline (IP20),
Phoenix
Contact
Inline, Pilz
PSSu,
Siemens
ET200s,
TURCK BL20,
WAGO 750,
VIPA SLIO,
RA / Allen-
Bradley 1734
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm |
1,5 - 3 mm
3 mm
6 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
17 mm
34 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

SKL
2



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.22
4251269305450
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | 3 - 6 mm
3 mm
6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Evet
17 mm
34 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur

37505.23
4251269305467
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

3 - 6 mm | 6 - 8 mm
3 mm
6 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Evet
17 mm
35 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur


37505.31
4251269305
481
10

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 - 8 mm |
1,5 - 3 mm
6 mm
8 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Evet
17 mm
35 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

2
SKL
2



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
E/A modülleri için uygundur


37505.32
4251269305
498
10

Ekranlama çapı
Ekranlama çapı en az (Pos. 1)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)
Uzunluk
Ekranlama çapı en az (Pos. 2)
Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)
Gerilme azaltma
Genişlik
Yükseklik

6 - 8 mm | 3 -
6 mm
6 mm
8 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Evet
17 mm
35 mm

Klemens adetleri
Klemens tipi
Kablo adet sayısı

2
SKL
2



Sipariş No.	37505.33	Ekranlama	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	çapı	8 mm
Paket içi	504	Ekranlama	6 mm
miktarı	10	çapı en az	
E/A modülleri	Bosch	(Pos. 1)	
için uygundur	Rexroth	Ekranlama	8 mm
	Inline (IP20),	çapı maks.	
	Phoenix	(Pos. 1)	
	Contact	Uzunluk	36 mm
	Inline, Pilz	Ekranlama	6 mm
	PSSu,	çapı en az	
	Siemens	(Pos. 2)	
	ET200s,	Ekranlama	8 mm
	TURCK BL20,	çapı maks.	
	WAGO 750,	(Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Gerilme	Evet
	RA / Allen-	azaltma	
	Bradley 1734	Genişlik	17 mm
Klemens	2	Yükseklik	35 mm
adetleri			
Klemens tipi	SKL		
Kablo adet	2		
sayısı			



Sipariş No.	61430
EAN	
Paket içi	1
miktarı	
E/A modülleri	Bosch
için uygundur	Rexroth
	Inline (IP20),
	Phoenix
	Contact
	Inline, Pilz
	PSSu,
	Siemens
	ET200s,
	TURCK BL20,
	WAGO 750,
	VIPA SLIO,
	RA / Allen-
	Bradley 1734

icotek®
smart cable management