

EMC ekranlama klemensleri, tekli

perçin ile montaj



Made in
Germany



RoHS
compliant



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

SKL ekranlama klemensleri geniş blendaj temas alanları ile öne çıkmaktadır. Diğer geleneksel ekranlama klemenslere göre %50 daha fazla temas alanına sahiptir. Kablo özelliklerine göre belirtilen kablo çaplarından %10 geçilebilir.

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır,

(ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

Perçinle montajlanır.

Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama
Montaj şekli	Perçinleme

Avantajlar

- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- İnce ve ufak yapısı, donanmış halde bile
- MSKL: Çok geniş bağlantı aralığı olduğundan farklı modellere ihtiyaç yok
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez

Ürün tipleri ve boyutları

Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Klemens adetleri

Klemens tipi

Kablo adet sayısı

Ekranlama çapı

37600

4251269316876

50

1

MSKL

1

3 - 12 mm

Ekranlama çapı en az

Ekranlama çapı maks.

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

3 mm

12 mm

8 mm

15 mm

20,5 mm

Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Klemens adetleri

Klemens tipi

Kablo adet sayısı

Ekranlama çapı

37602

4251269316883

50

1

MSKL

1

8 - 18 mm

Ekranlama çapı en az

Ekranlama çapı maks.

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

8 mm

18 mm

8 mm

20 mm

27 mm

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36200 4251269302091 50 1 SKL 1 1,5 - 3 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	1,5 mm 3 mm 8 mm 11,8 mm 13 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36202 4251269302107 50 1 SKL 1 3 - 6 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	3 mm 6 mm 8 mm 11,8 mm 13,6 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36204 4251269302114 50 1 SKL 1 6 - 8 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	6 mm 8 mm 8 mm 11,8 mm 15 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36205 4251269302121 50 1 SKL 1 8 - 11 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	8 mm 11 mm 8 mm 14 mm 20 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36206 4251269302138 50 1 SKL 1 11 - 17 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	11 mm 17 mm 8 mm 21 mm 27 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36207 4251269302145 50 1 SKL 1 17 - 22 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	17 mm 22 mm 8 mm 26,5 mm 34,5 mm 1 3,2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adetleri Klemens tipi Kablo adet sayısı Ekranlama çapı	36208 4251269302152 50 1 SKL 1 22 - 30 mm	Ekranlama çapı en az Ekranlama çapı maks. Uzunluk Genişlik Yükseklik Çivata delik adetleri Civata delik çapları	22 mm 30 mm 8 mm 35 mm 39,2 mm 1 3,2 mm



Sipariş No. **36209**
EAN **4251269302169**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **30 - 38 mm**

Ekranlama çapı en az **30 mm**
Ekranlama çapı maks. **38 mm**
Uzunluk **13 mm**
Genişlik **46,5 mm**
Yükseklik **62,5 mm**
Çivata delik adetleri **1**
Çivata delik çapları **5,2 mm**



Sipariş No. **36213**
EAN **4251269302176**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **38 - 48 mm**

Ekranlama çapı en az **38 mm**
Ekranlama çapı maks. **48 mm**
Uzunluk **13 mm**
Genişlik **48,5 mm**
Yükseklik **71,5 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,2 mm**



Sipariş No. **36216**
EAN **4251269322754**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **44 - 56 mm**

Ekranlama çapı en az **44 mm**
Ekranlama çapı maks. **56 mm**
Uzunluk **13 mm**
Genişlik **47 mm**
Yükseklik **60,5 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **3,7 mm**



Sipariş No. **36217**
EAN **4251269322761**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **56 - 68 mm**

Ekranlama çapı en az **56 mm**
Ekranlama çapı maks. **68 mm**
Uzunluk **19 mm**
Genişlik **55 mm**
Yükseklik **72,5 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **4,8 mm**



Sipariş No. **36218**
EAN **4251269322778**
Paket içi miktarı **5**
Klemens adetleri **1**
Klemens tipi **SKL**
Kablo adet sayısı **1**
Ekranlama çapı **68 - 75 mm**

Ekranlama çapı en az **68 mm**
Ekranlama çapı maks. **75 mm**
Uzunluk **19 mm**
Genişlik **69,5 mm**
Yükseklik **91 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **4,9 mm**