

EMC-KVT-DS | EMC kablo rakoru, ayrılabilir

soketli kabloların giriři ve ekranlanması için, M32/M63 dişli / IP55



IP54

IP55

RI 1A



RoHS
compliant



Made in
Germany

Ayrılabilir EMC-KVT-DS kablo rakorları KVT ürünü baz alınarak yüksek iletkenlik ile üretilmiştir.

İlk kablo inserti (KT) ile gerilme azaltma ve sızdırmazlık sağlanırken, ikinci kablo inserti (EMC-KT) ile kablo zırhına 360 C temas gerçekleşmesi mümkündür.

Siparişe dahil olan iletken conta, kablo rakoru ile iletken pano duvarın temasını sağlamaktadır. Pano duvarı boyalı olmaması temasın daha etkin olmasını sağlar.

Özel EMC karşı somun ile metal duvara temas edilir, EMC-KVT-DS somunu sabitlenecek duvar boyalı olmalı.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55
Malzeme	Polikarbonat, yüksek iletken kaplamalı Somunlu: Pirinç, nikel kaplamalı Somunlu: Plastik
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 90 C°
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Hem kablo zırhı hem de kablo mantosu üzerinden kullanıma uygundur
- Cazip ve çizilmez yüzey
- Kablo zırhına 360 C temas
- EMC kablo insertleri elastomer iletkenliğe sahip
- Çok iyi yönlendirme değeri
- EMC sızdırmazlığa karşı çok iyi koruma etkisi

Ürün tipleri ve boyutları

EMC-KVT-DS 32 +
termoplast somunlu



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Montaj yüksekliği

Boşaltma büyüklüğü, metrik

99431

4251269321962

5

1

17 mm

23 mm

M32

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak

Diş

Diş uzunluğu

İnsertlerle donatım

32,3 mm


M32 x 1,5

14 mm

1 x KT küçük

1 x EMC-KT küçük

EMC-KVT-DS 32 + EMC somunlu




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik

99432
4251269322662
5
1
17 mm
23 mm
M32

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
İnsertlerle donatım

32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT küçük
1 x EMC-KT küçük

EMC-KVT-DS 63|1 + termoplast somunlu




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik

99434
4251269322587
1
1
35 mm
23 mm
M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Paslanmaz Çelik V2A
1 x KT büyük
1 x EMC-KT büyük

EMC-KVT-DS 63|1 + EMC somunlu




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik

99435
4251269322594
1
1
35 mm
23 mm
M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Paslanmaz Çelik V2A
1 x KT büyük
1 x EMC-KT büyük

EMC-KVT-DS 63|4 + EMC somunlu




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik

99437
4251269322617
1
4
17 mm
23 mm
M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük
4 x EMC-KT küçük

EMC-KVT-DS 63|4 + termoplast somunlu




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik

99436
4251269322600
1
4
17 mm
23 mm
M63

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük
4 x EMC-KT küçük

EMC conta 32



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik
Dış çap

99555
4251269322631
5
2,5 mm
38 mm

EMC conta 63

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik
Dış çap

99556
4251269322648
5
2,5 mm
70 mm

**EMC-GM 32**

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik

99557
4251269321979
5
4,5 mm

**EMC-GM 63**

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik

99558
4251269322624
1
7 mm

