

KEL-DPZ-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

yüksek yoğunluk / IP65 / IP66 / UL Type 12



icotek IFPS yangın bariyerli kablo giriş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPZ-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 22 mm ap arası ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift yönlü IP65 / IP66 / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı anda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ 24-BS kablo geiş plakaları, 16 ve 24 kutuplu ağır bağlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğerk odaya geçmesini engellemektedir.

IP54



ECOLAB
certified

IP55



UV
ISO 4892-2A

IP64



RoHS
compliant

IP65



REACH
COMPLIANCE

IP66



Made in
Germany

UL TYPE
12




Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, köpüren, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / EI30
- Çok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, ok yönlülük
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo apı

Renk

Uzunluk

99300.018

4251269318634

5

14

22 mm

gri (RAL 7035'e yakın)

147 mm

Genişlik

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

ivata delik adetleri

Civata delik apları

Kablo apları için

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4

5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm

4 x 16 - 22 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.019
4251269318641
5
15
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
15 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.020
4251269318658
5
16
22 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.021
4251269318665
5
17
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.022
4251269318672
5
25
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.023
4251269318689
5
32
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.024
4251269318696
5
42
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.007
4251269321832
5
11
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.008
4251269321849
5
14
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.009
4251269321856
5
20
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.010
4251269321863
5
25
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.011
4251269321870
5
34
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm