

KEL-DPZ-HD CR kablo geiř plakaları, yuvarlak

temiz odalarda kullanım iin, M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA uyumlu



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/2004/EG

EU VO. 10/2011

ECOLAB certified



RoHS compliant



icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD CR modelleri M32 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda / ila sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr. İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD CR modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

.600 ile biten rnler iin partikl emisyonları vardır. ISO 14644-1'e gre temiz oda sınıfı 1 test edilmiř ve onaylanmıřtır. Bu rnler iin kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) gre gaz ıkıřı iin test edilmiř ve onaylanmıřtır.

.601 ile biten rnler, ISO 14644-1'e gre temiz oda sınıfı 1 iin partikl emisyonları iin test edilmiř ve sertifikalandırılmıřtır.


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez

rn tipleri ve boyutları




Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo apı
Renk
Ykseklik

70351.601
4251269328657
5
4
12,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj ykseklilięi
Dıř ap
Bořaltma byklę, yuvarlak
Bořaltma byklę, metrik
Dıř
Dıř uzunluęu
Yzey przlięlięi (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo apları iin

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
Ra = 0,421 m
Hayır
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70351.600
4251269328534
5
4
12,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm


Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No. **70357.600**
EAN **4251269328596**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.601
4251269328725
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.600
4251269328602
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.601
4251269328732
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.600
4251269328619
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm


Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No. **70360.601**
EAN **4251269328749**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **13**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No. **70360.600**
EAN **4251269328626**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **13**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No. **70361.601**
EAN **4251269328756**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**



Sipariş No. **70361.600**
EAN **4251269328633**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
35 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek®
smart cable management