


KEL-ER | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kablolar için / IP66 / UL Type 12/4X*



Soketli kablolar için ayrılabilir kablo girişi. Boyutuna bağlı olarak, 1 ila 16 mm (tekli insertler KT 1-15) veya 13 ila 35 mm (tekli insertler KTG 13 - KT 34) arası çaplardaki kablolar geçirilir IP66 / UL Tip 12 / 4X* ile sızdırmazlık sağlanır ve EN 62444'e göre aynı zamanda gerilme azaltılır.

Kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Komple montajdan sonra üstten vidalanır.

KEL-ER kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B modelin boyutu 46 × 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-ER-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Enjekte edilen conta sayesinde ve tekli insert kullandığında KEL-ER serisi IP66 koruma sınıfına ulaşır. Duvar montajı için ek bir conta teslimat içeriğine dahildir.


İç diş burçlu modellerde kablo giriş çerçeveleri, kutuların veya panoların iç kısmından sabitlenir, böylelikle dışardan sökülmesi önlenir. (Vandalizme karşı koruma)

*4X sadece iç mekan kullanımı için

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Ürün tipleri ve boyutları




- Sipariş No. 48241
- EAN 4251269312076
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 10
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 10 x KT küçük




- Sipariş No. 48241.200
- EAN 4251269312083
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 10
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 10 x KT küçük




- Sipariş No. 48247
- EAN 4251269312113
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 7
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 6 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48247.200
- EAN 4251269312120
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 7
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 6 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48244
- EAN 4251269312090
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 4
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 2 x KT küçük
2 x KT büyük




- Sipariş No. 48244.200
- EAN 4251269312106
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 4
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 147 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 112 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Civata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 2 x KT küçük
2 x KT büyük




- Sipariş No. 48168
- EAN 4251269311970
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 8
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 120 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 86 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Çivata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 8 x KT küçük




- Sipariş No. 48168.200
- EAN 4251269311987
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 8
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 120 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 86 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Çivata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 8 x KT küçük




- Sipariş No. 48165
- EAN 4251269311956
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 5
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 120 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 86 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Çivata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 4 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48165.200
- EAN 4251269311963
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 5
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 120 mm
- Genişlik 58 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 86 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Çivata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 4 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48162
- EAN 4251269311932
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 2
- Maks. kablo çapı 35 mm
- Uzunluk 120 mm
- Genişlik 58 mm


- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 86 × 36 mm
- Çivata delik adetleri 4
- Çivata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 2 x KT büyük




- Sipariş No. 48162.200
 - EAN 4251269311949
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 2
 - Maks. kablo çapı 35 mm
 - Uzunluk 120 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 86 × 36 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 2 x KT büyük




- Sipariş No. 48216
 - EAN 4251269312052
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 6
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 36 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 6 x KT küçük




- Sipariş No. 48216.200
 - EAN 4251269312069
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 6
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 36 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 6 x KT küçük




- Sipariş No. 48212
 - EAN 4251269312038
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 3
 - Maks. kablo çapı 35 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 36 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 2 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48212.200
 - EAN 4251269312045
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 3
 - Maks. kablo çapı 35 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 36 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 2 x KT küçük
1 x KT büyük




- Sipariş No. 48204
 - EAN 4251269311994
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 4
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 73 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 46 × 46 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 4 x KT küçük




- Sipariş No. 48204.200
 - EAN 4251269312007
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 4
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 73 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 46 × 46 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 4 x KT küçük




- Sipariş No. 48206
 - EAN 4251269312014
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 1
 - Maks. kablo çapı 35 mm
 - Uzunluk 73 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 46 × 46 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 1 x KT büyük




- Sipariş No. 48206.200
 - EAN 4251269312021
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 1
 - Maks. kablo çapı 35 mm
 - Uzunluk 73 mm
 - Genişlik 58 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 46 × 46 mm
 - Çivata delik adetleri 4
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 1 x KT büyük




- Sipariş No. 48250
 - EAN 4251269312151
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 5
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 147 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 112 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 5 x KT küçük




- Sipariş No. 48250.200
 - EAN 4251269312168
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 5
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 147 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 112 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 5 x KT küçük




- Sipariş No. 48259
 - EAN 4251269312199
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 4
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 120 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 86 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 4 x KT küçük




- Sipariş No. 48259.200
 - EAN 4251269312205
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 4
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 120 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 86 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 4 x KT küçük



- Sipariş No. 48258
 - EAN 4251269312175
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 3
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
 - İnsertlerle donatım 3 x KT küçük




- Sipariş No. 48258.200
 - EAN 4251269312182
 - Paket içi miktarı 10
 - Kablo adet sayısı 3
 - Maks. kablo çapı 16 mm
 - Uzunluk 98 mm
 - Genişlik 39 mm
-
- Yükseklik 17 mm
 - Montaj yüksekliği 17 mm
 - Boşaltma 65 × 24 mm
 - Çivata delik adetleri 2
 - Çivata delik çapları 5.8 mm
 - Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
 - İnsertlerle donatım 3 x KT küçük



- Sipariş No. 48249
- EAN 4251269312137
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 2
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 73 mm
- Genişlik 39 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 43 × 24 mm
- Çivata delik adetleri 2
- Cıvata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Çelik, galvanik çinko kaplama
- İnsertlerle donatım 2 x KT küçük



- Sipariş No. 48249.200
- EAN 4251269312144
- Paket içi miktarı 10
- Kablo adet sayısı 2
- Maks. kablo çapı 16 mm
- Uzunluk 73 mm
- Genişlik 39 mm

- Yükseklik 17 mm
- Montaj yüksekliği 17 mm
- Boşaltma 43 × 24 mm
- Çivata delik adetleri 2
- Cıvata delik çapları 5.8 mm
- Malzeme cıvatalar Paslanmaz Çelik V2A
- İnsertlerle donatım 2 x KT küçük

