

KEL-FG | Ayrılabilir flanş kutuları

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

CULUS

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Kablo girişi KEL-FG, kablolar 90 ° açıyla geçirilir, sızdırmazlığı sağlanır ve gerilme azaltılır (EN 62444 uyarınca). Soketli ve düz kablolar veya hortumlar düzgün bir şekilde geçirilir.

KEL-FG-A flanş kutusu, 24 pinli ağır konektörlerin (36 x 112 mm) standart boşaltmalarına, KEL-FG-B kutusu ise 36 x 46 mm boşaltmaya uyar.

Tek sıralı flanş kutusu KEL-FG-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir. KEL-FG-A flanş kutusunun aletsiz monte / demonte için [montaj çerçevesi KEL-SNAP](#) kullanılabilir.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata,KEL-SNAP ile geçirme
Montaj yüksekliği	57,5 mm

Avantajlar

- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları

KEL-FG-A10	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42320 4251269308437 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 x 36 mm 4 5,5 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 10 x KT küçük
KEL-FG-A10 V2A	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42320.200 4251269308444 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 x 36 mm 4 5,5 mm Paslanmaz Çelik V2A 10 x KT küçük

KEL-FG-A7	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42322 4251269308451 1 25 35 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 6 x KT küçük 1 x KT büyük
------------------	---	--	---	---


KEL-FG-A7 V2A	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42322.200 4251269308468 1 25 35 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Paslanmaz Çelik V2A 6 x KT küçük 1 x KT büyük
----------------------	---	--	---	---

KEL-FG-A4	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42324 4251269308475 1 10 35 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 2 x KT küçük 2 x KT büyük
------------------	---	--	---	---

KEL-FG-A4 V2A	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42324.200 4251269308482 1 10 35 mm 147 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Paslanmaz Çelik V2A 2 x KT küçük 2 x KT büyük
----------------------	---	--	---	---

KEL-FG-B4	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42330 4251269308499 1 16 17 mm 79,8 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 36 × 46 mm 4 5,5 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 4 x KT küçük
------------------	---	---	---	---

KEL-FG-B4 V2A	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42330.200 4251269308505 1 16 17 mm 79,8 mm 80 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar İnsertlerle donatım	57,5 mm 57,5 mm 36 × 46 mm 4 5,5 mm Paslanmaz Çelik V2A 4 x KT küçük
----------------------	---	---	---	---


KEL-FG-B1

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42332
4251269308512
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT büyük


KEL-FG-B1 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42332.200
4251269308529
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Paslanmaz Çelik V2A
1 x KT büyük


KEL-FG-E5

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42336
4251269316623
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
5 x KT küçük

KEL-FG-E5 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42336.200
4251269316647
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Paslanmaz Çelik V2A
5 x KT küçük


KEL-FG-E3

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42334
4251269316616
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
3 x KT küçük


KEL-FG-E3 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42334.200
4251269316630
5
12
17 mm
100 mm
53 mm


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Paslanmaz Çelik V2A
3 x KT küçük

KEL-FG-E2

Sipariş No. **42333**
EAN **4251269317996**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **53 mm**

Yükseklik **38 mm**
Montaj yüksekliği **38 mm**
Boşaltma **43 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**

KEL-FG-E2 V2A

Sipariş No. **42333.200**
EAN **4251269318009**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **53 mm**

Yükseklik **38 mm**
Montaj yüksekliği **38 mm**
Boşaltma **43 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**

icotek[®]
smart cable management