

KEL-SNAP | Montaj çerçeveleri

kablo giriş çerçevelerini aletsiz monte etmek için / IP54 / UL Type 12*



Patentli KEL-SNAP 24 geçmeli çerçeve sayesinde [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#) kablo giriş çerçevelerinin hızlı ve aletsiz montajı yapılır.

KEL-SNAP çerçeveleri direk pano üreticisinde monte edildiğinde, makina üreticisinin montajı daha da kolaylaşır. Kullanılmayan çerçeveler ise [kör BPK-SNAP plakaları](#) ile kapatılır Conta SNAP çerçevesine entegre edilmiştir.

Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm kadar seçilebilir. Böylelikle büyük soketli kablolar da rahatlıkla geçirilir.

[BPK-SNAP kapakları](#) ile KEL-SNAP montaj çerçevesinin boşaltmaları kapatılmaktadır.

* KEL-SNAP-S serisi ve KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT hariç

IP54

UL TYPE
12

C_{RU}S

HL3
EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	38 mm


Avantajlar

- Demontaj (örnek: bakım) esnasında kablo giriş çerçevelerini civata ile sök tak işlemi gerekmez
- Boşaltma ebatları kablo giriş çerçeveleri ile aynı (KEL-SNAP-B hariç)
- Entegre edilmiş conta
- Hazırlanmış kablo takımları geçirilir
- Sonradan montaj mümkün (KEL-SNAP-S)

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	42042	Boşaltma	112 x 46 mm
EAN	4251269307	Çivata delik	4
	652	adetleri	
Paket içi	10	Civata delik	5.5 mm
miktarı		çapları	
Uzunluk	155 mm	İçin uygun:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Genişlik	64 mm		
Yükseklik	38 mm		
Montaj	38 mm		
yüksekliği		Ayrılabilir	Hayır



Sipariş No.
EAN


42044
4251269307
669

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

1
155 mm
89 mm
38 mm
38 mm

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
İçin uygun:
Ayrılabilir

112 × 66 mm
4
5.5 mm
KEL 24-E
Hayır



Sipariş No.
EAN


42046
4251269307
676

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

1
155 mm
108 mm
38 mm
38 mm

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
İçin uygun:
Ayrılabilir

112 × 82 mm
6
5.5 mm
KEL 24-MT
Hayır



Sipariş No.
EAN


42040
4251269307
645

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği


10
128 mm
64 mm
38 mm
38 mm

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
İçin uygun:
Ayrılabilir


86 × 36 mm
4
5.5 mm
**KEL 16, KEL-
U 16, KEL-FA
16, KEL-
QUICK 16**
Hayır




Sipariş No.	42039	Boşaltma	65 × 36 mm
EAN	4251269307638	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	10	Civata delik çapları	5.5 mm
Uzunluk	108 mm	İçin uygun:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Genişlik	64 mm		Hayır
Yükseklik	38 mm		
Montaj yüksekliği	38 mm	Ayrılabilir	




Sipariş No.	42038	Boşaltma	38 × 46 mm
EAN	4251269307621	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	10	Civata delik çapları	5.5 mm
Uzunluk	81 mm	İçin uygun:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Genişlik	64 mm		Hayır
Yükseklik	38 mm		
Montaj yüksekliği	38 mm	Ayrılabilir	




Sipariş No.	42060	Boşaltma	112 × 46 mm
EAN	4251269323720	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	10	Civata delik çapları	5.5 mm
Uzunluk	155 mm	İçin uygun:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Genişlik	64 mm		Evet
Yükseklik	38 mm		
Montaj yüksekliği	38 mm	Ayrılabilir	



Sipariş No.	42061	Boşaltma	86 x 36 mm
EAN	4251269323	Çivata delik	4
	737	adetleri	
Paket içi	10	Civata delik	5.5 mm
miktarı		çapları	
Uzunluk	128 mm	İçin uygun:	KEL 16, KEL-
Genişlik	64 mm		U 16, KEL-FA
Yükseklik	38 mm		16, KEL-
Montaj	38 mm		QUICK 16
yüksekliği		Ayrılabilir	Evet



Sipariş No.	42062	Boşaltma	65 x 36 mm
EAN	4251269323	Çivata delik	4
	744	adetleri	
Paket içi	10	Civata delik	5.5 mm
miktarı		çapları	
Uzunluk	108 mm	İçin uygun:	KEL 10, KEL-
Genişlik	64 mm		U 10, KEL-FA
Yükseklik	38 mm		10, KEL-
Montaj	38 mm		QUICK 10
yüksekliği		Ayrılabilir	Evet



Sipariş No.	42063	Boşaltma	38 x 46 mm
EAN	4251269323	Çivata delik	4
	751	adetleri	
Paket içi	10	Civata delik	5.5 mm
miktarı		çapları	
Uzunluk	81 mm	İçin uygun:	KEL-B, KEL-
Genişlik	64 mm		U-B, KEL-
Yükseklik	38 mm		QUICK-B
Montaj	38 mm	Ayrılabilir	Evet
yüksekliği			

