

KT-DT | Multi zarlı kablo insertleri

kablo çapı 1 - 14.5 mm arası için / IP54 / UL Type 12



KT-DT insertleri ile çok sayıda elektrik, pnömatrik veya hidrolik hattın geçirilmesi ve IP 54 sızdırmazlık sağlanması gereken her yerde kullanılabilir. KT-DT insertleri kullanarak yoğunluk önemli ölçüde artırılabilir.

KT-DT kablo insertleri ayrılabilir [kablo giriş çerçeveleri KEL-U](#), [KEL](#) ve [KEL-FG](#) serileri ile uyumludur. Bu nedenle kabloların bir kablo giriş çerçevesinde soketli veya soketsiz olarak geçirilmesi kolaylıkla birleştirilebilir.

KT-DT insertleri daha sonra monte edilen kabloların montajı için de mükemmeldir.

Delinen zarlar [ST-B kör tapalar](#) ile tekrar kapatılabilir.

IP54

UL TYPE
12

CALUS



RIIR

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kablo giriş çerçevelerinde ve Kablo rakorlarında soketli kabloların girişini sağlar
- Yüksek yoğunluk
- Tekli modellerin ön montajı mümkün

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41550
4251269319204
10
4
gri (RAL 7035'e yakın)
21 mm
21 mm


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 6 mm




Sipariş No. **41552**
EAN **4251269319211**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **2× 1 - 4 mm | 2× 1 - 7 mm**
Kablo çapları için **2 x 1 - 7 mm**
Kablo çapları için **2 x 1 - 4 mm**




Sipariş No. **41500**
EAN **4251269307287**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm**
Kablo çapları için **12 x 1 - 6.5 mm**
Kablo çapları için **2 x 1 - 12.2 mm**




Sipariş No. **41510**
EAN **4251269307294**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **16× 1 - 7,1 mm**
Kablo çapları için **16 x 1 - 7.1 mm**




Sipariş No. **41520**
EAN **4251269307300**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **10**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm**
Kablo çapları için **| 3× 1 - 11,3 mm**
Kablo çapları için **4 x 1 - 6.5 mm**
Kablo çapları için **3 x 1 - 9.5 mm**
Kablo çapları için **3 x 1 - 11.3 mm**



Sipariş No. **41530**
EAN **4251269307317**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **9× 1 - 9,5 mm**
Kablo çapları için **9 x 1 - 9.5 mm**



Sipariş No. **41540**
EAN **4251269319099**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **5**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm**
Kablo çapları için **4 x 1 - 14.5 mm**
Kablo çapları için **1 x 1 - 9.5 mm**

