


KTMB | Çok yönlü kablo insertleri

kablo çapı 2.5 - 33 mm arası için / IP54 / UL Type 12



Çok amaçlı KTMB kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Çok amaçlı KTMB kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Küçük KTMB modellerinde sıkma alanı 2.5 ile 16 mm arasındadır, büyük KTMB modellerinde ise 13 ile 33 mm arasındadır.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C
RU
US

PNEUMATICS

RI
A

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

E45
EI30
EN 45545-3

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur
- Kolaylaştırılmış depolama

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41432
4251269307188
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2,5 - 6,5 mm
1 x 2.5 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41434
4251269307195
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 - 7,5 mm
1 x 4 - 7.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41436
4251269307201
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41438
4251269307218
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41440
4251269307225
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41460
4251269307232
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
40,5 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41465
4251269307249
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
40,5 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41470
4251269307256
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
40,5 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41475
4251269307263
10
1
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
40,5 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41480
4251269307270
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
41,5 mm
40,5 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management