

KDR-ESR | Çekmeçeli pano taban sacı

Rittal veya Hăwa panoları için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-ESR pano tabanına takılan tek parçalı bir taban sacı. Çekmeceler monte edilmiş olarak temin edilir. [KEL-U kablo giriş çerçeveleri](#) donatıldıktan sonra çekmeceye kolayca yerleştirilir ve sabitlenir. Bir çok sac modellerine [KEL-JUMBO kablo giriş çerçeveleri](#) takmak mümkün.

Bakım esnasında KEL-U çerçeve aletsiz çekmecedan sökülebilir. KDR-ESR ve KEL kablo giriş çerçevesi kombine edilip doğru insertler seçildiğinde koruma sınıfı IP54 elde edilir. Gerekmeyen boşaltmalar [BPK-SNAP kapakları](#) ile kapatılır

Ekstra dar (75mm) taban sacı KDRS-ESR-VX25, panoya monte edilir. Çekmeceli taban sacı montaj plakasına çok yakın monte edilmiş olarak temin edilir. Bu sayede donatılmış KEL-U ve KEL-ER çerçeveler kablolar bükülmeden panoya kolayca sabitlenir. Taban sacı kablo kanalına en alttan ve yer kaplamadan yerleştirilir.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama ESR-Çerçevesi: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Kolay montaj/demontaj
- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Çok büyük fişler rahatlıkla takılır
- Sonradan montaj mümkün
- Bu sayede sacı işlemeye gerek kalmıyor

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44500 4251269319754 1 488 mm 100 mm 43 mm 488 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--	--	---	---	--

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44501 4251269319761 1 488 mm 120 mm 57 mm 488 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	600 mm 452 mm 1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44502 4251269319778 1 488 mm 120 mm 57 mm 488 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44512 4251269321108 1 488 mm 75 mm 44 mm 488 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44503 4251269319785 1 688 mm 100 mm 43 mm 688 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	800 mm 652 mm 3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44504 4251269319792 1 688 mm 120 mm 57 mm 688 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	800 mm 652 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44505 4251269319808 1 688 mm 120 mm 57 mm 688 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	800 mm 652 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal VX25

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44513 4251269321115 1 688 mm 75 mm 43 mm 688 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	800 mm 652 mm 3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44506 4251269319815 1 438 mm 100 mm 43 mm 438 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu Orta direk İçin uygun: Bu pano uygun	1.000 mm 402 mm Evet 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44507 4251269319822 1 438 mm 120 mm 57 mm 438 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu Orta direk İçin uygun: Bu pano uygun	1.000 mm 402 mm Evet 1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44508 4251269319839 1 438 mm 120 mm 57 mm 438 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu Orta direk İçin uygun: Bu pano uygun	1.000 mm 402 mm Evet 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44514 4251269321122 1 438 mm 75 mm 44 mm 438 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	1.000 mm 402 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Uzunluk Genişlik Yükseklik Toplam uzunluk taban sacı	44509 4251269319846 1 538 mm 100 mm 43 mm 538 mm	Bu Pano genişliği uygun Görünür ölçü taban boşluğu İçin uygun: Bu pano uygun	1.200 mm 502 mm 3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25



Sipariş No. **44510**
EAN **4251269319853**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **538 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **57 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **538 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25

Bu pano uygun



Sipariş No. **44511**
EAN **4251269319860**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **538 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **57 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **538 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25

Bu pano uygun




Sipariş No. **44515**
EAN **4251269321139**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **538 mm**
Genişlik **75 mm**
Yükseklik **44 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **538 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:
Bu pano uygun


1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25

KDR-ESR-HW-600 + kör kapak




Sipariş No. **44520**
EAN **4251269324543**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **427 mm**
Genişlik **136 mm**
Yükseklik **56 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **427 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun: **2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Bu pano uygun **Häwa H390 / H395**



Sipariş No.	44521	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	550	Görünür ölçü	592 mm
Uzunluk	1	taban boşluğu	
Genişlik	627 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Yükseklik	136 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	59 mm		
	627 mm		



Sipariş No.	44522	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	567	Görünür ölçü	592 mm
Uzunluk	1	taban boşluğu	
Genişlik	627 mm	İçin uygun:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Yükseklik	133 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	70 mm		
	627 mm		

KDR-ESR-HW-1000 + kör kapakSipariş No.
EAN**44523**
4251269324
574

Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **792 mm**
taban boşluğu
İçin uygun: **4 × KEL-U 24**
/ KEL-QUICK
24
Bu pano uygun **Häwa H390 /**
H395

Paket içi

1

miktarı

Uzunluk

827 mm


Genişlik

136 mm

Yükseklik

56 mm

Toplam

827 mmuzunluk taban
sacı**KDR-ESR-HW-1200 + kör kapak**Sipariş No.
EAN**44524**
4251269324
581

Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **992 mm**
taban boşluğu
İçin uygun: **5 × KEL-U 24**
/ KEL-QUICK
24
Bu pano uygun **Häwa H390 /**
H395

Paket içi

1

miktarı

Uzunluk

1.027 mm


Genişlik


136 mm

Yükseklik


56 mm

Toplam

1.027 mmuzunluk taban
sacı



Sipariş No.	44526	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	604	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 x KEL-U 24
Uzunluk	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	133 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	70 mm		JUMBO 1
Toplam	1.027 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
uzunluk taban			H395
sacı			



Sipariş No.	44525	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	598	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	4 x KEL-U 24
Uzunluk	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Genişlik	133 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	70 mm		JUMBO 2
Toplam	1.027 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 /
uzunluk taban			H395
sacı			